

# PLUS

MAXIMA 900

MACROS 700

PLUS 600

# PRICE LIST 2024



# BERTO'S

CHEF SOLUTIONS



# BERTO'S

## CHEF SOLUTIONS



Abbiamo alle spalle 50 anni di presenza nel mercato internazionale che ci ha permesso di costruire un know-how solido per affrontare con determinazione nuove appassionanti sfide e diventare un importante punto di riferimento nel settore.

Innovare per noi significa confrontarsi con i nuovi trend del settore, sfruttare le potenzialità delle tecnologie di nuova generazione e, soprattutto, entrare in empatia con i professionisti della gastronomia per conoscere da vicino le loro esigenze e soddisfarle efficacemente.

Una realtà affermata in tutto il mondo.

La passione è la nostra arma vincente.

Offriamo l'eccellenza ai nostri partner perché il vostro successo è il nostro successo.

We have been present on the international market for 50 years, which has allowed us to build a solid know-how for facing new and exciting challenges with determination and to become an important reference point in the industry.

To us innovation means keeping up with new trends in the industry, taking full advantage of the potential of new generations of technology and, most importantly, understanding professionals within the world of gastronomy in order to learn what their needs are and how to satisfy them.

An internationally known company. Passion is our secret.

We supply our partners with excellent products because your success is our success.

Nous avons, à notre actif, 50 ans de présence sur le marché international, qui nous a permis de construire un know how solide pour affronter avec détermination de nouveaux défis passionnants et devenir un point de référence dans le secteur.

Innovation pour nous signifie faire face aux nouvelles tendances du secteur, exploiter le potentiel des nouvelles technologies de production et, surtout, faire preuve d'empathie avec les professionnels de l'alimentation pour s'approcher au plus près de leurs besoins et y répondre efficacement.

Une société qui s'est imposée dans le monde entier.

La passion est notre atout.

Nous offrons l'excellence à nos partenaires. Votre succès est aussi le nôtre.

Wir können auf eine 50 jährige Präsenz im internationalen Markt zurückblicken: während dieser Zeit haben wir uns ein solides Knowhow geschaffen, mit dem wir uns immer neuen, begeisternden Herausforderungen stellen können. Heute sind wir ein wichtiger Bezugspunkt für die gesamte Branche.

Innovation bedeutet für uns, dass wir uns den neuen Trends der Branche stellen, das Potential der Technologien der neuesten Generation nutzen, vor allem aber, dass wir eine Empathie mit den Experten der Gastronomiebranche aufbauen, um deren Erfordernisse besser ausmachen und effizienter zufriedenstellen zu können.

Ein weltweit konsolidiertes Unternehmen.

Unser Geheimrezept ist unsere Leidenschaft. Wir bieten unseren Partnern Vortrefflichkeit. Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg.



### Berto's Lab

Un nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo all'avanguardia • A new forefront research and development laboratory • Un nouveau laboratoire de recherche et développement à l'avant-garde • Ein neues, hochmodernes Forschungs- und Entwicklungslabor.



### Production

105 dipendenti, 18 linee semiautomatiche, 100 unità al giorno, 25.000 pezzi all'anno • 105 employees, 18 semi-automatic lines, 100 units per day, 25.000 pieces per year • 105 employés, 18 lignes semi-automatiques, 100 unités par jour, 25.000 pièces par an • 105 Mitarbeiter, 18 halbautomatische Linien, 100 Einheiten pro Tag, 25.000 Erzeugnisse pro Jahr.



### Exhibitions

Esponiamo alle più importanti manifestazioni internazionali • We have stands at the leading international events • Nous sommes présents aux principales manifestations internationales • Wir sind als Aussteller auf den wichtigsten internationalen Veranstaltungen präsent.



### Certifications

L'efficienza dei nostri processi produttivi è riconosciuta nelle certificazioni • Our production process efficiency has the following certifications • L'efficacité de nos processus de production est reconnue par les certifications • Die Effizienz unserer Fertigungsprozesse kommt in folgenden Zertifizierungen zum Ausdruck.



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

# CERTIFICATE

CISQ/IMQ has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

## BERTO'S SPA

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

**Design and production of professional cooking systems.  
Procedures for weighing activities for the determination of the "Verified Gross Mass of the container" (VGM) according to Method 2 as provided for in the amendments to Chapter VI Rule 2 of SOLAS 74 Convention as amended**

*Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization*

which fulfills the requirements of the following standard:

## ISO 9001:2015

Issued on: **2021 - 11 - 28**

Expires on: **2024 - 12 - 14**

*This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document*

Registration Number: IT - 778



Alex Stoichitoiu  
President of IQNET



Ing. Mario Romersi  
President of CISQ

### IQNet Partners\*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy  
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA  
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifointi Oy Finland INTECO Costa Rica  
IRAM Argentina IQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland  
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia  
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

\* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)



www.imq.it

CERTIFICATO N. **9130.BER1**  
CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

**BERTO'S SPA**

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)  
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

**ISO 9001:2015**

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione e produzione di attrezzature professionali per la cottura - grandi cucine.  
Procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura per la determinazione della  
"Massa Lorda Verificata del contenitore" (VGM) secondo il Metodo 2 previsto dagli  
emendamenti al Capitolo VI Regola 2 dalla Convezione SOLAS 74 come emendata  
*Design and production of professional cooking systems.*  
*Procedures for weighing activities for the determination of the "Verified Gross Mass  
of the container" (VGM) according to Method 2 as provided for in the amendments  
to Chapter VI Rule 2 of SOLAS 74 Convention as amended*

Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione  
*Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization*

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL  
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE  
*THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE  
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS*

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	1997-09-30	2021-11-28	2024-12-14

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY  
Management Systems Division - Flavio Ornago



*IQNet, the association of the world's first class  
certification bodies, is the largest provider of management  
System Certification in the world.  
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts  
over 150 subsidiaries all over the globe.*



IAF: 19

SGQ N° 005 A

Member degli Accordi di Muto  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo  
del Sistema di Gestione con periodicità triennale  
The validity of this certificate is submitted to annual audits and a reassessment  
of the entire Management System within three years.



Organismo di Certificazione Federato CISQ  
www.imq.it



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management  
system Certification Bodies.



Building  
trust  
together.

# Certificate

CISQ/IMQ has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

## BERTO'S SPA

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD) Italy

has implemented and maintains a  
**Environmental Management System**

for the following scope:

**Design and production of professional cooking systems through punching,  
spot-welding, satining and burring processes**

which fulfils the requirements of the following standard:

## ISO 14001:2015

Issued on: 2022/12/06

Expires on: 2026/01/13

Registration Number: **IT - 43388**

Alex Stoichitoiu  
President of IQNET

Mario Romersi  
President of CISQ



This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

#### IQNET Members\*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CGM China COS Czech Republic  
Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC  
Colombia ICS Bosnia and Herzegovina Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea  
LSQA Uruguay MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria  
Austria SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SGS Switzerland SRAC Romania TSE Turkey YUQS Serbia

\* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)



www.imq.it

CERTIFICATO N. **9191.BRTS**  
CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

**BERTO'S SPA**

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)

SITI / SITES

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

**ISO 14001:2015**

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione di attrezzature professionali per la cottura - grandi cucine,  
tramite processi di punzonatura, puntatura, satinatura e sbavatura  
*Design and production of professional cooking systems through punching,  
spot-welding, satining and burring processes*

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL  
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE  
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	2005-01-14	2022-12-06	2026-01-13

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY  
Management Systems Division - Flavio Ornago

CISQ is a member of



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK  
www.iqnet-certification.com

*IQNet, the association of the world's first class  
certification bodies, is the largest provider of management  
System Certification in the world.  
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts  
over 150 subsidiaries all over the globe.*



SGA N° 006 D

Member degli Accordi di Milano  
Riconoscimento EA, ISO e ILAC  
signatory of EA, IAF, and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

IAF: 19

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo  
del Sistema di Gestione con periodicità triennale  
The validity of the certificate is subjected to annual audit and a reassessment  
of the entire Management System within three years



Organismo di Certificazione Federato CISQ  
www.imq.it



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management  
system Certification Bodies.



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

# CERTIFICATE

CISQ/IMQ has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

## BERTO'S SPA

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)

has implemented and maintains a  
*Occupational Health and Safety Management System*  
for the following scope:

**Design and production of professional cooking system through punching,  
spot-welding, satining and burring processes**

which fulfills the requirements of the following standard:

### ISO 45001:2018

Issued on: **2021 - 12 - 03**

Expires on: **2024 - 12 - 09**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate  
and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: IT - 84548



Alex Stoichitoiu  
President of IQNET



Ing. Mario Romersi  
President of CISQ

#### IQNet Partners\*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy  
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA  
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifointi Oy Finland INTECO Costa Rica  
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland  
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia  
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

\* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)



www.imq.it

CERTIFICATO N. **9192.BRT3**  
CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

**BERTO'S SPA**

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)  
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

VIALE SPAGNA 12 - 35020 TRIBANO (PD)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

**ISO 45001:2018**

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione di attrezzature professionali per la cottura – grandi cucine,  
tramite processi di punzonatura, puntatura, satinatura e sbavatura  
*Design and production of professional cooking system through punching,  
spot-welding, satining and burring processes*

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL  
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE  
*THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE  
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS*

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	2012-12-10	2021-12-03	2024-12-09

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY  
Management Systems Division - Flavio Ormago

CISQ is a member of



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK  
www.iqnet-certification.com

*IQNet, the association of the world's first class  
certification bodies, is the largest provider of management  
System Certification in the world.  
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts  
over 150 subsidiaries all over the globe.*



IAF: 19

SCR N° 005 F

Member degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo  
del Sistema di Gestione con periodicità triennale  
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment  
of the entire Management System within three years



Organismo di Certificazione Federato CISQ  
www.imq.it



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management  
system Certification Bodies.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) Il contratto di compravendita dei Prodotti si intenderà concluso quando la proposta di vendita formulata dalla **BERTO'S** sarà stata accettata dal **RIVENDITORE** e l'accettazione, debitamente sottoscritta nel modulo a tal fine predisposto, sarà pervenuta alla **BERTO'S**.
- 2) Il **RIVENDITORE** è obbligato a fornire agli acquirenti utilizzatori finali dei Prodotti **BERTO'S** il servizio di installazione, le istruzioni all'uso e l'eventuale servizio di riparazione dei Prodotti, libero di addebitare agli acquirenti medesimi il costo relativo a tale servizio, ma senza poter pretendere alcun rimborso dalla **BERTO'S**. Sarà a carico del **RIVENDITORE** la fornitura all'utilizzatore finale di un servizio di garanzia, assistenza, riparazione e sostituzione in conformità alla legge vigente nello Stato in cui il Prodotto sarà installato.
- 3) I Prodotti, salvo risultati diversamente dalla proposta di vendita, vengono venduti **FRANCO BERTO'S** ed il trasporto avviene a cura e spese del **RIVENDITORE** che assume quindi ogni rischio inerente al trasporto medesimo.

Ove il **RIVENDITORE**, concluso il contratto, non ritirasse i Prodotti nei termini concordati o, trascorsi tali termini, entro otto giorni dall'avviso di merce pronta, è in facoltà della **BERTO'S**, a sua scelta, spedire i Prodotti a costo e spese del **RIVENDITORE** dandogli avviso dei termini e delle condizioni di trasporto, ovvero dichiarare risolto ipso iure il contratto con spese e danni a carico del **RIVENDITORE**.

Il **RIVENDITORE** dovrà verificare lo stato dei Prodotti all'atto del ritiro degli stessi dal vettore e avrà l'onere di denunciare eventuali difformità o vizi palesi entro 10 giorni dalla data del ritiro stesso.

Qualora il **RIVENDITORE** riceva reclami da parte dei propri clienti in relazione all'esistenza di vizi nei Prodotti **BERTO'S**, lo stesso dovrà astenersi dal fare qualsiasi ammissione od offerta ed inviare prontamente a **BERTO'S** un rapporto dettagliato e strettamente confidenziale circa la natura e l'oggetto del reclamo e gli eventuali difetti riscontrati e dovrà altresì strettamente attenersi alle istruzioni che verranno di volta in volta fornite da **BERTO'S**.

Qualsiasi violazione dell'obbligazione che precede determinerà la decadenza dalla garanzia fornita da **BERTO'S**.

- 4) I listini prezzi forniti dalla **BERTO'S** sono puramente indicativi e pertanto il prezzo convenuto per le singole forniture è quello risultante dalla proposta di vendita inviata dalla **BERTO'S** al **RIVENDITORE**. Per il ritardato pagamento delle forniture verrà applicato l'interesse di mora di cui al D. Lgs. 231/03 con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza fino al saldo. In caso di mancato o ritardato pagamento o altro inadempimento del **RIVENDITORE**, **BERTO'S** - senza necessità di messa in mora - potrà sospendere la fabbricazione e la consegna anche dei Prodotti e delle attrezzature oggetto di altri ordini in corso e trattenere, come penale, le somme incassate, salvo il risarcimento del maggior danno. Il **RIVENDITORE** prende atto che i Prodotti della **BERTO'S** sono soggetti a continua evoluzione per cui il prodotto fornito potrebbe presentare qualche dettaglio diverso dalla descrizione risultante dalla documentazione commerciale (catalogo, listino prezzi).
- 5) **GARANZIA:**
  - a) **DURATA DELLA GARANZIA:** la GARANZIA di **BERTO'S** ha durata di **36 mesi per le serie S900, S700, armadi tavoli e basi refrigerate, 24 mesi per tutti gli altri prodotti**, termini decorrenti dalla data di consegna dei Prodotti al **RIVENDITORE**; ma la garanzia è condizionata alla denuncia da parte del **RIVENDITORE** entro 10 giorni dalla data in cui il problema sarà stato riscontrato;
  - b) **ESCLUSIONE DELLA GARANZIA:** NESSUNA GARANZIA VIENE DATA SULLE PARTI IN VETRO, SULLE PARTI SOGGETTE AD USURA e naturalmente la garanzia è esclusa anche ove il danno sia dovuto ad incuria, ad uso improprio o a non corretta installazione;
  - c) **CONTENUTO DELLA GARANZIA:** in caso di difetti denunciati dal **RIVENDITORE** nei termini di cui sopra durante il periodo di garanzia e riconosciuti da **BERTO'S**, quest'ultima si impegna nei confronti del **RIVENDITORE** a riparare o, a scelta di **BERTO'S**, a sostituire le parti meccaniche ed elettriche difettose franco stabilimento della **BERTO'S**, restando quindi inteso che tutte le spese di trasporto del pezzo difettoso (andata e ritorno) e le spese per la riparazione o sostituzione presso il cliente (compresa la manodopera) saranno a carico esclusivo del **RIVENDITORE**. In alternativa a quanto sopra, **BERTO'S** avrà la facoltà di emettere una nota di accredito a favore del **RIVENDITORE** per il solo valore delle parti riconosciute difettose.
  - d) LA GARANZIA DI **BERTO'S** È ESPRESSAMENTE LIMITATA AL "CONTENUTO DELLA GARANZIA" di cui al precedente punto c). LA GARANZIA DI CUI SOPRA SOSTITUISCE OGNI GARANZIA DI LEGGE. È ESCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ DI **BERTO'S** PER DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI DERIVANTI DA DIFETTI O NON CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E DELLE ATTREZZATURE FORNITE.
- 6) Tutti i Prodotti sono coperti da una polizza assicurativa per danni causati a terzi, entro i limiti e alle condizioni risultanti dalla polizza.
- 7) Foro esclusivamente competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra la **BERTO'S** ed il **RIVENDITORE** in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto e alle forniture conseguenti sarà quello di Padova e la normativa applicabile sarà quella del diritto italiano.
- 8) Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il **RIVENDITORE**, nello svolgimento del Contratto, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico approvato dal consiglio di amministrazione di **BERTO'S**, quale parte integrante del modello adottato ex D.Lgs. 231/01 e consultabile sul sito web di **BERTO'S** all'indirizzo [www.bertos.com](http://www.bertos.com), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità di **RIVENDITORE**, sarà facoltà di **BERTO'S** risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, il Contratto a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il **RIVENDITORE** dovrà manlevare e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni **BERTO'S**, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico da parte del **RIVENDITORE**.

## GENERAL CONDITIONS OF SALE

- 1) The Product purchase agreement shall be concluded when the sale proposal formulated by **BERTO'S** has been accepted by the **DEALER** and the acceptance form has been received and signed by **BERTO'S**.
- 2) The **DEALER** is obliged to provide the end users who purchase **BERTO'S** Products with the installation, instructions for use and any repair service required for the Products; the **DEALER** is free to charge the purchasers the cost for this service, but the **DEALER** cannot claim any refund from **BERTO'S**. The **DEALER** will be responsible for providing the end user with a warranty, assistance, repair and replacement services in accordance with the law in force in the Country where the Product will be installed.
- 3) Unless otherwise stated in the sale proposal, the Products are sold **EX WORKS BERTO'S** and the transportation is arranged and paid for by the **DEALER**, who assumes all risks related to the transportation. If the **DEALER**, having concluded the contract, does not collect the Products within the agreed terms or, after such terms, within eight days from the notice of goods ready, **BERTO'S** has the right either to ship the Products at the cost and expense of the **DEALER**, giving them notice of the terms and conditions of transportation, or to declare the contract ipso jure dissolved with expenses and damages to be borne by the **DEALER**.  
The **DEALER** shall check the condition of the Products when they receive them from the carrier and the **DEALER** must report any discrepancies or defects within 10 days from the date of receiving them. If the **DEALER** receives any complaints from their customers in relation to defects found in the **BERTO'S** Products, the **DEALER** shall refrain from admitting anything or making an offer and promptly send **BERTO'S** a detailed and strictly confidential report stating the nature and object of the complaint and any detected defects, as well as strictly following the instructions that will be provided by **BERTO'S** at the time.

Any breach of the above obligation will result in the forfeiture of the warranty provided by **BERTO'S**.

- 4) The price lists provided by **BERTO'S** are purely indicative and therefore the agreed price for each item supplied is given in the sale proposal sent to the **DEALER** by **BERTO'S**. In the event of a delayed payment for supplies, the interest on arrears referred to in Legislative Decree 231/03 will be applied starting from the day following the expiry date and until the payment is settled. In the event of non-payment or delayed payment or other non-fulfilment by the **DEALER**, **BERTO'S** - without the need for formal notice - may suspend the manufacture and delivery of the Products and equipment included in other orders in progress and withhold, as a penalty, the collected sums, without prejudice to compensation for any greater damage caused. The **DEALER** acknowledges that **BERTO'S** Products are subject to continuous evolution, therefore the supplied product may have details that differ from the description given in the commercial documentation (i.e., catalogue and price list).
- 5) **WARRANTY:**
  - a) **DURATION OF THE WARRANTY:** the **BERTO'S** WARRANTY has a duration of **36 months for the S900, S700 series, refrigerated cabinets, counters and refrigerated bases, 24 months for all other products**; the term starts from the date the Products are delivered to the **DEALER**; but the warranty is conditional on the **DEALER** sending a complaint within 10 days of the date on which a problem has been found;
  - b) **WARRANTY EXCLUSION:** NO WARRANTY IS GIVEN ON THE GLASS PARTS, ON THE PARTS SUBJECT TO WEAR and obviously the warranty is excluded if the damage is due to negligence, improper use or incorrect installation.
  - c) **CONTENT OF THE WARRANTY:** in the event of defects being reported during the warranty period by the **DEALER** in compliance with the above-mentioned terms and recognized by **BERTO'S**, the latter commits with the **DEALER** to repair or, if **BERTO'S** chooses to do so, to replace the faulty mechanical and electrical parts, ex works of **BERTO'S**. Consequently, it is understood that all transport costs for the defective piece (sending and returning) and the costs for repairing or replacing the piece at the customer's premises (including labour) will be borne solely by the **DEALER**. As an alternative to the above, **BERTO'S** will have the right to issue a credit note in favour of the **DEALER** for the value of the parts recognized as being defective;
  - d) **BERTO'S** WARRANTY IS EXPRESSLY LIMITED TO THE "CONTENT OF THE WARRANTY" referred to in point c) above. THE ABOVE WARRANTY REPLACES ANY LEGAL WARRANTY. ANY LIABILITY OF **BERTO'S** FOR DAMAGES, BOTH DIRECT AND INDIRECT, ARISING FROM DEFECTS OR NON-CONFORMITY IN THE PRODUCTS AND EQUIPMENT SUPPLIED IS EXCLUDED.
- 6) All Products are covered by an insurance policy for damage caused to third parties, within the limits and under the conditions resulting from the policy.
- 7) The exclusive jurisdiction for any dispute that may arise between **BERTO'S** and the **DEALER** regarding the interpretation and execution of the agreement and consequent supplies will be Padua Court and Italian law will be the only one applicable.
- 8) Pursuant to and for the purposes of Legislative Decree 231/01, the **DEALER**, in carrying out the Contract, undertakes to ensure that their directors, auditors, employees and/or collaborators, pursuant to and for the purposes of art. 1381 of the Italian civil code, will also strictly follow the rules contained in the Code of Ethics approved by **BERTO'S** board of directors, as the Code is an integral part of the model adopted pursuant to Legislative Decree 231/01 and available on the **BERTO'S** website at [www.bertos.com](http://www.bertos.com), and fully accepts all the terms and conditions of the Code of Ethics, which the **DEALER** declares they are aware of.

In the event that a violation of the aforementioned Code of Ethics is attributable to the **DEALER**, **BERTO'S** has the right to terminate, by right and with immediate effect pursuant to art. 1456 of the Italian civil code, the Agreement by sending a registered letter with return receipt to the **DEALER**, without prejudice to any other legal remedy, including the right to compensation for any damage suffered.

Notwithstanding the foregoing, it is understood that the **DEALER** shall indemnify and hold **BERTO'S** harmless upon first request and without exception as well as its successors in title, auditors, directors, employees and/or legal representatives from any claim, damage and/or request, including legal costs, which may be advanced by third parties in relation to any violations of the aforementioned Code of Ethics by the **DEALER**.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 1) Le contrat de vente des Produits sera considéré comme conclu lorsque la proposition de vente formulée par **BERTO'S** aura été acceptée par le **REVENDEUR** et que l'acceptation, dûment signée dans le formulaire préparé à cet effet, sera reçue par **BERTO'S**.
- 2) Le **REVENDEUR** devra fournir aux acheteurs utilisateurs finaux des Produits **BERTO'S**, le service d'installation, les instructions pour l'utilisation et l'éventuel service de réparation des Produits, et il sera libre de débiter aux acheteurs le coût relatif à ce service, sans demander aucun remboursement à **BERTO'S**. Le **REVENDEUR** devra fournir à sa charge à l'utilisateur final le service de garantie, d'assistance, de réparation et de remplacement conformément à la loi en vigueur dans le Pays où le Produit sera installé.
- 3) À moins que la proposition de vente ne prévienne des conditions différentes, les Produits sont vendus **DÉPART USINE BERTO'S** et les frais de transport sont à la charge du **REVENDEUR**, qui assume donc tous les risques concernant le transport.  
Si le **REVENDEUR**, une fois le contrat conclu, ne collecte pas les Produits dans les délais agréés, ou une fois ces délais expirés, après huit jours à compter de l'avis que la marchandise est prête, **BERTO'S** aura la faculté, à son choix, d'envoyer les Produits aux frais du **REVENDEUR** en lui communiquant les délais et les conditions de transport, ou à déclarer le contrat résilié de plein droit et les frais et les dommages seront à la charge du **REVENDEUR**.  
Le **REVENDEUR** devra vérifier l'état des Produits lors de leur enlèvement par le transporteur et il devra signaler toute anomalie ou vice apparent dans un délai de 10 jours à compter de la date de l'enlèvement.  
Si le **REVENDEUR** reçoit des réclamations de ses clients sur l'existence de défauts sur les Produits **BERTO'S**, il doit s'abstenir de toute communication ou offre et envoyer rapidement à **BERTO'S** un rapport détaillé et strictement confidentiel sur la nature et l'objet de la réclamation et des défauts éventuels détectés et il doit également suivre strictement les instructions qui seront fournies de temps en temps par **BERTO'S**.  
Toute violation de l'obligation ci-dessus entraînera la perte de la garantie fournie par **BERTO'S**.
- 4) Les tarifs fournis par **BERTO'S** sont purement indicatifs et donc le prix de chaque fourniture est celui qui est indiqué dans la proposition de vente envoyée par **BERTO'S** au **REVENDEUR**.  
Pour le paiement en retard des fournitures, les intérêts de retard visés au décret législatif 231/03 seront appliqués à partir du jour suivant la date d'expiration jusqu'au paiement du solde. En cas de non-paiement ou de retard de paiement ou autre inexécution par le **COMMERCANT**, **BERTO'S** pourra - sans mise en demeure - suspendre la fabrication et la livraison des Produits et des équipements faisant l'objet d'autres commandes en cours et retenir, à titre de pénalité, les sommes encaissées, sans préjudice de l'indemnisation d'un dommage plus important. Le **REVENDEUR** reconnaît que les Produits **BERTO'S** sont soumis à une évolution continue, de sorte que le produit fourni peut présenter certains détails différents de ceux décrits dans la documentation commerciale (catalogue, tarifs).
- 5) GARANTIE :
  - a) **DURÉE DE LA GARANTIE** : la GARANTIE **BERTO'S** a une durée de **36 mois pour les séries S900, S700, les armoires, les tables et les bases réfrigérées, 24 mois pour tous les autres produits**, à compter de la date de livraison des Produits au **REVENDEUR** ; mais la garantie est conditionnée à la réclamation du problème de la part du **REVENDEUR** dans un délai de 10 jours à compter de la date où ce problème a été constaté ;
  - b) **EXCLUSION DE LA GARANTIE** : AUCUNE GARANTIE N'EST DONNÉE SUR LES PIÈCES EN VERRE, SUR LES PIÈCES SOUMISES À L'USURE et bien sûr la garantie est exclue également si les dommages sont dus à une négligence, une mauvaise utilisation ou une mauvaise installation ;
  - c) **CONTENU DE LA GARANTIE** : en cas de défauts signalés par le **REVENDEUR** dans les conditions indiquées ci-dessus pendant la période de garantie et reconnus par **BERTO'S**, **BERTO'S** s'engage envers le **REVENDEUR** à réparer ou, au choix de **BERTO'S**, à remplacer les pièces mécaniques et électriques défectueuses départ usine **BERTO'S**, étant entendu donc que tous les frais de transport de la pièce défectueuse (aller-retour) et les frais de réparation ou de remplacement chez le client (y compris la main d'œuvre) seront à la charge exclusive du **REVENDEUR**. En alternative à ce qui précède, **BERTO'S** aura le droit d'émettre une note de crédit au profit du **REVENDEUR** exclusivement pour la valeur des pièces reconnues défectueuses.
  - d) LA GARANTIE DE **BERTO'S** EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE AU « CONTENU DE LA GARANTIE » visé au point c) ci-dessus. LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE GARANTIE LÉGALE. TOUTE RESPONSABILITÉ DE **BERTO'S** POUR TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT DÉCOULANT DE DÉFAUTS OU DE NON-CONFORMITÉ DES PRODUITS ET DES ÉQUIPEMENTS FOURNIS EST EXCLUE.
- 6) Tous les Produits sont couverts par une police d'assurance pour les dommages provoqués à des tiers dans les limites et selon les conditions indiquées dans la police même.
- 7) Le seul tribunal compétent pour toute controverse entre **BERTO'S** et le **COMMERCANT** en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution du contrat et les fournitures relatives est celui de Padoue et la réglementation applicable sera celle du droit italien.
- 8) Au vu du Décret Législatif 231/01, lorsqu'il exécute le contrat, le **REVENDEUR** s'engage, pour lui-même ainsi que pour ses administrateurs, syndics, employés et/ou collaborateurs, en exécution de l'art. 1381 du Code Civil, à respecter rigoureusement les normes contenues dans le Code Éthique approuvé par le Conseil d'Administration de **BERTO'S**, en tant que partie intégrante du modèle adopté au vu du Décret Législatif 231/01 et consultable sur le site internet de **BERTO'S** à l'adresse [www.bertos.com](http://www.bertos.com), en acceptant entièrement toutes les conditions, qu'il déclare connaître.
- E n cas de violation dudit Code Éthique relevant de la responsabilité du **REVENDEUR**, **BERTO'S** aura la faculté de résilier, de droit et avec effet immédiat en exécution de l'art. 1456 du Code Civil, le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice de tout autre remède prévu par la loi, y compris le droit à l'indemnisation des éventuels dommages subis.  
Cela étant, il est entendu que le **REVENDEUR** devra décharger à la première demande et sans exception **BERTO'S**, ses ayants-droit, syndics, administrateurs, employés et/ou représentants légaux de toute réclamation, de tout dommage et/ou demande, y compris les frais de justice, que des tiers pourraient faire face à d'éventuelles violations du Code Éthique par le **REVENDEUR**.

## ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

- 1) Der Kaufvertrag der Produkte versteht sich dann als abgeschlossen, wenn das von **BERTO'S** erstellte Angebot vom **HÄNDLER** akzeptiert wird und die Angebotsbestätigung mit ordnungsgemäßer Unterzeichnung des entsprechenden Formulars bei **BERTO'S** eingegangen ist.
- 2) Der **HÄNDLER** ist verpflichtet, für die Käufer und Endkunden der Produkte von **BERTO'S** die Dienstleistung der Installation, die Einweisung in den Gebrauch und einen eventuellen Reparaturdienst für die Produkte zu erbringen, wobei es ihm freisteht, den Käufern die entsprechenden Kosten für diese Dienstleistung in Rechnung zu stellen, ohne berechtigt zu sein, Rückerstattungen gleich welcher Art von **BERTO'S** zu fordern. Die Erbringung einer Garantieleistung sowie von Kundenservice, Reparatur und Auswechseln des Produkts nach Vorgabe der gesetzlichen Vorschriften, die im Installationsland des Produkts gelten, geht zu Lasten des **HÄNDLERS**.
- 3) Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen im Angebot werden die Produkte **FRANKO BERTO'S** verkauft und der Transport erfolgt durch den **HÄNDLER** und auf dessen Kosten, wobei dieser alle Risiken im Zusammenhang mit dem Transport der Produkte übernimmt.  
Wenn der **HÄNDLER** nach Abschluss des Vertrages die Produkte nicht innerhalb der vereinbarten Fristen abholt oder nach Ablauf dieser Fristen nicht innerhalb von acht Tagen ab Mitteilung, dass die Ware abholbereit ist, ist **BERTO'S** nach eigenem Ermessen berechtigt, die Produkte auf Kosten des **HÄNDLERS** zu versenden und diesen über die Liefertermine und Transportbedingungen zu informieren oder aber kraft Gesetzes den Vertrag aufzulösen, wobei die Kosten und der Schadensersatz zu Lasten des **HÄNDLERS** gehen.  
Der **HÄNDLER** muss den Zustand der Produkte bei Abholung der Produkte durch den Frachtführer prüfen und ist verpflichtet, eventuelle Nichtkonformitäten oder offensichtliche Mängel innerhalb von 10 Tagen ab Abholung der Produkte anzuzeigen.  
Wenn der **HÄNDLER** eine Reklamation seiner eigenen Kunden bezüglich des Vorhandenseins von Mängeln an den Produkten von **BERTO'S** erhält, ist er nicht befugt, Zugeständnisse oder Angebote gleich welcher Art zu machen, sondern muss **BERTO'S** umgehend einen detaillierten und streng vertraulichen Bericht über die Art und den Gegenstand der Reklamation und der eventuell erkannten Mängel zukommen lassen und sich strikt an die Anweisungen halten, die er von Mal zu Mal von **BERTO'S** erhält.  
Jeder Verstoß gegen die oben genannte Verpflichtung führt zum Verfall der von **BERTO'S** gelieferten Garantie.
- 4) Bei den von **BERTO'S** gelieferten Preislisten handelt es sich um Preisempfehlungen, der vereinbarte Kaufpreis für die einzelnen Lieferungen ist daher der im Angebot angegebene Preis, das **BERTO'S** dem **HÄNDLER** zukommen lässt.  
Für Zahlungsverzug für die Lieferungen werden ab dem Tag nach Fälligkeit bis zum Saldo Verzugszinsen nach Vorgabe des [italienischen] D.Lgs. 231/03 erhoben. Bei nicht erfolgter oder verspäteter Zahlung oder anderen Nichterfüllungen des **HÄNDLERS** ist **BERTO'S** ohne Inverzugsetzung berechtigt, die Herstellung und Lieferung auch der Produkte und Geräte auszusetzen, die Gegenstand anderer laufender Bestellungen sind, und die einkassierten Geldbeträge als Vertragsstrafe einzubehalten, vorbehaltlich Schadensersatzforderungen für größere Schäden. Der **HÄNDLER** nimmt zur Kenntnis, dass die Produkte von **BERTO'S** einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unterliegen und das gelieferte Produkt daher einige Details aufweisen kann, die sich von der Beschreibung in den Verkaufsunterlagen (Katalog, Preisliste) unterscheiden.
- 5) GARANTIE:
  - a) **DAUER DER GARANTIE**: **BERTO'S** gibt eine GARANTIE von **36 Monaten auf die Produkte der Serien S900, S700, Schränke, Tische und gekühlte Unterschränke und von 24 Monaten auf alle anderen Produkte**, wobei der Garantiezeitraum ab Lieferung der Produkte an den **HÄNDLER** läuft. Die Garantie ist an die Verpflichtung des **HÄNDLERS** gebunden, das Problem innerhalb von 10 Tagen nach seiner Feststellung anzuzeigen.
  - b) **AUSSCHLUSS DER GARANTIE**: TEILE AUS GLAS UND VERSCHLEISSTEILE SIND VON DER GARANTIE AUSGENOMMEN. Ebenfalls von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nachlässigkeit, nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder eine nicht korrekt durchgeführte Installation bedingt sind.
  - c) **GARANTIEUMFANG**: Bei Mängeln, die vom **HÄNDLER** innerhalb der oben genannten Fristen in der Garantiezeit angezeigt und von **BERTO'S** anerkannt werden, verpflichtet sich **BERTO'S** gegenüber dem **HÄNDLER**, nach eigenem Ermessen die defekten mechanischen und elektrischen Teile franko Werk von **BERTO'S** zu reparieren oder zu ersetzen. Es versteht sich daher, dass alle Transportkosten für defekte Teil (Hin- und Rückversand) und die Kosten für die Reparatur oder das Auswechseln des Teils beim Kunden (einschließlich Arbeitszeit) vollständig zu Lasten des **HÄNDLERS** gehen. Alternativ zu der oben dargelegten Vorgehensweise hat **BERTO'S** das Recht, eine Gutschrift zu Gunsten des **HÄNDLERS** über den alleinigen Wert der als mangelhaft anerkannten Teile auszustellen.
  - d) DIE GARANTIE VON **BERTO'S** BESCHRÄNKT SICH AUSDRÜCKLICH AUF DEN im oben stehenden Punkt c) genannten GARANTIEUMFANG. DIE OBEN GENANNT GARANTIE ERSETZT JEDE GESETZLICHE GARANTIE. FÜR DIREKTE UND INDIREKTE SCHÄDEN, DIE DURCH MÄNGEL ODER NICHTKONFORMITÄTEN DER GELIEFERTEN PRODUKTE UND GERÄTE ENTSTEHEN, ÜBERNIMMT **BERTO'S** KEINE HAFTUNG
- 6) Alle Produkte sind von einer Versicherungspolice gegen von Dritten verursachte Schäden gedeckt, innerhalb der aus der Police resultierenden Einschränkungen und Bedingungen.
- 7) Für Streitigkeiten gleich welcher Art, die zwischen **BERTO'S** und dem **HÄNDLER** im Zusammenhang mit der Auslegung und Erfüllung des Vertrages und der daraus folgenden Lieferungen entstehen, ist ausschließlich das Gericht von Padua zuständig und die Streitigkeiten unterliegen italienischem Recht.
- 8) Kraft und gemäß des [italienischen] Decreto Legislativo 231/01 verpflichtet sich der **HÄNDLER** bei der Erfüllung des Vertrages auch für seine Geschäftsführer, Aufsichtsratsmitglieder, Beschäftigten u/o Mitarbeiter, kraft und gemäß Art. 1381 des [italienischen] Codice Civile, sich strikt an die Vorschriften zu halten, welche vom Ethikkodex vorgegeben werden, der vom Verwaltungsrat von **BERTO'S** als Ergänzung des vom [italienischen] D.Lgs. 231/01 umgesetzten Modells verabschiedet wurde und auf der Webseite von **BERTO'S** [www.bertos.com](http://www.bertos.com) eingesehen werden kann, und akzeptiert vollumfänglich alle Bedingungen und Verpflichtungen, von welchen er erklärt, dass sie ihm gut bekannt sind.  
Bei Verstoß gegen den oben genannten Ethikkodex, für welchen der **HÄNDLER** die Verantwortung trägt, ist **BERTO'S** kraft und gemäß Art. 1456 des [italienischen] Codice Civile berechtigt, den Vertrag mit einem Einschreiben mit Rückschein aufzulösen, vorbehaltlich jeder weiteren Rechtsmittel, einschließlich des Rechts auf Schadensersatz für eventuell erlittene Schäden.  
Vorbehaltlich der oben stehenden Vertragsklauseln versteht es sich, dass der **HÄNDLER BERTO'S**, dessen Rechtsnachfolger, Aufsichtsratsmitglieder, Geschäftsführer, Beschäftigte u/o gesetzlichen Vertreter auf erste Anfrage und ausnahmslos von allen Ansprüchen, Schäden u/o Forderungen klag- und schadlos hält, einschließlich Gerichtskosten, welche von Dritten im Zusammenhang mit eventuellen Verstößen gegen den oben genannten Ethikkodex durch den **HÄNDLER** vorgebracht werden.



**BERTO'S**  
CHEF SOLUTIONS

# MAXIMA 900

Certified quality, high power

MAXIMA 900



110  
models

# MAXIMA 900

## G9F2M

Cod. 20701500



### HIGH POWER

12 kW
7 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.042 €



kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 62

kg 59

183 €

## G9F4M

Cod. 20702500



### HIGH POWER

12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.465 €



kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 114

kg 104

375 €

## G9F6M

Cod. 20703500



### HIGH POWER

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.489 €



kW	kcal/h	Btu/h
53,5	46.001	182.549



cm 129x108x116 h  
m³ 1,62 - kg 150

kg 140

442 €


## G9F4+FG

Cod. 20704000



### HIGH POWER

12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

4.919 €



kW	kcal/h	Btu/h
42,3	36.371	144.333



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 176

kg 149

## G9F4+FE

Cod. 20705000




### HIGH POWER

**END OF PRODUCTION 12.2024**

5.479 €

12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail •  
2 betriebsthermostat

V3/B Volt 220 - 240 3~

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718



380-415 V3N~ kW 7,5

281 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 176

kg 158

322 €


# MAXIMA 900

**G9F6+FG**  
Cod. 20706000



**HIGH POWER**

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**OPTIONAL**  
1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

6.185 €

kW	kcal/h	Btu/h	
61,3	52.708	209.164	

183 €


cm 129x108x116 h	kg 202
m³ 1,62 - kg 210	

**G9F6+T**  
Cod. 20706200



**HIGH POWER**

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



1051 x 530 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

6.704 €

kW	kcal/h	Btu/h	
65,5	56.319	223.495	

cm 129x108x116 h	kg 226
m³ 1,62 - kg 234	


**G9F6+FE**  
Cod. 20707000



**HIGH POWER**

**END OF PRODUCTION 12.2024**

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

**OPTIONAL**  
1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat  
V3/B Volt 220 - 240 3~

6.775 €

kW	kcal/h	Btu/h	
53,5	46.001	182.549	

183 €

281 €

322 €


380-415 V3N~	kW 7,5	
cm 129x108x116 h	kg 210	
m³ 1,62 - kg 218		

**G9F8+2FG**  
Cod. 20716000



**HIGH POWER**

12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

9.760 €

kW	kcal/h	Btu/h	
84,6	72.742	288.667	

cm 169x108 x116 h	kg 260
m³ 2,12 - kg 309	

**G9TPM**  
Cod. 20862000



**HIGH POWER**

13 kW	▶ 760x750 mm
-------	--------------

Tuttapietra a gas  
Gas solid top  
Plaque coup de feu à gaz  
Glühplattenherd

**OPTIONAL**  
2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.672 €

kW	kcal/h	Btu/h	
13	11.177	44.357	

375 €

cm 86x108 x116 h	kg 157
m³ 1,08 - kg 165	

# MAXIMA 900

## G9TP+FG

Cod. 20861000



### HIGH POWER

13 kW ▶ 760x750 mm



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Tuttapiastro a gas  
Gas solid top  
Plaque coup de feu à gaz  
Glühplattenherd

6.793 €



kW 20,8 kcal/h 17.884 Btu/h 70.972



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 214

## E9PQ2M

Cod. 20721600



### HIGH POWER

3,5 kW ▶ 300x300 mm  
3,5 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektri-herd

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
V3/A Volt 220 - 240 3~

2.468 €



380-415 V3N~ kW 7



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 62

## E9PQ4M

Cod. 20722600



### HIGH POWER

3,5 kW 3,5 kW ▶ 300x300 mm  
3,5 kW 3,5 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektri-herd

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen  
V3/B Volt 220 - 240 3~

3.869 €



380-415 V3N~ kW 14



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 91

## E9PQ6M

Cod. 20723600



### HIGH POWER

3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW ▶ 300x300 mm  
3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektri-herd

#### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen  
V3/B Volt 220 - 240 3~

END OF PRODUCTION 12.2024

5.931 €



380-415 V3N~ kW 21



cm 129x108x116 h  
m³ 1,62 - kg 149


## E9PQ4+FE

Cod. 20724500



### HIGH POWER

3,5 kW 3,5 kW ▶ 300x300 mm  
3,5 kW 3,5 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektri-herd

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

6.027 €



380-415 V3N~ kW 21,5



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 138

# MAXIMA 900

**E9PQ6+FE**  
Cod. 20725500




**HIGH POWER**

**END OF PRODUCTION 12.2024**

7.684 €

3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	▶ 300x300 mm
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektri-herd

**OPTIONAL**

- 1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür
- 2TL** 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

183 €  
281 €



380-415 V3N~ kW 28,5



cm 129x108x116 h  
m³ 1,62 - kg 200

**E9P2MP/VTR**  
Cod. 20731500



**INFRARED**

**END OF PRODUCTION 12.2024**

3.142 €

4 kW	▶ 270x270 mm
4 kW	

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

**STANDARD**

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze Warnlampe

**OPTIONAL**

- 1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

183 €



380-415 V3N~ kW 8



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 62

**E9P4MP/VTR**  
Cod. 20734200



**INFRARED**

**END OF PRODUCTION 12.2024**

5.051 €

4 kW	4 kW	▶ 270x270 mm
4 kW	4 kW	

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

**STANDARD**

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze Warnlampe

**OPTIONAL**

- 2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

375 €



380-415 V3N~ kW 16



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 91

**E9P4P/VTR+FE**  
Cod. 20734600




**INFRARED**

**END OF PRODUCTION 12.2024**

7.155 €

4 kW	4 kW	▶ 270x270 mm
4 kW	4 kW	



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

**STANDARD**

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze Warnlampe

**OPTIONAL**

- 2TL** 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

281 €



380-415 V3N~ kW 23,5



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 149

**E9P2M/IND**  
Cod. 20736000



**POWER INDUCTION**

**END OF PRODUCTION 12.2024**

7.959 €

5 kW	▶ 270x270 mm
5 kW	

Cucina a induzione 2 zone cottura - area quadrata  
2 zones induction cooker - square area  
Fourneau à induction 2 zones - surface carrée  
Induktion-herd 2 Zones - quadratisch Fläche

**OPTIONAL**

- 1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

183 €



380-415 V3N~ kW 10



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 70

# MAXIMA 900

## E9P4M/IND

Cod. 20736200



## POWER INDUCTION

5 kW 5 kW ▶ 270x270 mm  
5 kW 5 kW

Cucina a induzione 4 zone cottura - area quadrata  
4 zones induction cooker - square area  
Fourneau à induction 4 zones - surface carrée  
Induktion-herd 4 Zones - quadratisch Fläche

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

14.595 €



380-415 V3N~ kW 20



375 €

cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 105

kg 85

## E9WOK/IND

Cod. 20738000



## POWER INDUCTION

5 kW Ø 300 mm

Wok a induzione  
Induction Wok  
Wok à induction  
Induktion-Wok

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

5.652 €



380-415 V3N~ kW 5



183 €

cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 58

kg 45

## E9P10I

Cod. 20833002



## HIGH-TECH

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - 100 litri  
Electric boiling pan - indirect heating - 100 liters  
Marmite électrique - chauffage indirect - 100 litres  
Elektro-kochkessel - indirekt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

7.888 €



380-415 V3N~ kW 16



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 150

kg 130

## E9P10IA

Cod. 20833202



## HIGH-TECH

Pentola elettrica - autoclave - riscaldamento indiretto - 100 litri  
Electric boiling pan - autoclave - indirect heating - 100 liters  
Marmite électrique - autoclave - chauffage indirect - 100 litres  
Elektro-kochkessel - druckkessel - indirekt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

9.232 €



380-415 V3N~ kW 16



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 150

kg 130

## E9P15I

Cod. 20843002



## HIGH-TECH

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - 150 litri  
Electric boiling pan - indirect heating - 150 liters  
Marmite électrique - chauffage indirect - 150 litres  
Elektro-kochkessel - indirekt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

7.955 €



380-415 V3N~ kW 18



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 168

kg 140

# MAXIMA 900

**E9P15IA**  
Cod. 20843202



**HIGH-TECH**

Pentola elettrica - autoclave - riscaldamento indiretto - 150 litri  
Electric boiling pan - autoclave - indirect heating - 150 liters  
Marmite électrique - autoclave - chauffage indirect - 150 litres  
Elektro-kochkessel - druckkessel - indirekt Beheizung - 150 Liter

**STANDARD**

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

9.292 €



380-415 V3N~ kW 18



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 165

**E9P20I**  
Cod. 20847000



**HIGH-TECH**

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - 200 litri  
Electric boiling pan - indirect heating - 200 liters  
Marmite électrique - chauffage indirect - 200 litres  
Elektro-kochkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

**OPTIONAL**

**CAI** Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

16.931 €



380-415 V3N~ kW 32



cm 136x110 x127 h  
m³ 1,90 - kg 290

**E9P20IA**  
Cod. 20847200



**HIGH-TECH**

Pentola elettrica - autoclave - riscaldamento indiretto - 200 litri  
Electric boiling pan - autoclave - indirect heating - 200 liters  
Marmite électrique - autoclave - chauffage indirect - 200 litres  
Elektro-kochkessel - druckkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

**OPTIONAL**

**CAI** Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

19.833 €



380-415 V3N~ kW 32



cm 136x110 x127 h  
m³ 1,90 - kg 290

**G9P10D**  
Cod. 20832001



**HIGH-TECH**

Pentola a gas - riscaldamento diretto - 100 litri  
Gas boiling pan - direct heating - 100 liters  
Marmite à gaz - chauffage direct - 100 litres  
Gas-kochkessel - direkt Beheizung - 100 Liter

**STANDARD**

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozundung

5.870 €



kW kcal/h Btu/h  
20,9 17.970 71.313



220-240 V~ W 0.6



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 128

**G9P10DA**  
Cod. 20832201



**HIGH-TECH**

Pentola a gas - autoclave - riscaldamento diretto - 100 litri  
Gas boiling pan - autoclave - direct heating - 100 liters  
Marmite à gaz - autoclave - chauffage direct - 100 litres  
Gas-kochkessel - druckkessel - direkt Beheizung - 100 Liter

**STANDARD**

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozundung

7.207 €



kW kcal/h Btu/h  
20,9 17.970 71.313



220-240 V~ W 0.6



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 128

# MAXIMA 900

## G9P10I

Cod. 20831003



## HIGH-TECH

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - 100 litri  
Gas boiling pan - indirect heating - 100 liters  
Marmite à gaz - chauffage indirect - 100 litres  
Gas-kochkessel - indirekt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica - carico automatico intercapedine • Electric ignition - automatic water jacket charge • Allumage électrique - recharge matelas automatique • Elektrozündung - Automatische Doppelwand Ladung

8.203 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	20,9	17.970	71.313
	220-240 V~		W 30
	cm 86x108 x116 h		kg 139
	m <sup>3</sup> 1,08		kg 152

## G9P10IA

Cod. 20831203



## HIGH-TECH

Pentola a gas - autoclave - riscaldamento indiretto - 100 litri  
Gas boiling pan - autoclave - indirect heating - 100 liters  
Marmite à gaz - autoclave - chauffage indirect - 100 litres  
Gas-kochkessel - druckkessel - indirekt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica - carico automatico intercapedine • Electric ignition - automatic water jacket charge • Allumage électrique - recharge matelas automatique • Elektrozündung - Automatische Doppelwand Ladung

9.540 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	20,9	17.970	71.313
	220-240 V~		W 30
	cm 86x108 x116 h		kg 139
	m <sup>3</sup> 1,08		kg 152

## G9P15D

Cod. 20842001



## HIGH-TECH

Pentola a gas - riscaldamento diretto - 150 litri  
Gas boiling pan - direct heating - 150 liters  
Marmite à gaz - chauffage direct - 150 litres  
Gas-kochkessel - direkt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

6.011 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	20,9	17.970	71.313
	220-240 V~		W 0.6
	cm 86x108 x116 h		kg 118
	m <sup>3</sup> 1,08		kg 138

## G9P15DA

Cod. 20842201



## HIGH-TECH

Pentola a gas - autoclave - riscaldamento diretto - 150 litri  
Gas boiling pan - autoclave - direct heating - 150 liters  
Marmite à gaz - autoclave - chauffage direct - 150 litres  
Gas-kochkessel - druckkessel - direkt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

7.310 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	20,9	17.970	71.313
	220-240 V~		W 0.6
	cm 86x108 x116 h		kg 118
	m <sup>3</sup> 1,08		kg 138

## G9P15I

Cod. 20841003



## HIGH-TECH

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - 150 litri  
Gas boiling pan - indirect heating - 150 liters  
Marmite à gaz - chauffage indirect - 150 litres  
Gas-kochkessel - indirekt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica - carico automatico intercapedine • Electric ignition - automatic water jacket charge • Allumage électrique - recharge matelas automatique • Elektrozündung - Automatische Doppelwand Ladung

8.365 €

	kW	kcal/h	Btu/h
	20,9	17.970	71.313
	220-240 V~		W 30
	cm 86x108 x116 h		kg 149
	m <sup>3</sup> 1,08		kg 169

# MAXIMA 900

## G9P15IA

Cod. 20841203



### HIGH-TECH

Pentola a gas - autoclave - riscaldamento indiretto - 150 litri  
 Gas boiling pan - autoclave - indirect heating - 150 liters  
 Marmite à gaz - autoclave - chauffage indirect - 150 litres  
 Gas-kochkessel - druckkessel - indirekt Beheizung - 150 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica - carico automatico intercapedine • Electric ignition - automatic water jacket charge • Allumage électrique - recharge matelas automatique • Elektrozündung - Automatische Doppelwand Ladung

9.661 €

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~		W 30
cm 86x108 x116 h		kg 149
m³ 1,08		kg 169

## G9P20D

Cod. 20846001



### HIGH-TECH MAXI

Pentola a gas - riscaldamento diretto - 200 litri  
 Gas boiling pan - direct heating - 200 liters  
 Marmite à gaz - chauffage direct - 200 litres  
 Gas-kochkessel - direkt Beheizung - 200 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

7.195 €

kW	kcal/h	Btu/h
32	27.514	109.188
220-240 V~		W 0.6
cm 86x108 x127 h		kg 139
m³ 1,18		kg 169

## G9P20DA

Cod. 20846201



### HIGH-TECH MAXI

Pentola a gas - autoclave - riscaldamento diretto - 200 litri  
 Gas boiling pan - autoclave - direct heating - 200 liters  
 Marmite à gaz - autoclave - chauffage direct - 200 litres  
 Gas-kochkessel - druckkessel - direkt Beheizung - 200 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

10.103 €

kW	kcal/h	Btu/h
32	27.514	109.188
220-240 V~		W 0.6
cm 86x108 x127 h		kg 139
m³ 1,18		kg 169

## G9P20I1

Cod. 20845001



### HIGH-TECH MAXI

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - 200 litri  
 Gas boiling pan - indirect heating - 200 liters  
 Marmite à gaz - chauffage indirect - 200 litres  
 Gas-kochkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

#### OPTIONAL

CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

17.297 €

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718
220-240 V~		W 30
cm 136x110 x127 h		kg 270
m³ 1,90		kg 320

## G9P20I1A

Cod. 20845201



### HIGH-TECH MAXI

Pentola a gas - autoclave - riscaldamento indiretto - 200 litri  
 Gas boiling pan - autoclave - indirect heating - 200 liters  
 Marmite à gaz - autoclave - chauffage indirect - 200 litres  
 Gas-kochkessel - druckkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

#### OPTIONAL

CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

20.205 €

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718
220-240 V~		W 30
cm 136x110 x127 h		kg 270
m³ 1,90		kg 320

# MAXIMA 900

## 9P20IV

Cod. 20848000



## HIGH-TECH MAXI

Pentola a vapore - riscaldamento indiretto - 200 litri  
 Steam boiling pan - indirect heating - 200 liters  
 Marmite à vapeur - chauffage indirect - 200 litres  
 Kochkessel dampf - indirekt Beheizung - 200 Liter

12.740 €



cm 136x110 x127 h  
 m³ 1,90 - kg 280

kg 230

## 9P20IVA

Cod. 20848200



## HIGH-TECH MAXI

Pentola a vapore - autoclave - riscaldamento indiretto - 200 litri  
 Steam boiling pan - autoclave - indirect heating - 200 liters  
 Marmite à vapeur - autoclave - chauffage indirect - 200 litres  
 Kochkessel dampf - druckkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

15.648 €



cm 136x110 x127 h  
 m³ 1,90 - kg 215

kg 250

## E9P10IR

Cod. 20814000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 100 litri  
 Electric boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 100 liters  
 Marmite électrique - chauffage indirect - Basculante - 100 litres  
 Elektro Kipp-kochkessel - indirekt Beheizung - 100 Liter

20.930 €



380-415 V3~ kW 16



cm 125x150 x140 h  
 m³ 2,62 - kg 175

kg 145

## E9P15IR

Cod. 20814500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 150 litri  
 Electric boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 150 liters  
 Marmite électrique - chauffage indirect - Basculante - 150 litres  
 Elektro Kipp-kochkessel - indirekt Beheizung - 150 Liter

22.027 €



380-415 V3~ kW 18



cm 125x150 x140 h  
 m³ 2,62 - kg 185

kg 155

## E9P20IR

Cod. 20815000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 200 litri  
 Electric boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 200 liters  
 Marmite électrique - chauffage indirect - Basculante - 200 litres  
 Elektro Kipp-kochkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

25.166 €



380-415 V3~ kW 32

### OPTIONAL

#### CAI

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge  
 matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

652 €



cm 125x150 x140 h  
 m³ 2,62 - kg 420

kg 230

# MAXIMA 900

**9P10IRV**  
Cod. 20815500



**HIGH-TECH MAXI EASY BASKET**

19.406 €

Pentola a vapore - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 100 litri  
Steam boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 100 liters  
Marmite à vapeur - chauffage indirect - Basculante - 100 litres  
KIPP-Kochkessel dampf - indirekt Beheizung - 100 Liter



cm 125x150 x140 h  
m³ 2,62 - kg 295

kg 125

**9P15IRV**  
Cod. 20816000



**HIGH-TECH MAXI EASY BASKET**

20.334 €

Pentola a vapore - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 150 litri  
Steam boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 150 liters  
Marmite à vapeur - chauffage indirect - Basculante - 150 litres  
KIPP-Kochkessel dampf - indirekt Beheizung - 150 Liter



cm 125x150 x140 h  
m³ 2,62 - kg 165

kg 135

**9P20IRV**  
Cod. 20816500



**HIGH-TECH MAXI EASY BASKET**

25.335 €

Pentola a vapore - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 200 litri  
Steam boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 200 liters  
Marmite à vapeur - chauffage indirect - Basculante - 200 litres  
KIPP-Kochkessel dampf - indirekt Beheizung - 200 Liter



cm 125x150 x140 h  
m³ 2,62 - kg 255

kg 225

**G9P10DR**  
Cod. 20811500



**HIGH-TECH MAXI EASY BASKET**

21.617 €

Pentola a gas - riscaldamento diretto - Ribaltabile - 100 litri  
Gas boiling pan - direct heating - Tilting kettle - 100 liters  
Marmite à gaz - chauffage direct - Basculante - 100 litres  
Gas Kipp-kochkessel - direkt Beheizung - 100 Liter



kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654



220-240 V~ W 500



cm 125x150 x140 h  
m³ 2,62 - kg 145

kg 115

**G9P15DR**  
Cod. 20812500



**HIGH-TECH MAXI EASY BASKET**

22.241 €

Pentola a gas - riscaldamento diretto - Ribaltabile - 150 litri  
Gas boiling pan - direct heating - Tilting kettle - 150 liters  
Marmite à gaz - chauffage direct - Basculante - 150 litres  
Gas Kipp-kochkessel - direkt Beheizung - 150 Liter



kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654



220-240 V~ W 500



cm 125x150 x140 h  
m³ 2,62 - kg 155

kg 125



# MAXIMA 900

## G9P20DR

Cod. 20813500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

25.532 €

Pentola a gas - riscaldamento diretto - Ribaltabile - 200 litri  
Gas boiling pan - direct heating - Tilting kettle - 200 liters  
Marmite à gaz - chauffage direct - Basculante - 200 litres  
Gas Kipp-kochkessel - direkt Beheizung - 200 Liter

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718
220-240 V~		W 500
cm 125x150 x140 h		kg 205
m³ 2,62		kg 235

## G9P10IR

Cod. 20811000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

22.538 €

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 100 litri  
Gas boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 100 liters  
Marmite à gaz - chauffage indirect - Basculante - 100 litres  
Gas Kipp-kochkessel - indirekt Beheizung - 100 Liter

### OPTIONAL

CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge  
matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

652 €

kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654
220-240 V~		W 500
cm 125x150 x140 h		kg 145
m³ 2,62		kg 175

## G9P15IR

Cod. 20812000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

23.811 €

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 150 litri  
Gas boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 150 liters  
Marmite à gaz - chauffage indirect - Basculante - 150 litres  
Gas Kipp-kochkessel - indirekt Beheizung - 150 Liter

### OPTIONAL

CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge  
matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

652 €

kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654
220-240 V~		W 500
cm 125x150 x140 h		kg 155
m³ 2,62		kg 342

## G9P20IR

Cod. 20813000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

27.962 €

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 200 litri  
Gas boiling pan - indirect heating - Tilting kettle - 200 liters  
Marmite à gaz - chauffage indirect - Basculante - 200 litres  
Gas Kipp-kochkessel - indirekt Beheizung - 200 Liter

### OPTIONAL

CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge • Recharge  
matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

652 €

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718
220-240 V~		W 500
cm 125x150 x140 h		kg 140
m³ 2,62		kg 170

## G9BR8/I

Cod. 20821500



## MAXI - 80

7.121 €

Brasiera a gas - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri  
Gas tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 80 liters  
Sauteuse basculante à gaz - Cuve et fond inox AISI 304 - 80 litres  
Gas Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### G9BR8/I+RM - Cod. 20821700

Versione con ribaltamento motorizzato • Model with motorized tilting •  
Modèle avec renversement motorisé • Modell mit Motorgetriebene Kippung

8.166 €

kW	kcal/h	Btu/h
20	17.196	68.242
220-240 V~		W 0.6
cm 86x108 x116 h		kg 147
m³ 1,08		kg 170

# MAXIMA 900

## G9BR12/I+RM Cod. 20824700







### MAXI - 120

Brasiera a gas - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 120 litri  
Gas tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 120 liters  
Sauteuse basculante à gaz - Cuve et fond inox AISI 304 - 120 litres  
Gas Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 120 Liter

#### STANDARD

Ribaltamento motorizzato - Accensione elettrica • Motorized tilting - Electric ignition • Renversement motorisé - Allumage électrique • Motorgetriebene Kippung - Elektrozündung

10.316 €

  
 kW 30 kcal/h 25.795 Btu/h 102.364  
  
 220-240 V~ W 40  
  
 cm 129x108x116 h m³ 1,62 - kg 236  
 kg 205

## E9BR8/I Cod. 20822500






### MAXI - 80

Brasiera elettrica - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri  
Electric tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 80 liters  
Sauteuse basculante électrique - Cuve et fond inox AISI 304 - 80 litres  
Elektro-kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

#### E9BR8/I+RM - Cod. 20822700

Versione con ribaltamento motorizzato • Model with motorized tilting • Modèle avec renversement motorisé • Modell mit Motorgetriebene Kippung

7.581 €

  
 380-415 V3N~ kW 9,6  
  
 cm 86x108 x116 h m³ 1,08 - kg 170  
 kg 147

#### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~



8.675 €

322 €

## E9BR12/I+RM Cod. 20823700



### MAXI - 120

Brasiera elettrica - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 120 litri  
Electric tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 120 liters  
Sauteuse basculante électrique - Cuve et fond inox AISI 304 - 120 litres  
Elektro Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 120 Liter

#### STANDARD

Ribaltamento motorizzato • Motorized tilting • Renversement motorisé • Motorgetriebene Kippung

#### OPTIONAL

V3/C Volt 220 - 240 3~

10.709 €

  
 380-415 V3N~ kW 14,4  
  
 cm 129x108x116 h m³ 1,62 - kg 236  
 kg 205



447 €

## G9FL4M Cod. 20301500



### MULTIPAN




Fry top a gas - piastra liscia  
Gas fry top - smooth plate  
Grillade à gaz - plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpropfen

3.014 €

  
 kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121  
  
 cm 48x108 x116 h m³ 0,60 - kg 76  
 kg 66

183 €

250 €

## G9FR4M Cod. 20303500



### MULTIPAN




Fry top a gas - piastra rigata  
Gas fry top - grooved plate  
Grillade à gaz - plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpropfen

3.208 €

  
 kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121  
  
 cm 48x108 x116 h m³ 0,60 - kg 76  
 kg 66

183 €

250 €

# MAXIMA 900

## G9FL4M/CPD

Cod. 20301800



**NEW**

## MULTIPAN

Fry top a gas - piastra liscia in compound  
Gas fry top - smooth compound plate  
Grillade à gaz - plaque lisse compound  
Gas Bratplatte - Glatt compound

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

3.502 €



kW kcal/h Btu/h  
10 8.600 34.120

183 €

250 €



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 76

kg 66

## G9FL8M-2

Cod. 20302500



## MULTIPAN

Fry top a gas - piastra liscia  
Gas fry top - smooth plate  
Grillade à gaz - plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

4.232 €



kW kcal/h Btu/h  
20 17.197 68.243

375 €

250 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 121

kg 111

## G9FR8M-2

Cod. 20304500



## MULTIPAN

Fry top a gas - piastra rigata  
Gas fry top - grooved plate  
Grillade à gaz - plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

4.510 €



kW kcal/h Btu/h  
20 17.197 68.243

375 €

250 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 121

kg 111

## G9FM8M-2

Cod. 20305500



## MULTIPAN

Fry top a gas - piastra ½ liscia e ½ rigata  
Gas fry top - ½ smooth and ½ grooved plate  
Grillade à gaz - plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

4.258 €



kW kcal/h Btu/h  
20 17.197 68.243

375 €

250 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 121

kg 111

## G9FL8M-2/CPD

Cod. 20302800



**NEW**

## MULTIPAN

Fry top a gas - piastra liscia in compound  
Gas fry top - smooth compound plate  
Grillade à gaz - plaque lisse compound  
Gas Bratplatte - Glatt compound

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

5.486 €



kW kcal/h Btu/h  
20 17.197 68.243

375 €

250 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 132

kg 122

# MAXIMA 900

## E9FL4M

Cod. 20401500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra liscia  
Electric fry top - smooth plate  
Grillade électrique - plaque lisse  
Elektro Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **183 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **250 €**  
**V3/A** Volt 220 - 240 3~ **102 €**

2.672 €



380-415 V3N~ kW 5,7



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 73

## E9FR4M

Cod. 20403500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra rigata  
Electric fry top - grooved plate  
Grillade électrique - plaque nervurée  
Elektro Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **183 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **250 €**  
**V3/A** Volt 220 - 240 3~ **102 €**

2.809 €



380-415 V3N~ kW 5,7



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 73

## E9FL4M/CPD

Cod. 20401900



**NEW**

## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra liscia in compound  
Electric fry top - smooth compound plate  
Grillade électrique - plaque lisse compound  
Elektro Bratplatte - Glatt compound

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **183 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **250 €**

3.302 €



380-415 V3N~ kW 5,7



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 73

## E9FL8M-2

Cod. 20402500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra liscia  
Electric fry top - smooth plate  
Grillade électrique - plaque lisse  
Elektro Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **375 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **250 €**  
**V3/B** Volt 220 - 240 3~ **322 €**

3.691 €



380-415 V3N~ kW 11,4



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 119

## E9FR8M-2

Cod. 20404500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra rigata  
Electric fry top - grooved plate  
Grillade électrique - plaque nervurée  
Elektro Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **375 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **250 €**  
**V3/B** Volt 220 - 240 3~ **322 €**

3.938 €



380-415 V3N~ kW 11,4



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 119

# MAXIMA 900

## E9FM8M-2

Cod. 20405500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata  
Electric fry top - 1/2 smooth and 1/2 grooved plate  
Grillade électrique - plaque 1/2 lisse et 1/2 nervurée  
Elektro Bratplatte - 1/2 Glatt und 1/2 Gerillt

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval

Teflonpfropfen

V3/B Volt 220 - 240 3~

3.717 €



380-415 V3N~ kW 11,4

375 €

250 €

322 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 109

## E9FL8M-2/CPD

Cod. 20402900



## MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra liscia in compound  
Electric fry top - smooth compound plate  
Grillade électrique - plaque lisse compound  
Elektro Bratplatte - Glatt compound

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval

Teflonpfropfen

5.003 €



380-415 V3N~ kW 11,4

375 €

250 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 109

## E9CG40M

Cod. 20155100



## ELECTRIC GRILL

END OF PRODUCTION 12.2024

5.066 €



mm 265 x 620

Griglia elettrica • Electric grill • Grille électrique • Elektro Grill

### STANDARD

Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scarper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

183 €



380-415 V3N~ kW 5,4



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 50

## E9CG80M

Cod. 20155600



## ELECTRIC GRILL

END OF PRODUCTION 12.2024

6.891 €



mm 543 x 620

Griglia elettrica • Electric grill • Grille électrique • Elektro Grill

### STANDARD

Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scarper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

375 €



380-415 V3N~ kW 10,8



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 80

## G9WG40M

Cod. 20070600



## WATER GRILL

END OF PRODUCTION 12.2024

3.043 €

Griglia a gas con acqua  
Gas Water grill  
Grille à gaz avec d'eau  
Gas Wasser-Grill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

183 €



kW kcal/h Btu/h  
12 10.318 40.945



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 70

# MAXIMA 900

## G9WG80M

Cod. 20130600



## WATER GRILL

Griglia a gas con acqua  
Gas Water grill  
Grille à gaz avec d'eau  
Gas Wasser-Grill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

END OF PRODUCTION 12.2024

4.884 €



kW 24 kcal/h 20.636 Btu/h 81.891



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 115

## G9PL40M/G

Cod. 20050600



## COMFORT POWER

Griglia pietralavica a gas  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavastein-Grill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.819 €



kW 9 kcal/h 7.738 Btu/h 30.709



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 67

## G9PL80M/G

Cod. 20110600



## COMFORT POWER

Griglia pietralavica a gas  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavastein-Grill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.221 €



kW 18 kcal/h 15.477 Btu/h 61.418



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 110

## G9CP40

Cod. 20190000



## PASTA ITALY

Cuocipasta a gas - Vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri  
Gas pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters  
Cuiseur à pâtes à gaz - Cuve en acier inoxydable AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres  
Gas Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

3.370 €



kW 12 kcal/h 10.318 Btu/h 40.945



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 64

## G9CP80

Cod. 20220000



## PASTA ITALY

Cuocipasta a gas - Vasca inox AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 litri  
Gas pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 liters  
Cuiseur à pâtes à gaz - Cuve en acier inoxydable AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 litres  
Gas Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

5.805 €



kW 24 kcal/h 20.636 Btu/h 81.891



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 100

# MAXIMA 900

## E9CP40

Cod. 20250000



## PASTA ITALY

Cuocipasta elettrico - Vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri  
 Electric pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters  
 Cuisneur à pâtes électrique - Cuve en acier inoxydable AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres  
 Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

3.185 €



380-415 V3N~ kW 10



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 64

kg 54

## 9GL18MI-BF

Cod. 20560020



## INDIRECT GAS FRY

Friggitrice a gas - Comandi Bflex - 18 litri  
 Gas fryer - Bflex controls - 18 liters  
 Friteuse à gaz - Commandes Bflex - 18 litres  
 Gas Friteuse - Bflex Steuerung - 18 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

### OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

4.658 €



kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769



220-240 V~ W 10



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 69

kg 59

## 9GL18MI

Cod. 20560000



## INDIRECT GAS FRY

Friggitrice a gas - 18 litri  
 Gas fryer - 18 liters  
 Friteuse à gaz - 18 litres  
 Gas Friteuse - 18 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

### OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

4.258 €



kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769



220-240 V~ W 10



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 69

kg 59

## 9GL18+18MI-BF

Cod. 20560220



## INDIRECT GAS FRY

Friggitrice a gas - Comandi Bflex - 18+18 litri  
 Gas fryer - Bflex controls - 18+18 liters  
 Friteuse à gaz - Commandes Bflex - 18+18 litres  
 Gas Friteuse - Bflex Steuerung - 18+18 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9IC4/18 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

7.937 €



kW 28 kcal/h 24.075 Btu/h 95.539



220-240 V~ W 10



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 105

kg 95

## 9GL18+18MI

Cod. 20580000



## INDIRECT GAS FRY

Friggitrice a gas - 18+18 litri  
 Gas fryer - 18+18 liters  
 Friteuse à gaz - 18+18 litres  
 Gas Friteuse - 18+18 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9IC4/18 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

7.137 €



kW 28 kcal/h 24.075 Btu/h 95.539



220-240 V~ W 10



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 105

kg 95

# MAXIMA 900

## 9GL20M-BF Cod. 20460020



### TURBO

Friggitrice a gas - Comandi Bflex - 20 litri  
Gas fryer - Bflex controls - 20 liters  
Friteuse à gaz - Commandes Bflex - 20 litres  
Gas Friteuse - Bflex Steuerung - 20 Liter

#### STANDARD

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

#### OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

3.561 €



kW kcal/h Btu/h  
17,5 15.047 59.712



220-240 V~ W 10



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 69

## 9GL20M Cod. 20460000



### TURBO

Friggitrice a gas - 20 litri  
Gas fryer - 20 liters  
Friteuse à gaz - 20 litres  
Gas Friteuse - 20 Liter

#### STANDARD

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

#### OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

3.161 €



kW kcal/h Btu/h  
17,5 15.047 59.712



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 69

## 9GL20+20M-BF Cod. 20480020



### TURBO

Friggitrice a gas - Comandi Bflex - 20+20 litri  
Gas fryer - Bflex controls - 20+20 liters  
Friteuse à gaz - Commandes Bflex - 20+20 litres  
Gas Friteuse - Bflex Steuerung - 20+20 Liter

#### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

#### OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9C4/20 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

6.374 €



kW kcal/h Btu/h  
35 30.100 119.420



220-240 V~ W 10



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 105

## 9GL20+20M Cod. 20480000



### TURBO

Friggitrice a gas - 20+20 litri  
Gas fryer - 20+20 liters  
Friteuse à gaz - 20+20 litres  
Gas Friteuse - 20+20 Liter

#### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Grossen Körben

#### OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9C4/20 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

5.574 €



kW kcal/h Btu/h  
35 30.100 119.420



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 105

## E9F7+7-4M Cod. 20520500



**NEW**

### TURBO

Friggitrice elettrica - 7+7 litri  
Electric fryer - 7+7 liters  
Friteuse électrique - 7+7 litres  
Elektro Friteuse - 7+7 Liter

#### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Grossen Körben

#### E9F7+7-4M-BF - Cod. 20520520

Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls •  
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

#### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~

4.520 €



380-415 V3~ kW 16



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 74

5.320 €

102 €

# MAXIMA 900

**E9F18-4M-BF**  
Cod. 20505620



**TURBO**

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - 18 litri  
Electric fryer - Bflex controls - 18 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - 18 litres  
Elektro Friteuse - Bflex Steuerung - 18 Liter

**STANDARD**

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

**OPTIONAL**

V3/A Volt 220 - 240 3~

9CE2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**3.808 €**



380-415 V3N~ kW 18

**102 €**  
**153 €**



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 68

kg 55

**E9F18-4M**  
Cod. 20505600



**TURBO**

Friggitrice elettrica - 18 litri  
Electric fryer - 18 liters  
Friteuse électrique - 18 litres  
Elektro Friteuse - 18 Liter

**STANDARD**

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

**OPTIONAL**

V3/A Volt 220 - 240 3~

9CE2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**3.408 €**



380-415 V3N~ kW 18

**102 €**  
**153 €**



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 68

kg 55

**E9F22-4M-BF**  
Cod. 20515520



**TURBO**

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - 22 litri  
Electric fryer - Bflex controls - 22 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - 22 litres  
Elektro Friteuse - Bflex Steuerung - 22 Liter

**STANDARD**

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

**OPTIONAL**

V3/A Volt 220 - 240 3~

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**3.815 €**



380-415 V3N~ kW 18

**102 €**  
**153 €**



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 68

kg 55

**E9F22-4M**  
Cod. 20515500



**TURBO**

Friggitrice elettrica - 22 litri  
Electric fryer - 22 liters  
Friteuse électrique - 22 litres  
Elektro Friteuse - 22 Liter

**STANDARD**

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

**OPTIONAL**

V3/A Volt 220 - 240 3~

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**3.415 €**



380-415 V3N~ kW 18

**102 €**  
**153 €**



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 68

kg 55

**E9F22-4MS-BF**  
Cod. 20515620



**TURBO - HIGH POWER**

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - Potenziata - 22 litri  
Electric fryer - Bflex controls - Powered version - 22 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - Modèle performant - 22 litres  
Elektro Friteuse - Bflex Steuerung - Verstärkte Modell - 22 Liter

**STANDARD**

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

**OPTIONAL**

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**3.872 €**



380-415 V3N~ kW 22

**153 €**



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 68

kg 55

# MAXIMA 900

## E9F22-4MS

Cod. 20515600



## TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Potenziata - 22 litri  
Electric fryer - Powered version - 22 liters  
Friteuse électrique - Modèle performant - 22 litres  
Elektro Friteuse - Verstärkte Modell - 22 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • panier entier • Groß Körb

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

3.472 €



380-415 V3N~ kW 22



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 68

153 €

## E9F22-8M-BF

Cod. 20516520



## TURBO

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - 22+22 litri  
Electric fryer - Bflex controls - 22+22 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - 22+22 litres  
Elektro Friteuse - Bflex Steuerung - 22+22 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

6.536 €



380-415 V3N~ kW 18 x 2



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 113

322 €

153 €

305 €

## E9F22-8M

Cod. 20516500



## TURBO

Friggitrice elettrica - 22+22 litri  
Electric fryer - 22+22 liters  
Friteuse électrique - 22+22 litres  
Elektro Friteuse - 22+22 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

5.736 €



380-415 V3N~ kW 18 x 2



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 113

322 €

153 €

305 €

## E9F22-8MS-BF

Cod. 20516620



## TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - Potenziata - 22+22 litri  
Electric fryer - Bflex controls - Powered version - 22+22 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - Modèle performant - 22+22 litres  
Elektro Friteuse - Bflex Steuerung - Verstärkte Modell - 22+22 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

6.637 €



380-415 V3N~ kW 22 x 2



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 113

153 €

305 €

## E9F22-8MS

Cod. 20516600



## TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Potenziata - 22+22 litri  
Electric fryer - Powered version - 22+22 liters  
Friteuse électrique - Modèle performant - 22+22 litres  
Elektro Friteuse - Verstärkte Modell - 22+22 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

5.837 €



380-415 V3N~ kW 22 x 2



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 113

153 €

305 €

# MAXIMA 900

## E9BM4M

Cod. 20801500



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico 1x GN 1/1 + 1x GN 1/3  
 Electric bain-marie 1x GN 1/1 + 1x GN 1/3  
 Bain-marie électrique 1x GN 1/1 + 1x GN 1/3  
 Elektro-Wasserbad 1x GN 1/1 + 1x GN 1/3

2.720 €



220-240 V~ kW 1,6



cm 48x108 x116 h  
 m³ 0,60 - kg 51

kg 33

## E9BM8M

Cod. 20802500



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico 2x GN 1/1 + 1x GN 1/3  
 Electric bain-marie 2x GN 1/1 + 1x GN 1/3  
 Bain-marie électrique 2x GN 1/1 + 1x GN 1/3  
 Elektro-Wasserbad 2x GN 1/1 + 1x GN 1/3

3.602 €



220-240 V~ kW 3,2



cm 86x108 x116 h  
 m³ 1,08 - kg 66

kg 48

## N9T2M

Cod. 20902500



**NEW**

## WORKING

Piano neutro singolo - 200 mm  
 Neutral unit single - 200 mm  
 Élément neutre single - 200 mm  
 Arbeitstisch Einzel - 200 mm

961 €



cm 48x108 x125 h  
 m³ 0,65 - kg 30

kg 20

## N9T4M

Cod. 20900500



## WORKING

Piano neutro singolo - Vano a giorno  
 Neutral unit single - Open stand  
 Élément neutre single - placard neutre  
 Arbeitstisch Einzel - Offener Unterbau

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.234 €

183 €



cm 48x108 x116 h  
 m³ 0,60 - kg 48

kg 35

## N9T4MC

Cod. 20901500



## WORKING

Piano neutro singolo - Vano a giorno - Versione con cassetto removibile  
 Neutral unit single - Open stand - Model with removable drawer  
 Élément neutre single - placard neutre - Modèle avec des tiroirs amovibles  
 Arbeitstisch Einzel - Offener Unterbau - Modell mit Schublade

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.885 €

183 €



cm 48x108 x116 h  
 m³ 0,60 - kg 48

kg 35

# MAXIMA 900

## N9-8M

Cod. 20901000



### WORKING



Piano neutro - Vano a giorno  
Neutral unit - Open stand  
Élément neutre - placard neutre  
Arbeitsstisch - Offener Unterbau

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

1.580 €

375 €

   
cm 86x108 x116 h kg 55  
m³ 1,08 - kg 68

## N9-8MC

Cod. 20902000



### WORKING



Piano neutro - Vano a giorno - Versione con cassetto removibile  
Neutral unit - Open stand - Model with removable drawer  
Élément neutre - placard neutre - Modèle avec des tiroirs amovibles  
Arbeitsstisch - Offener Unterbau - Modell mit Schublade

#### OPTIONAL








2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

2.142 €




375 €

   
cm 86x108 x116 h kg 55  
m³ 1,08 - kg 68




## OPTIONAL

<b>1P DX</b> Cod. 20920000	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	<b>183 €</b>	
<b>1P SX</b> Cod. 20920100	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	<b>183 €</b>	
<b>2P 400</b> Cod. 20920200	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	400 + 400 mm	<b>375 €</b>	
<b>2P 600</b> Cod. 20920400	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	600 + 600 mm	<b>442 €</b>	
<b>SKRF</b> Cod. 31870050	Kit 4 ruote girevoli con fermo 4 wheels (2 turning with brake + 2 fixed) Set de 4 roues pivotantes avec freins Kit 4 Drehbare Reifen mit Bremse		<b>563 €</b>	
<b>SCA/1</b> Cod. 35201050	Colonnina orientabile a canna snodabile Adjustable column with orizontal tap and adjustable spout Colonne orientable avec rubinet horizontal à bec mobile Drehbare saule mit horizontal gelenkige wasser hahn		<b>270 €</b>	
<b>SCA/2</b> Cod. 35200850	Colonnina orientabile "KWC" a canna snodabile con drip-stop "KWC" swivel column with articulated barrel with drip-stop Colonne orientable "KWC" articulé avec drip-stop Schwenkbare säule "KWC" mit beweglichem schlauch mit drip-stop		<b>1.208 €</b>	

## CUCINA • COOKERS • FOURNEAU • HERD

<b>SGRC 2/1 GN</b> Cod. 31856850	Griglia per forno cucina 2/1 GN Oven's grid 2/1 GN Grille pour fourneau 2/1 GN Rost für Backofen 2/1 GN	650 x 530 mm	40 €	
<b>GRC 1/1 GN</b> Cod. 23848200	Griglia per forno cucina 1/1 GN Oven's grid 1/1 GN Grille pour fourneau 1/1 GN Rost für Backofen 1/1 GN	530 x 325 mm	26 €	
<b>SKRV</b> Cod. 31844000	Kit riscaldamento per vani Electric heating unit for cupboards Kit chauffage pour les placards Heizungeinheit vom Räumen	2 kW 220 - 240 V~ 95 x 275 x h 230 mm	359 €	

## CUCINA A GAS • GAS COOKERS • FOURNEAU GAZ • GASHERD

<b>9PLR</b> Cod. 35642800	Piastra liscia radiante HIGH/MAX POWER Smooth plate for cooker HIGH/MAX POWER Plaque lisse pour fourneau HIGH/MAX POWER Fortkochplatte glatt für kocker HIGH/MAX POWER	390 x 390 mm	168 €	
<b>9PRB</b> Cod. 35643300	Piastra rigata radiante HIGH/MAX POWER Grooved plate for cooker HIGH/MAX POWER plaque nervuree pour fourneau HIGH/MAX POWER Fortkochplatte gerillt für kocher HIGH/MAX POWER	390 x 390 mm	168 €	
<b>SRID</b> Cod. 22643750	Riduttore fuochi Flame reducer Reducteur feux Flammenreduzierer		23 €	

## CUCINA A INDUZIONE • INDUCTION COOKER • CUISINE À INDUCTION • INDUKTION-HERD

<b>SWOK</b> Cod. 22645050	Pentola per wok Wok pan Marmite pour wok Wok-pfanne		400 €	
------------------------------	--	--	-------	---

# MAXIMA 900

## PENTOLA • BOILING PAN • MARMITE • KOCHKESSEL

**S9CP10/1** Cesto forato - 100 Litri • Basket - 100 Liters • Panier - 100 Litres • Korb - 100 Liter Ø 560 mm h 300 mm **467 €**

Cod. 35615250

**S9CP15/1** Cesto forato - 150 Litri • Basket - 150 Liters • Panier - 150 Litres • Korb - 150 Liter Ø 560 mm h 370 mm **520 €**

Cod. 35615350

**9CP20/1** Cesto forato - 200 Litri • Basket - 200 Liters • Panier - 200 Litres • Korb - 200 Liter Ø 560 mm h 560 mm **562 €**

Cod. 35616100

**9CP20/1R** Cesto forato - 200 Litri • Basket - 200 Liters • Panier - 200 Litres • Korb - 200 Liter Ø 710 mm h 390 mm **449 €**

Cod. 35616200

**S9CP10/2** 2 cesti forati 1/2 - 100 Litri • 2 baskets 1/2 - 100 Liters • 2 paniers 1/2 - 100 Litres • 2 Korbe 1/2 - 100 Liter Ø 560 mm h 300 mm **688 €**

Cod. 35615450

**S9CP15/2** 2 cesti forati 1/2 - 150 Litri • 2 baskets 1/2 - 150 Liters • 2 paniers 1/2 - 150 Litres • 2 Korbe 1/2 - 150 Liter Ø 560 mm h 370 mm **665 €**

Cod. 35615550

**9CP20/2** 2 cesti forati 1/2 - 200 Litri • 2 baskets 1/2 - 200 Liters • 2 paniers 1/2 - 200 Litres • 2 Korbe 1/2 - 200 Liter Ø 560 mm h 560 mm **759 €**

Cod. 35616300

**9CP20/2R** 2 cesti forati 1/2 - 200 Litri • 2 baskets 1/2 - 200 Liters • 2 paniers 1/2 - 200 Litres • 2 Korbe 1/2 - 200 Liter Ø 710 mm h 390 mm **857 €**

Cod. 35615600

**S9CP10/3** 3 cesti forati 1/3 - 100 Litri • 3 baskets 1/3 - 100 Liters • 3 paniers 1/3 - 100 Litres • 3 Korbe 1/3 - 100 Liter Ø 560 mm h 300 mm **861 €**

Cod. 35615750

**S9CP15/3** 3 cesti forati 1/3 - 150 Litri • 3 baskets 1/3 - 150 Liters • 3 paniers 1/3 - 150 Litres • 3 Korbe 1/3 - 150 Liter Ø 560 mm h 370 mm **954 €**

Cod. 35615850

**9CP20/3** 3 cesti forati 1/3 - 200 Litri • 3 baskets 1/3 - 200 Liters • 3 paniers 1/3 - 200 Litres • 3 Korbe 1/3 - 200 Liter Ø 560 mm h 560 mm **932 €**

Cod. 35616400

**9CP20/3R** 3 cesti forati 1/3 - 200 Litri • 3 baskets 1/3 - 200 Liters • 3 paniers 1/3 - 200 Litres • 3 Korbe 1/3 - 200 Liter Ø 710 mm h 390 mm **785 €**

Cod. 35615900

**SGWP** Grasso per il rubinetto di scarico delle pentole Grease for the discharge valve Graise pour robinet de chasse d'eau Schmiermittel für kochkessel 1 kg **170 €**

Cod. 27885550






## BRASIERA • BRATT PAN • SAUTEUS • BRÄTER

**SCU-P** Lubrificante al rame per brasiere Grease copper for tilting bratt pans Graise de cuivre pour sauteuse basculante Kupfer-schmiermittel für kippbrätpfanne **34 €**

Cod. 27885150









## FRY TOP • FRY TOP • GRILLADE • BRATPLATTE

<b>SSPL</b> Cod. 22975050	Spatola liscia per Fry top Smooth scraper Raclette lisse Glatte Spachtel		<b>50 €</b>	
<b>SSPR</b> Cod. 22974950	Spatola rigata per Fry top Grooved scraper Raclette nervuree Gerillte Spachtel		<b>50 €</b>	
<b>STPTO</b> Cod. 31976650	Tappo in teflon ovale Oval teflon stopper Bouchon de teflon oval Oval teflonpfropfen		<b>250 €</b>	

## GRIGLIA A GAS • GAS GRILL • GRILLE A GAZ • GAS GRILL

<b>SCPL</b> Cod. 31803650	Confezione pietralavica Bag lava stones Sac de pierres de lave Sack lavastein	7 kg	<b>25 €</b>	
------------------------------	--	------	-------------	---

## CUOCIPASTA • PASTA COOKER • CUISEUR • NUDELKOCHER

<b>S9CST 1/6</b> Cod. 35615150	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Körb 1/6	Ø 150 x 200 (h) mm	<b>64 €</b>	
<b>S9CS 1/1</b> Cod. 35614750	Cesto 1/1 Basket 1/1 Panier 1/1 Körb 1/1	290 x 490 x 200 (h) mm	<b>232 €</b>	
<b>S9CS 1/2</b> Cod. 35614650	Cesto 1/2 Basket 1/2 Panier 1/2 Körb 1/2	290 x 240 x 200 (h) mm	<b>106 €</b>	
<b>S9CS 1/3</b> Cod. 35614850	Cesto 1/3 Basket 1/3 Panier 1/3 Körb 1/3	290 x 160 x 200 (h) mm	<b>89 €</b>	
<b>S9CS 1/6 DX</b> Cod. 35614950	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Körb 1/6	140 x 140 x 200 (h) mm	<b>58 €</b>	
<b>S9CS 1/6 SX</b> Cod. 35616050	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Körb 1/6	140 x 140 x 200 (h) mm	<b>58 €</b>	

# MAXIMA 900

**S9CS 2/3**  
Cod. 35615050

Cesto 2/3  
Basket 2/3  
Panier 2/3  
Körb 2/3

290 x 290 x 200 (h) mm

150 €



**S9CPT**  
Cod. 35613750

Combinazione 6 Cesti 1/6  
Combination 6 Baskets 1/6  
Combinaison 6 Paniers 1/6  
Kombination 6 Körbe 1/6


384 €



**S9CP1**  
Cod. 35614750

Combinazione 1 Cesto 1/1  
Combination 1 Basket 1/1  
Combinaison 1 Panier 1/1  
Kombination 1 Körb 1/1


232 €



**S9CP2**  
Cod. 35613850

Combinazione 2 Cesti 1/2  
Combination 2 Baskets 1/2  
Combinaison 2 Paniers 1/2  
Kombination 2 Körbe 1/2


212 €



**S9CP3**  
Cod. 35613950

Combinazione 3 Cesti 1/3  
Combination 3 Baskets 1/3  
Combinaison 3 Paniers 1/3  
Kombination 3 Körbe 1/3


266 €



**S9CP4**  
Cod. 35614150

Combinazione 6 Cesti 1/6  
Combination 6 Baskets 1/6  
Combinaison 6 Paniers 1/6  
Kombination 6 Körbe 1/6


347 €



**S9CP5**  
Cod. 35614250

Combinazione 1 Cesto 2/3 + 1 Cesto 1/3  
Combination 1 Basket 2/3 + 1 Basket 1/3  
Combinaison 1 Panier 2/3 + 1 Panier 1/3  
Kombination 1 Korb 2/3 + 1 Körb 1/3


239 €



**S9CP6**  
Cod. 35614350

Combinazione 1 Cesto 2/3 + 2 Cesti 1/6  
Combination 1 Basket 2/3 + 2 Baskets 1/6  
Combinaison 1 Panier 2/3 + 2 Paniers 1/6  
Kombination 1 Körb 2/3 + 2 Körbe 1/6


266 €



**S9CP7**  
Cod. 35614450

Combinazione 2 Cesti 1/3 + 2 Cesti 1/6  
Combination 2 Baskets 1/3 + 2 Baskets 1/6  
Combinaison 2 Paniers 1/3 + 2 Paniers 1/6  
Kombination 2 Körbe 1/3 + 2 Körbe 1/6


293 €







**S9CP8**  
Cod. 35614550

Combinazione 1 Cesto 1/3 + 4 Cesti 1/6  
Combination 1 Basket 1/3 + 4 Baskets 1/6  
Combinaison 1 Panier 1/3 + 4 Paniers 1/6  
Kombination 1 Korb 1/3 + 4 Körbe 1/6




320 €



## FRIGGITRICE A GAS • GAS FRYER • FRITEUSE A GAZ • GAS FRITTEUSE

18 L	Cod. 35503650 Cesto per friggitrice a gas Basket for gas fryer Panier pour friteuse à gaz Korb für Gas fritteuse	275 x 285 x135 (h) mm	94 €	
	Cod. 35503750 Mezzo cesto per friggitrice a gas Half-basket for gas fryer Demi-panier pour friteuse à gaz Halbkorb für Gas fritteuse	130 x 285 x135 (h) mm	74 €	
20 L	Cod. 35501950 Cesto per friggitrice a gas Basket for gas fryer Panier pour friteuse à gaz Korb für Gas fritteuse	265 x 345 x 150 (h) mm	102 €	
	Cod. 35502050 Mezzo cesto per friggitrice a gas Half-basket for gas fryer Demi-panier pour friteuse à gaz Halbkorb für Gas fritteuse	130 x 345 x 150 (h) mm	75 €	

## FRIGGITRICE ELETTRICA • ELECTRIC FRYER • FRITEUSE ELECTRIQUE • ELEKTRO FRITTEUSE

7 L	Cod. 35501550 Cesto per friggitrice elettrica Basket for electric fryer Panier pour friteuse électrique Korb für Elektro fritteuse	115 x 280 x 135 (h) mm	88 €	
18 L	Cod. 35501950 Cesto per friggitrice elettrica Basket for electric fryer Panier pour friteuse électrique Korb für Elektro fritteuse	265 x 345 x150 (h) mm	102 €	
	Cod. 35502050 Mezzo cesto per friggitrice elettrica Half-basket for electric fryer Demi-panier pour friteuse électrique Halbkorb für Elektro fritteuse	130 x 345 x 150 (h) mm	75 €	
22 L	Cod. 35504050 Cesto per friggitrice elettrica Basket for electric fryer Panier pour friteuse électrique Korb für Elektro fritteuse	260 x 400 x150 (h) mm	89 €	
	Cod. 35502850 Mezzo cesto per friggitrice elettrica Half-basket for electric fryer Demi-panier pour friteuse électrique Halbkorb für Elektro fritteuse	130 x 400 x150 (h) mm	76 €	
7 L	Cod. 32774040 Filtro per bacinella raccogli olio Oil tank filter Filtre pour récipient d'huile Fettcontainerfilter		83 €	
18 L	Cod. 32774240		89 €	
20 L				
22 L				



# BERTO'S

CHEF SOLUTIONS

# Macros 700

Wide offer for a perfect choice



159  
models

Macros 700

# Macros 700

## G7F2BPW

Cod. 18601100



### ECO POWER

6 kW
3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**END OF PRODUCTION 12.2024**

1.180 €



kW	kcal/h	Btu/h
9,5	8.168	32.415



cm 47x79 x62 h  
m<sup>3</sup> 0,23 - kg 24

kg 21

## G7F4BPW

Cod. 18602100



### ECO POWER

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**END OF PRODUCTION 12.2024**

1.816 €



kW	kcal/h	Btu/h
21,5	18.486	73.361



cm 88x79 x62 h  
m<sup>3</sup> 0,43 - kg 41

kg 35

## G7F6BPW

Cod. 18603100



### ECO POWER

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**END OF PRODUCTION 12.2024**

2.456 €



kW	kcal/h	Btu/h
33,5	28.804	114.306



cm 129x79 x62 h  
m<sup>3</sup> 0,63 - kg 58

kg 49

## G7F2MPW

Cod. 18601600



### ECO POWER

6 kW
3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**END OF PRODUCTION 12.2024**

1.524 €



kW	kcal/h	Btu/h
9,5	8.168	32.415



cm 47x79 x121 h  
m<sup>3</sup> 0,45 - kg 35

kg 30

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

183 €

## G7F4MPW

Cod. 18602600



### ECO POWER

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**END OF PRODUCTION 12.2024**

2.246 €



kW	kcal/h	Btu/h
21,5	18.486	73.361



cm 88x79 x121 h  
m<sup>3</sup> 0,84 - kg 62

kg 52

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

375 €

# Macros 700

## G7F6MPW

Cod. 18603600



### ECO POWER

**END OF PRODUCTION 12.2024**

2.849 €

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

442 €



kW kcal/h Btu/h  
33,5 28.804 114.306



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 105

kg 90

## G7F4PW+FG

Cod. 18604600




### ECO POWER

**END OF PRODUCTION 12.2024**

3.597 €

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW



#### GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Accensione piezoelettrica forno • Oven's piezoelectric ignition •  
Allumage piézoélectrique four • Backofen Piezozündung



kW kcal/h Btu/h  
29,3 25.193 99.975



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 90

kg 80

## G7F4PW+FE

Cod. 18605600




### ECO POWER

**END OF PRODUCTION 12.2024**

3.859 €

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW



#### GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail •  
2 Betriebsthermostat

V3/B Volts 220 - 240 3~

281 €

322 €



kW kcal/h Btu/h  
21,5 18.486 73.361



380-415 V3N~ kW 7,5



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 90

kg 80

## G7F6PW+FG

Cod. 18606600




### ECO POWER

**END OF PRODUCTION 12.2024**

4.483 €

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW



#### GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Accensione piezoelettrica forno • Oven's piezoelectric ignition •  
Allumage piézoélectrique four • Backofen Piezozündung

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

183 €



kW kcal/h Btu/h  
41,3 35.511 140.921



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 127

kg 112

## G7F6PW+FE

Cod. 18607600




### ECO POWER

**END OF PRODUCTION 12.2024**

4.741 €

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW



#### GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail •  
2 Betriebsthermostat

V3/B Volts 220 - 240 3~

183 €

281 €

322 €



kW kcal/h Btu/h  
33,5 28.804 114.306



380-415 V3N~ kW 7,5



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 127

kg 112

# Macros 700

## G7F2B

Cod. 18701000



## HIGH POWER



Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

1.287 €



kW kcal/h Btu/h  
10,5 9.028 35.827



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 30

kg 27

## G7F2BP

Cod. 18701100



## MAX-POWER



Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

1.386 €



kW kcal/h Btu/h  
14 12.037 47.769



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 30

kg 27

## G7F2M

Cod. 18701500



## HIGH POWER



Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.665 €



kW kcal/h Btu/h  
10,5 9.028 35.827



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 43

kg 38

183 €

## G7F2MP

Cod. 18701600



## MAX-POWER



Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.764 €



kW kcal/h Btu/h  
14 12.037 47.769



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 43

kg 38

183 €

## G7F4B

Cod. 18702000



## HIGH POWER



Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

2.161 €



kW kcal/h Btu/h  
21 18.056 71.654



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 57

kg 51

# Macros 700

## G7F4BP

Cod. 18702100



### MAX-POWER

2.218 €

7 kW	7 kW
7 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl



kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 57



kg 51

## G7F4M

Cod. 18702500



### HIGH POWER

2.466 €

7 kW	3,5 kW
3,5 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen



kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 75



kg 65

## G7F4MP

Cod. 18702600



### MAX-POWER

2.600 €

7 kW	7 kW
7 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen



kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539




cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 75



kg 65

## G7F6B

Cod. 18703000



### HIGH POWER

2.972 €

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl



kW	kcal/h	Btu/h
31,5	27.084	107.482



cm 129x79 x62 h  
m³ 0,63 - kg 76



kg 67

## G7F6BP

Cod. 18703100



### MAX-POWER

3.066 €

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl



kW	kcal/h	Btu/h
42	36.113	143.309



cm 129x79 x62 h  
m³ 0,63 - kg 76



kg 67

# Macros 700

## G7F6M

Cod. 18703500



### HIGH POWER

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.325 €



kW kcal/h Btu/h  
31,5 27.084 107.482



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 93

kg 78

442 €

## G7F6MP

Cod. 18703600



### MAX-POWER

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.463 €



kW kcal/h Btu/h  
42 36.113 143.309



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 93

kg 78

442 €

## G7F4+FG

Cod. 18704000



### HIGH POWER

7 kW	3,5 kW
3,5 kW	7 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique four •  
Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

4.142 €



kW kcal/h Btu/h  
28,8 24.763 98.269



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 112

kg 102


## G7F4P+FG

Cod. 18704100



### MAX-POWER

7 kW	7 kW
7 kW	7 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique four •  
Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

4.234 €



kW kcal/h Btu/h  
35,8 30.782 122.154



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 112

kg 102


## G7F4+FE

Cod. 18705000



### HIGH POWER

7 kW	3,5 kW
3,5 kW	7 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable •  
Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail •  
2 Betriebsthermostat

V3/B Volts 220 - 240 3~

4.377 €



kW kcal/h Btu/h  
21 18.056 71.654



380-415 V3N~ kW 7,5



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 112

kg 102

281 €

322 €

# Macros 700

## G7F6+FG


Cod. 18706000



### HIGH POWER

5.183 €

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

	kW	kcal/h	Btu/h
	39,3	33.791	134.097



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 141

kg 126

183 €

## G7F6P+FG


Cod. 18706100



### MAX-POWER

5.320 €

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

	kW	kcal/h	Btu/h
	49,8	42.820	169.924



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 141

kg 126

183 €

## G7F6+T

Cod. 18706200



### HIGH POWER

5.653 €

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW



1051 x 530 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

	kW	kcal/h	Btu/h
	43,5	37.403	148.428



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 160

kg 140

5.789 €

## G7F6P+T

Cod. 18706300



### MAX-POWER

5.789 €

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW



1051 x 530 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique four •  
Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

	kW	kcal/h	Btu/h
	54	46.431	184.255



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 160

kg 140

## G7F6+FE


Cod. 18707000



### HIGH POWER

5.400 €

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable •  
Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

V3/B Volts 220 - 240 3~

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

	kW	kcal/h	Btu/h
	31,5	27.084	107.482



380-415 V3N~ kW 7,5



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 141

kg 126

281 €

322 €

183 €

# Macros 700

## G7T4P2FM

Cod. 18875000



### HIGH POWER

7 kW	7 kW
3,5 kW	3,5 kW

Tuttapietra a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.694 €



kW kcal/h Btu/h  
17,5 15.047 59.712



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 95

kg 85

375 €

## G7T4P4FM

Cod. 18876000



### HIGH POWER

7 kW	7 kW	7 kW
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW

Tuttapietra a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

#### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.767 €



kW kcal/h Btu/h  
28 24.075 95.539



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 125

kg 110

442 €


## G7T4P4F+FG

Cod. 18876600



### HIGH POWER

7 kW	7 kW	7 kW
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Tuttapietra a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

#### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique four •  
Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

6.884 €



kW kcal/h Btu/h  
35,8 30.782 122.154



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 161

kg 146

183 €

## G7TPM

Cod. 18862000



### HIGH POWER

10 kW	▶ 770x580 mm
-------	--------------

Tuttapietra a gas

Gas solid top

Plaque coup de feu à gaz

Glühplattenherd

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.342 €



kW kcal/h Btu/h  
10 8.598 34.121



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 98

kg 88

375 €


## G7TP+FG

Cod. 18861000



### HIGH POWER

10 kW	▶ 770x580 mm
-------	--------------



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Tuttapietra a gas

Gas solid top

Plaque coup de feu à gaz

Glühplattenherd

#### STANDARD

Accensione piezoelettrica forno • Oven's piezoelectric ignition •  
Allumage piézoélectrique four • Backofen Piezozündung

5.388 €



kW kcal/h Btu/h  
17,8 15.305 60.736



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 139

kg 129

# Macros 700

## E7P2B

Cod. 18721000



### HIGH POWER

$\left(\frac{2,6}{kW}\right) \triangleright \varnothing 220 \text{ mm}$   
 $\left(\frac{2,6}{kW}\right)$

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

**OPTIONAL**  
**V3/A** Volts 220 - 240 3~

908 €



380-415 V3N~ kW 5,2

102 €



cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 27

kg 24

## E7P2M

Cod. 18721500



### HIGH POWER

$\left(\frac{2,6}{kW}\right) \triangleright \varnothing 220 \text{ mm}$   
 $\left(\frac{2,6}{kW}\right)$

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

**OPTIONAL**  
**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
**V3/A** Volts 220 - 240 3~

1.192 €



380-415 V3N~ kW 5,2

183 €

102 €



cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 43

kg 37

## E7P4B

Cod. 18722000



### HIGH POWER

$\left(\frac{2,6}{kW}\right) \left(\frac{2,6}{kW}\right) \triangleright \varnothing 220 \text{ mm}$   
 $\left(\frac{2,6}{kW}\right) \left(\frac{2,6}{kW}\right)$

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

**OPTIONAL**  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~

1.355 €



380-415 V3N~ kW 10,4

322 €



cm 88x79 x62 h  
 m³ 0,43 - kg 47

kg 41

## E7P4M

Cod. 18722500



### HIGH POWER

$\left(\frac{2,6}{kW}\right) \left(\frac{2,6}{kW}\right) \triangleright \varnothing 220 \text{ mm}$   
 $\left(\frac{2,6}{kW}\right) \left(\frac{2,6}{kW}\right)$

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

**OPTIONAL**  
**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~

1.749 €



380-415 V3N~ kW 10,4

375 €

322 €



cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 69

kg 59

## E7P6B

Cod. 18723000



### HIGH POWER

$\left(\frac{2,6}{kW}\right) \left(\frac{2,6}{kW}\right) \left(\frac{2,6}{kW}\right) \triangleright \varnothing 220 \text{ mm}$   
 $\left(\frac{2,6}{kW}\right) \left(\frac{2,6}{kW}\right) \left(\frac{2,6}{kW}\right)$

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

**OPTIONAL**  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~

1.712 €



380-415 V3N~ kW 15,6

322 €



cm 129x79 x62 h  
 m³ 0,63 - kg 67

kg 58

# Macros 700

## E7P6M

Cod. 18723500



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW ▶ Ø 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~  
2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

2.478 €



380-415 V3N~ kW 15,6



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 98

kg 83

322 €  
442 €


## E7P4+FE

Cod. 18724000



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW ▶ Ø 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail •  
2 Betriebsthermostat

V3/C Volts 220 - 240 3~

3.530 €



380-415 V3N~ kW 17,9



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 110

kg 100

281 €  
447 €


## E7P6+FE

Cod. 18725000



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW ▶ Ø 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail •  
2 Betriebsthermostat

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

4.033 €



380-415 V3N~ kW 23,1



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 130

kg 129

281 €  
183 €

## E7PQ2B

Cod. 18721100



### HIGH POWER

2,6 kW ▶ 220x220 mm  
2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~

1.563 €



380-415 V3N~ kW 5,2



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 31

kg 28

102 €

## E7PQ2M

Cod. 18721600



### HIGH POWER

2,6 kW ▶ 220x220 mm  
2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.905 €



380-415 V3N~ kW 5,2



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 46

kg 41

102 €  
183 €

# Macros 700

## E7PQ4B

Cod. 18722100



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW ▶ 220 x 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

2.666 €



380-415 V3N~ kW 10,4



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 55

kg 49

## E7PQ4M

Cod. 18722600



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW ▶ 220 x 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.065 €



380-415 V3N~ kW 10,4



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 77

kg 67

## E7PQ6M

Cod. 18723600



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW ▶ 220 x 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.233 €



380-415 V3N~ kW 15,6



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 115

kg 95


## E7PQ4+FE

Cod. 18724500



### HIGH POWER

2,6 kW 2,6 kW ▶ 220 x 220 mm  
2,6 kW 2,6 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat •  
2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

V3/C Volts 220 - 240 3~

5.343 €



380-415 V3N~ kW 17,9



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 116

kg 106

## E7P2B/VTR

Cod. 18730000



### INFRARED

3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light •  
Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~

1.846 €



380-415 V3N~ kW 6,4



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 25

kg 22

# Macros 700

## E7P4B/VTR

Cod. 18732000



### INFRARED

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW 3,2 kW

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light •  
Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

2.967 €



380-415 V3N~ kW 12,8



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 48

322 €

## E7P2M/VTR

Cod. 18731500



### INFRARED

3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light •  
Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.050 €



380-415 V3N~ kW 6,4



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 47

102 €

183 €

## E7P4M/VTR

Cod. 18732500



### INFRARED

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW 3,2 kW

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light •  
Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.300 €



380-415 V3N~ kW 12,8



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 75

322 €

375 €


## E7P4/VTR+FE

Cod. 18734000



### INFRARED

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW 3,2 kW



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light •  
Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail •  
2 Betriebsthermostat

5.199 €



380-415 V3N~ kW 20,3



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 110

281 €

## E7P2B/IND

Cod. 18736500



### POWER INDUCTION

3,5 kW ▶ 230x230 mm  
3,5 kW

Cucina a induzione - 2 zone cottura - area quadrata

2 zones induction cooker - square area

Fourneau à induction 2 zones - surface carrée

Induktion-herd 2 zones - quadratisch Fläche

7.067 €



380-415 V3~ kW 7



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 34

# Macros 700

## E7P4B/IND

Cod. 18736700



## POWER INDUCTION

3,5 kW 3,5 kW ▶ 230x230 mm  
3,5 kW 3,5 kW

Cucina a induzione - 4 zone cottura - area quadrata  
4 zones induction cooker - square area  
Fourneau à induction 4 zones - surface carrée  
Induktion-herd 4 zones - quadratisch Fläche

13.178 €



380-415 V3~ kW 14



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 69



kg 59

## E7P2M/IND

Cod. 18736000



## POWER INDUCTION

3,5 kW ▶ 230x230 mm  
3,5 kW

Cucina a induzione - 2 zone cottura - area quadrata  
2 zones induction cooker - square area  
Fourneau à induction 2 zones - surface carrée  
Induktion-herd 2 zones - quadratisch Fläche

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

7.172 €



380-415 V3~ kW 7



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,46 - kg 50



kg 45

183 €

## E7P4M/IND

Cod. 18736200



## POWER INDUCTION

3,5 kW 3,5 kW ▶ 230x230 mm  
3,5 kW 3,5 kW

Cucina a induzione - 4 zone cottura - area quadrata  
4 zones induction cooker - square area  
Fourneau à induction 4 zones - surface carrée  
Induktion-herd 4 zones - quadratisch Fläche

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

13.232 €



380-415 V3~ kW 14



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 80



kg 70

375 €

## E7WOK-B/IND

Cod. 18738500



## POWER INDUCTION

3,5 kW Ø 300 mm

Wok a induzione  
Induction Wok  
Wok à induction  
Induktion-Wok

4.935 €



220-240 V~ kW 3,5



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 34



kg 30

## E7WOK/IND

Cod. 18738000



## POWER INDUCTION

3,5 kW Ø 300 mm

Wok a induzione  
Induction Wok  
Wok à induction  
Induktion-Wok

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

5.150 €



220-240 V~ kW 3,5



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,46 - kg 40



kg 35

183 €

# Macros 700

## E7TPB

Cod. 18880000



### HIGH POWER

**END OF PRODUCTION 12.2024**

3.666 €

2,25 kW 2,25 kW ▶ 740x550 mm  
2,25 kW 2,25 kW

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen



380-415 V3N~ kW 9



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 86

kg 80

## E7TPM

Cod. 18880200



### HIGH POWER

**END OF PRODUCTION 12.2024**

3.925 €

2,25 kW 2,25 kW ▶ 740x550 mm  
2,25 kW 2,25 kW

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen

**OPTIONAL**  
2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen



380-415 V3N~ kW 9



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 110

kg 100

375 €

## E7TP+FE

Cod. 18880400




### HIGH POWER

**END OF PRODUCTION 12.2024**

5.689 €

2,25 kW 2,25 kW ▶ 740x550 mm  
2,25 kW 2,25 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen

**OPTIONAL**  
2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat



380-415 V3N~ kW 16,5



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 150

kg 140

281 €

## E7TPQ4B

Cod. 18882500



### HIGH POWER

**END OF PRODUCTION 12.2024**

3.407 €

3 kW 3 kW ▶ 600x600 mm  
3 kW 3 kW

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen



380-415 V3~ kW 12



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 86

kg 80

## E7TPQ4M

Cod. 18882700



### HIGH POWER

**END OF PRODUCTION 12.2024**

3.605 €

3 kW 3 kW ▶ 600x600 mm  
3 kW 3 kW

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen

**OPTIONAL**  
2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen



380-415 V3~ kW 12



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 110

kg 100

375 €

# Macros 700

**E7TPQ4+FE**  
Cod. 18883000




**HIGH POWER**

**END OF PRODUCTION 12.2024**

**5.121 €**

3 kW 3 kW ▶ 600x600 mm  
3 kW 3 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Tuttapiastra elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen

**OPTIONAL**

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

**281 €**



380-415 V3N~ kW 19,5



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 150

kg 140

**E7PI**  
Cod. 18843000



**HIGH-TECH**

**6.830 €**

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - 50 litri  
Electric boiling pan indirect heating - 50 liters  
Marmite électrique - chauffage indirect - 50 litres  
Elektro Kochkessel Indirekt Beheizung - 50 Liter

**OPTIONAL**

V3/B Volts 220 - 240 3~

**322 €**



380-415 V3N~ kW 9



cm 97x79 x127 h  
m³ 0,97 - kg 115

kg 95

**G7PD**  
Cod. 18842000



**HIGH-TECH**

**5.486 €**

Pentola a gas - riscaldamento diretto - 50 litri  
Gas boiling pan - direct heating - 50 liters  
Marmite à gaz - chauffage direct - 50 litres  
Gas Kochkessel Direkt Beheizung - 50 Liter



kW kcal/h Btu/h  
15,5 13.327 52.888



cm 97x79 x127 h  
m³ 0,97 - kg 113

kg 93

**G7PI**  
Cod. 18841000



**HIGH-TECH**

**7.298 €**

Pentola a gas - riscaldamento indiretto - 50 litri  
Gas boiling pan - indirect heating - 50 liters  
Marmite à gaz - chauffage indirect - 50 litres  
Gas Kochkessel Indirekt Beheizung - 50 Liter



kW kcal/h Btu/h  
15,5 13.327 52.888



cm 97x79 x127 h  
m³ 0,97 - kg 138

kg 118

**E7BR8/I**  
Cod. 18822800



**HIGH-TECH MAXI**

**5.854 €**

Brasiera elettrica - Ribaltabile - Vasca e fondo in inox AISI 304 - 60 litri  
Electric tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 60 liters  
Sauteuse basculante électrique - Cuve et fond en inox AISI 304 - 60 litres  
Elektro Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken un Boden - 60 Liter

**STANDARD**

Rubinetto carico acqua • Water fill by tap • Robinet pour remplissage d'eau • Wasserarmatur Zulauf



380-415 V3N~ kW 9



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 122

kg 112

# Macros 700

## G7BR8/I

Cod. 18821800



## HIGH-TECH MAXI

Brasiera a gas - Ribaltabile - Vasca e fondo in inox AISI 304 - 60 litri  
Gas tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 60 liters  
Sauteuse basculante à gaz - Cuve et fond en inox AISI 304 - 60 litres  
Gas Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken un Boden - 60 Liter

### STANDARD

Rubinetto carico acqua • Water fill by tap • Robinet pour remplissage d'eau • Wasserarmatur Zulauf

5.471 €



kW kcal/h Btu/h  
14,5 12.467 49.476



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 109

## G7FL4B

Cod. 18301000



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry Top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.685 €



kW kcal/h Btu/h  
6,9 5.932 23.543



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 46

## G7FR4B

Cod. 18303000



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry Top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.782 €



kW kcal/h Btu/h  
6,9 5.932 23.543



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 46

## G7FL4B/CPD

Cod. 18301300



**NEW**

## COMPOUND

Fry top a gas - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.210 €



kW kcal/h Btu/h  
6,9 5.932 23.543



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 46

## G7FL4M

Cod. 18301500



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry Top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.856 €



kW kcal/h Btu/h  
6,9 5.932 23.543



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 61

# Macros 700

## G7FR4M

Cod. 18303500



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry Top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.953 €



kW kcal/h Btu/h  
6,9 5.932 23.543

183 €

250 €



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 61

kg 50

## G7FL4M/CPD

Cod. 18301800



**NEW**

## COMPOUND

Fry top a gas - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.494 €



kW kcal/h Btu/h  
6,9 5.932 23.543

183 €

250 €



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 61

kg 50

## G7FL8B-2

Cod. 18302000



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry Top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.602 €



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087

250 €



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 83

kg 70

## G7FR8B-2

Cod. 18304000



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry Top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.882 €



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087

250 €



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 83

kg 70

## G7FM8B-2

Cod. 18305000



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Gas Fry Top - ½ smooth and ½ grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.678 €



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087

250 €



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 83

kg 70

# Macros 700

**G7FL8B-2/CPD**  
Cod. 18302300



**COMPOUND**

**3.344 €**

Fry top a gas - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**250 €**



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.868 47.086



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 83

kg 70

**G7FL8M-2**  
Cod. 18302500



**MULTIPAN**

**2.840 €**

Fry Top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry Top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

**OPTIONAL**

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**375 €**

**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**250 €**



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 104

kg 88

**G7FR8M-2**  
Cod. 18304500



**MULTIPAN**

**3.115 €**

Fry Top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry Top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

**OPTIONAL**

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**375 €**

**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**250 €**



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 104

kg 88

**G7FM8M-2**  
Cod. 18305500



**MULTIPAN**

**2.875 €**

Fry Top a gas - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Gas Fry Top - ½ smooth and ½ grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

**OPTIONAL**

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**375 €**

**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**250 €**



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 104

kg 88

**G7FL8M-2/CPD**  
Cod. 18302800



**COMPOUND**

**3.883 €**

Fry top a gas - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**375 €**

**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**250 €**



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.868 47.086



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 104

kg 88

# Macros 700

## E7FL4BP

Cod. 18401100



### POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry Top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

#### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/A Volts 220 - 240 3~

1.507 €



380-415 V3N~ kW 4,8



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 40

kg 37

## E7FR4BP

Cod. 18403100



### POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry Top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

#### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/A Volts 220 - 240 3~

1.612 €



380-415 V3N~ kW 4,8



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 40

kg 37

## E7FL4BP/CPD

Cod. 18401400



**NEW**

### POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

#### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.890 €



380-415 V3N~ kW 4,8



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 42

kg 37

## E7FL4MP

Cod. 18401600



### POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry Top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/A Volts 220 - 240 3~

1.838 €



380-415 V3N~ kW 4,8



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 53

kg 48

## E7FR4MP

Cod. 18403600



### POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry Top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/A Volts 220 - 240 3~

1.885 €



380-415 V3N~ kW 4,8



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 53

kg 48

# Macros 700

## E7FL4MP/CPD

Cod. 18401900



**NEW**

### POWERED MULTIPAN

2.426 €

Fry top elettrico - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

183 €

250 €



380-415 V3N~ kW 4,8



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 53

kg 48

## E7FL8BP-2

Cod. 18402100



### POWERED MULTIPAN

2.258 €

Fry Top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry Top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

#### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/B Volts 220 - 240 3~

250 €

322 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 77

kg 71

## E7FR8BP-2

Cod. 18404100



### POWERED MULTIPAN

2.536 €

Fry Top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry Top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

#### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/B Volts 220 - 240 3~

250 €

322 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 77

kg 71

## E7FM8BP-2

Cod. 18405100



### POWERED MULTIPAN

2.336 €

Fry Top elettrico - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Electric Fry Top - ½ smooth and ½ grooved plate  
Grillade électrique - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Elektro-Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

#### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/B Volts 220 - 240 3~

250 €

322 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 77

kg 71

## E7FL8BP-2/CPD

Cod. 18402300



**NEW**

### POWERED MULTIPAN

3.148 €

Fry top elettrico - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

#### OPTIONAL

STPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

250 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 77

kg 68

# Macros 700

## E7FL8MP-2

Cod. 18402600



### POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry Top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

#### OPTIONAL

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **375 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **250 €**  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**

2.662 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 97

## E7FR8MP-2

Cod. 18404600



### POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry Top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

#### OPTIONAL

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **375 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **250 €**  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**

2.875 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 97

## E7FM8MP-2

Cod. 18405600



### POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Electric Fry Top - ½ smooth and ½ grooved plate  
Grillade électrique - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Elektro-Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

#### OPTIONAL

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **375 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **250 €**  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**

2.777 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 97

## E7FL8MP-2/CPD

Cod. 18402900



### POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - piastra liscia compound - acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - smooth compound plate - stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - plaque lisse compound - acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - glatt compound - Edelstahl AISI 316

#### OPTIONAL

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen **375 €**  
**STPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen **250 €**

3.700 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 97

## G7WG40M

Cod. 18070500



### WATER GRILL

**END OF PRODUCTION 12.2024**

Griglia a gas con acqua su mobile  
Standing gas water grill  
Grille à gaz avec d'eau sur placard  
Stand-gas Wassergrill

#### STANDARD

Griglia in ghisa - spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper • Grille en fonte - Rchette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

#### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **183 €**

2.591 €



kW 9 kcal/h 7.738 Btu/h 30.709



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 45

# Macros 700

## G7WG80M

Cod. 18130500



## WATER GRILL

**END OF PRODUCTION 12.2024**

3.897 €

Griglia a gas con acqua su mobile  
Standing gas water grill  
Grille à gaz avec d'eau sur placard  
Stand-gas Wassergrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper • Grille en fonte - Rchette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

375 €



kW kcal/h Btu/h  
18 15.477 61.418



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 96

kg 85

## E7CG40B

Cod. 18155000



## ELECTRIC GRILL

**END OF PRODUCTION 12.2024**

3.660 €

Griglia elettrica da banco  
Electric grill  
Grille électrique  
Elektro grill

### STANDARD

Spatola rigata • Grooved scraper • Raclette nervurée • Gerillt spachel

### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~

102 €



380-415 V3N~ kW 4,08



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 45

kg 40

## E7CG40M

Cod. 18155100



## ELECTRIC GRILL

**END OF PRODUCTION 12.2024**

3.848 €

Griglia elettrica con mobile  
Standing electric grill  
Grille électrique sur placard  
Stand-elektro grill - Offener Unterbau

### STANDARD

Spatola rigata • Grooved scraper • Raclette nervurée • Gerillt spachel

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

V3/A Volts 220 - 240 3~

183 €

102 €



380-415 V3N~ kW 4,08



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 54

kg 49

## E7CG80B

Cod. 18155500



## ELECTRIC GRILL

**END OF PRODUCTION 12.2024**

5.441 €

Griglia elettrica da banco  
Electric grill  
Grille électrique  
Elektro grill

### STANDARD

Spatola rigata • Grooved scraper • Raclette nervurée • Gerillt spachel

### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

322 €



380-415 V3N~ kW 8,16



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 85

kg 75

## E7CG80M

Cod. 18155600



## ELECTRIC GRILL

**END OF PRODUCTION 12.2024**

5.540 €

Griglia elettrica con mobile  
Standing electric grill  
Grille électrique sur placard  
Stand-elektro grill - Offener Unterbau

### STANDARD

Spatola rigata • Grooved scraper • Raclette nervurée • Gerillt spachel

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

V3/B Volts 220 - 240 3~

375 €

322 €



380-415 V3N~ kW 8,16



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 102

kg 92

# Macros 700

## PLG40B/G

Cod. 18050100



## COMFORT POWER

2.285 €

Griglia pietralavica a gas da banco  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper • Grille en fonte - Rchette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

kW	kcal/h	Btu/h
7	6.018	23.884
cm 47x79 x62 h		
m³ 0,23 - kg 46		

## PLG40M/G

Cod. 18050600



## COMFORT POWER

2.547 €

Griglia pietralavica a gas con mobile  
Standing gas lava char grill - Open stand  
Grille pierre de lave à gaz sur placard  
Stand-gas Lavasteingrill - Offener Unterbau

### STANDARD

Griglia in ghisa - spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper • Grille en fonte - Rchette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

183 €

kW	kcal/h	Btu/h
7	6.018	23.884
cm 47x79 x121 h		
m³ 0,45 - kg 59		

## PLG80B/G

Cod. 18110100



## COMFORT POWER

3.435 €

Griglia pietralavica a gas da banco  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper • Grille en fonte - Rchette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

kW	kcal/h	Btu/h
14	12.037	47.769
cm 88x79 x62 h		
m³ 0,43 - kg 81		

## PLG80M/G

Cod. 18110600



## COMFORT POWER

3.726 €

Griglia pietralavica a gas con mobile  
Standing gas lava char grill - Open stand  
Grille pierre de lave à gaz sur placard  
Stand-gas Lavasteingrill - Offener Unterbau

### STANDARD

Griglia in ghisa - spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper • Grille en fonte - Rchette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

375 €

kW	kcal/h	Btu/h
14	12.037	47.769
cm 88x79 x121 h		
m³ 0,84 - kg 96		

## CPG40E

Cod. 18180000



## PASTA ITALY

2.855 €

Cuocipasta a gas - Vasca inox 15/10 AISI 316 - 30 litri  
Gas pasta cooker - Stainless steel tank 15/10 AISI 316 - 30 liters  
Cuiseur à pâtes à gaz - Cuve en acier inox 15/10 AISI 316 - 30 litres  
Gas Nudelkocher - Becken Edelstahl 15/10 AISI 316 - 30 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

kW	kcal/h	Btu/h
10	8.598	34.121
cm 47x79 x121 h		
m³ 0,45 - kg 60		

# Macros 700

## CPG80E

Cod. 18210000



## PASTA ITALY

Cuocipasta a gas - Vasca inox 15/10 AISI 316 - 30+30 litri  
 Gas pasta cooker - Stainless steel tank 15/10 AISI 316 - 30+30 liters  
 Cuisneur à pâtes à gaz - Cuve en acier inox 15/10 AISI 316 - 30+30 litres  
 Gas Nudelkocher - Becken Edelstahl 15/10 AISI 316 - 30+30 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

4.948 €



kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242



cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 92



kg 76

## CPE40

Cod. 18230000



## PASTA ITALY

Cuocipasta elettrico - vasca inox 15/10 AISI 316 - 30 litri  
 Electric pasta cooker - Stainless steel tank 15/10 AISI 316 - 30 liters  
 Cuisneur à pâtes électrique - Cuve en acier inox 15/10 AISI 316 - 30 litres  
 Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl 15/10 AISI 316 - 30 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

2.672 €



380-415 V3N~ kW 8



cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 54



kg 49

## GL7+7M

Cod. 17250500



## TURBO

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 7+7 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 7+7 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézo - 7+7 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 7+7 Liter

### STANDARD

2 zone di cottura indipendenti • 2 independent cooking zones • 2 zones de cuisson indépendantes • 2 Unabhängigen Kochzonen

3.171 €



kW 9.2 kcal/h 7.910 Btu/h 31.391



cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 50



kg 45

## GL10B

Cod. 17335000



## TURBO

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 10 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 10 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézo - 10 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 10 Liter

### OPTIONAL

C2/10

Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

96 €

1.811 €



kW 6,9 kcal/h 5.932 Btu/h 23.543



cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 27



kg 24

## GL10M

Cod. 17380000



## TURBO

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 10 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 10 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézo - 10 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 10 Liter

### OPTIONAL

C2/10

Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

96 €

2.335 €



kW 6,9 kcal/h 5.932 Btu/h 23.543



cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 44



kg 39

# Macros 700

## GL10+10B Cod. 17355000



### TURBO

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 10+10 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 10+10 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 10+10 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 10+10 Liter

#### OPTIONAL

- C2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **96 €**
- C4/10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **191 €**

**3.161 €**



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 47

## GL10+10M Cod. 17400000



### TURBO

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 10+10 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 10+10 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 10 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 10+10 Liter

#### OPTIONAL

- C2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **96 €**
- C4/10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **191 €**

**4.077 €**



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 66

## GL15M Cod. 17420000



### TURBO

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 15 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 15 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 15 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 15 Liter

#### GL15M-BF - Cod. 17420020

Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls •  
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

#### OPTIONAL

- C2/15** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **111 €**

**2.666 €**



kW kcal/h Btu/h  
12,7 10.919 43.334



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 50

## GL15+15M Cod. 17440000



### TURBO

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 15+15 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 15+15 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 15+15 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 15+15 Liter

#### GL15+15M-BF - Cod. 17440020

Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls •  
Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

#### OPTIONAL

- C2/15** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **111 €**
- C4/15** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **222 €**

**4.672 €**



kW kcal/h Btu/h  
25,4 21.839 86.668



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 70

## GL18MI-BF Cod. 17560020



### INDIRECT GAS FRY

Friggitrice a gas - comandi Bflex - 18 litri  
Gas fryer - Bflex controls - 18 liters  
Friteuse à gaz - Commandes Bflex - 18 litres  
Gas Fritteuse - Bflex Steuerung - 18 Liter

#### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

#### OPTIONAL

- IC2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **75 €**

**3.802 €**



kW kcal/h Btu/h  
14 12.037 47.769



220-240 V~ W 50



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 52

# Macros 700

## GL18MI

Cod. 17560000



## INDIRECT GAS FRY

3.402 €

Friggitrice a gas - accensione elettrica - 18 litri  
Gas fryer - Electric ignition - 18 liters  
Friteuse à gaz - Allumage électrique - 18 litres  
Gas Fritteuse - Elektrozündung - 18 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

IC2/18

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

75 €



kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769



220-240 V~ W 6



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 52

## GL18+18MI-BF

Cod. 17580020



## INDIRECT GAS FRY

6.735 €

Friggitrice a gas - comandi Bflex - 18+18 litri  
Gas fryer - Bflex controls - 18+18 liters  
Friteuse à gaz - Commandes Bflex - 18+18 litres  
Gas Fritteuse - Bflex Steuerung - 18+18 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

IC2/18

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

75 €

IC4/18

Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

150 €



kW 28 kcal/h 24.075 Btu/h 95.539



220-240 V~ W 50



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 73

## GL18+18MI

Cod. 17580000



## INDIRECT GAS FRY

5.935 €

Friggitrice a gas - Accensione elettrica - 18+18 litri  
Gas fryer - Electric ignition - 18+18 liters  
Friteuse à gaz - Allumage électrique - 18+18 litres  
Gas Fritteuse - Elektrozündung - 18+18 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

IC2/18

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

75 €

IC4/18

Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

150 €



kW 28 kcal/h 24.075 Btu/h 95.539



220-240 V~ W 6



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 73

## GL20M

Cod. 17460000



## TURBO

2.725 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 20 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 20 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 20 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 20 Liter

### GL20M-BF - Cod. 17460020

Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

### OPTIONAL

C2/20

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

137 €



kW 16,5 kcal/h 14.187 Btu/h 56.300



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 52

## GL20+20M

Cod. 17480000



## TURBO

4.762 €

Friggitrice a gas - accensione piezoelettrica - 20+20 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 20+20 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 20+20 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 20+20 Liter

### GL20+20M-BF - Cod. 17480020

Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex Elektronische Steuerung

### OPTIONAL

C2/20

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

137 €

C4/20

Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

273 €



kW 33 kcal/h 28.374 Btu/h 112.600



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 73

# Macros 700

## E7F10-4B

Cod. 18501000



### TURBO

Friggitrice elettrica - 10 litri  
Electric fryer - 10 liters  
Friteuse électrique - 10 litres  
Elektro Fritteuse - 10 Liter

#### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **108 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**

**1.759 €**



380-415 V3~ kW 6



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 25

kg 22

## E7F10-4BS

Cod. 18503000



### TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Potenziata - 10 litri  
Electric fryer - Powered version - 10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10 litres  
Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 10 Liter

#### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **108 €**

**1.783 €**



380-415 V3~ kW 9



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 25

kg 22

## E7F10-4M

Cod. 18501500



### TURBO

Friggitrice elettrica - 10 litri  
Electric fryer - 10 liters  
Friteuse électrique - 10 litres  
Elektro Fritteuse - 10 Liter

#### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **108 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**

**2.217 €**



380-415 V3~ kW 6



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 44

kg 39

## E7F10-4MS

Cod. 18503500



### TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Potenziata - 10 litri  
Electric fryer - Powered version - 10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10 litres  
Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 10 Liter

#### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **108 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**

**2.219 €**



380-415 V3~ kW 9



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 44

kg 39

## E7F10-8B

Cod. 18502000



### TURBO

Friggitrice elettrica - 10 + 10 litri  
Electric fryer - 10+10 liters  
Friteuse électrique - 10+10 litres  
Elektro Fritteuse - 10 Liter

#### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **108 €**

**CE4/10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **216 €**

**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**

**3.103 €**



380-415 V3~ kW 12



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 45

kg 39

# Macros 700

## E7F10-8BS

Cod. 18504000



## TURBO - HIGH POWER

3.134 €

Friggitrice elettrica - Potenziata - 10+10 litri  
Electric fryer - Powered version - 10+10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10+10 litres  
Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 10+10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **108 €**

**CE4/10** Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **216 €**



380-415 V3~ kW 18



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 45

kg 39

## E7F10-8M

Cod. 18502500



## TURBO

3.742 €

Friggitrice elettrica - 10+10 litri  
Electric fryer - 10+10 liters  
Friteuse électrique - 10+10 litres  
Elektro Fritteuse - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **108 €**

**CE4/10** Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **216 €**

**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**



380-415 V3~ kW 12



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 73

kg 63

## E7F10-8MS

Cod. 18504500



## TURBO - HIGH POWER

3.822 €

Friggitrice elettrica - Potenziata - 10+10 litri  
Electric fryer - Powered version - 10+10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10+10 litres  
Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 10+10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **108 €**

**CE4/10** Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **216 €**

**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**



380-415 V3~ kW 18



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 73

kg 63

## E7F18-4M

Cod. 18505500



## TURBO

2.790 €

Friggitrice elettrica - 18 litri  
Electric fryer - 18 liters  
Friteuse électrique - 18 litres  
Elektro Fritteuse - 18 Liter

### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **137 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**



380-415 V3N~ kW 13,5



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 55

kg 50

## E7F18-4M-BF

Cod. 18505520



## TURBO

3.190 €

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - 18 litri  
Electric fryer - Bflex controls - 18 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - 18 litres  
Elektro Fritteuse - Bflex Steuerung - 18 Liter

### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **137 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**



380-415 V3N~ kW 13,5



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 55

kg 50

# Macros 700

## E7F18-4MS

Cod. 18505600



### TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Potenziata - 18 litri  
Electric fryer - Powered version - 18 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 18 litres  
Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 18 Liter

#### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **137 €**  
**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**

**2.874 €**



380-415 V3N~ kW 18



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 55

kg 50

## E7F18-4MS-BF

Cod. 18505620



### TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - potenziata - 18 litri  
Electric fryer - Bflex controls - powered version - 18 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - Modèle performante - 18 litres  
Elektro Fritteuse - Bflex Steuerung - Verstärkte Modell - 18 Liter

#### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **137 €**  
**V3/A** Volts 220 - 240 3~ **102 €**

**3.274 €**



380-415 V3N~ kW 18



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 55

kg 50

## E7F18-8M

Cod. 18506500



### TURBO

Friggitrice elettrica - 18+18 litri  
Electric fryer - 18+18 liters  
Friteuse électrique - 18+18 litres  
Elektro Fritteuse - 18+18 Liter

#### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **137 €**  
**CE4/18** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **273 €**  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**

**4.767 €**



380-415 V3N~ kW 13,5 x 2



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 90

kg 80

## E7F18-8M-BF

Cod. 18506520



### TURBO

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - 18+18 litri  
Electric fryer - Bflex controls - 18+18 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - 18+18 litres  
Elektro Fritteuse - Bflex Steuerung - 18+18 Liter

#### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **137 €**  
**CE4/18** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **273 €**  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**

**5.567 €**



380-415 V3N~ kW 13,5 x 2



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 90

kg 80

## E7F18-8MS

Cod. 18506600



### TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Potenziata - 18 + 18 litri  
Electric fryer - Powered version - 18+18 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 18+18 litres  
Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 18+18 Liter

#### OPTIONAL

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **137 €**  
**CE4/18** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **273 €**  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**

**4.914 €**



380-415 V3N~ kW 18 x 2



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 90

kg 80

# Macros 700

**E7F18-8MS-BF**  
Cod. 18506620



**TURBO - HIGH POWER**

**5.714 €**

Friggitrice elettrica - Comandi Bflex - potenziata - 18+18 litri  
Electric fryer - Bflex controls - Powered version - 18+18 liters  
Friteuse électrique - Commandes Bflex - Modèle performante - 18+18 litres  
Elektro Fritteuse - Bflex Steuerung - Verstärkte Modell - 18+18 Liter

**OPTIONAL**

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **137 €**  
**CE4/18** Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **273 €**  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~ **322 €**



380-415 V3N~ kW 18 x 2



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 90

**E7SP-4B**  
Cod. 18803000



**CONSTANT**

**1.349 €**

Scaldavivande elettrico da banco  
Counter top electric food warmer  
Rechaud électrique  
Tisch-Elektro-Warmhalter



220-240 V~ kW 1,1



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 22

**E7SP-4M**  
Cod. 18803500



**CONSTANT**

**1.630 €**

Scaldavivande elettrico con mobile  
Electric food warmer - Open stand  
Rechaud électrique sur placard  
Elektro-Warmhalter - Offener Unterbau

**OPTIONAL**

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **183 €**



220-240 V~ kW 1,1



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 35

**E7BM4B**  
Cod. 18801000



**CONSTANT**

**1.474 €**

Bagnomaria elettrico da banco - 1x 1/1 GN  
Counter top electric bain-marie - 1x 1/1 GN  
Bain-marie électrique - 1x 1/1 GN  
Tisch-Elektro-Wasserbad - 1x 1/1 GN



220-240 V~ kW 1,2



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 20

**E7BM4M**  
Cod. 18801500



**CONSTANT**

**1.781 €**

Bagnomaria elettrico con mobile - 1x 1/1 GN  
Electric bain-marie - 1x 1/1 GN - Open stand  
Bain-marie électrique sur placard - 1x 1/1 GN  
Elektro-Wasserbad - 1x 1/1 GN - Offener Unterbau

**OPTIONAL**

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür **183 €**



220-240 V~ kW 1,2



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 33

# Macros 700

## E7BM8B

Cod. 18802000



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico da banco - 2x 1/1 GN  
Counter top electric bain-marie - 2x 1/1 GN  
Bain-marie électrique - 2x 1/1 GN  
Tisch-Elektro-Wasserbad - 2x 1/1 GN - Getrenntbecken

1.819 €



220-240 V~ kW 2,4



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 34

kg 28

## E7BM8M

Cod. 18802500



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico con mobile - 2x 1/1 GN  
Electric bain-marie - 2x 1/1 GN - Open stand  
Bain-marie électrique sur placard - 2x 1/1 GN  
Elektro-Wasserbad - 2x 1/1 GN - Getrenntbecken - Offener Unterbau

2.170 €



220-240 V~ kW 2,4

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

375 €



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 56

kg 46

## N7T2B

Cod. 18902100



## WORKING

Piano neutro - 200 mm  
Neutral unit - 200 mm  
Element neutre - 200 mm  
Arbeitsstisch - 200 mm

570 €



cm 27x79 x62 h  
m³ 0,13 - kg 11

kg 8

## N7T2M

Cod. 18902000



## WORKING

Piano neutro - 200 mm  
Neutral unit - 200 mm  
Element neutre - 200 mm  
Arbeitsstisch - 200 mm

791 €



cm 27x79 x121 h  
m³ 0,26 - kg 27

kg 18

## N7T4B

Cod. 18900000



## WORKING

Piano neutro da banco  
Neutral unit  
Element neutre  
Arbeitsstisch

575 €



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 17

kg 14

# Macros 700

## N7T4M

Cod. 18900500



### WORKING



Piano neutro su vano a giorno  
Neutral unit - Open stand  
Element neutre sur placard  
Arbeitsstisch - Offener Unterbau

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

945 €

183 €

   
cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 29

## N7-8B



Cod. 18900200



### WORKING

Piano neutro da banco  
Neutral unit  
Element neutre  
Arbeitsstisch

797 €

   
cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 49

## N7-8M

Cod. 18901000



### WORKING



Piano neutro su vano a giorno  
Neutral unit - Open stand  
Element neutre sur placard  
Arbeitsstisch - Offener Unterbau

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

1.239 €

375 €

   
cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 63

## N7T4BC



Cod. 18910000



### WORKING

Piano neutro da banco con cassetto estraibile  
Neutral unit with extractable drawer  
Element neutre avec tiroir extractible  
Arbeitsstisch mit Ausziehbare Schubladen

1.087 €

   
cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 19

## N7T4MC

Cod. 18910500



### WORKING



Piano neutro su vano a giorno con cassetto estraibile  
Neutral unit with extractable drawer - Open stand  
Element neutre sur placard - Modèle avec tiroir extractible  
Arbeitsstisch mit Ausziehbare Schubladen - Offener Unterbau

#### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.454 €

183 €

   
cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 31

# Macros 700

## 7SG40

Cod. 04810000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

456 €

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

183 €

## 7SG80

Cod. 04840000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

637 €

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

375 €

## 7SG120

Cod. 04860000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen










864 €

### OPTIONAL




2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

442 €




## OPTIONAL

<b>1P DX</b> Cod. 20920000	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	<b>183 €</b>	
<b>1P SX</b> Cod. 20920100	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	<b>183 €</b>	
<b>2P 400</b> Cod. 20920200	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	400 + 400 mm	<b>375 €</b>	
<b>2P 600</b> Cod. 20920400	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	600 + 600 mm	<b>442 €</b>	
<b>SKRF</b> Cod. 31870050	Kit 4 ruote girevoli con fermo 4 wheels (2 turning with brake + 2 fixed) Set de 4 roues pivotantes avec freins Kit 4 Drehbare Reifen mit Bremse		<b>563 €</b>	
<b>SCA/1</b> Cod. 35201050	Colonnina orientabile a canna snodabile Adjustable column with orizontal tap and adjustable spout Colonne orientable avec rubinet horizontal à bec mobile Drehbare Saule mit Horizontal Gelenkige Wasser Hahn		<b>270 €</b>	
<b>SCA/2</b> Cod. 35200850	Colonnina orientabile "KWC" a canna snodabile con drip-stop "KWC" swivel column with articulated barrel with drip-stop Colonne orientable "KWC" articulé avec drip-stop Schwenkbare Säule "KWC" mit Beweglichem Schlauch mit Drip-Stop		<b>1.208 €</b>	
<b>CG7</b> Cod. 31806500	Coprigiunto per cucine serie 700 Joint cover for serie 700 modular systems Cache-joint systemes modulaires serie 700 Klemmstege bei Baukastensystemen Serie 700		<b>42 €</b>	
<b>CG7F</b> Cod. 31806700	Coprigiunto per fry-top Joint cover for fry-top Cache-joint fry-top Klemmstege bei Grillplatten		<b>52 €</b>	

## CUCINA • COOKERS • FOURNEAU • HERD

<b>SGRC 2/1 GN</b> Cod. 31856850	Griglia per forno cucina 2/1 GN Oven's grid 2/1 GN Grille pour fourneau 2/1 GN Rost für Backofen 2/1 GN	530 x 650 mm	40 €	
<b>GRC 1/1 GN</b> Cod. 23848200	Griglia per forno cucina 1/1 GN Oven's grid 1/1 GN Grille pour fourneau 1/1 GN Rost für Backofen 1/1 GN	530 x 325 mm	26 €	
<b>SKRV</b> Cod. 31844000	Kit riscaldamento per vani Electric heating unit for cupboards Kit chauffage pour les placards Heizungseinheit vom Räumen	2 kW 220 - 240 V~ 95 x 275 x h 230 mm	359 €	

## CUCINA A GAS • GAS COOKERS • FOURNEAU GAZ • GASHERD

<b>7PLR</b> Cod. 31642800	Piastra liscia radiante HIGH/MAX POWER Smooth plate for cooker HIGH/MAX POWER Plaque lisse pour fourneau HIGH/MAX POWER Fortkochplatte Glatt für Kocker HIGH/MAX POWER	370 x 570 mm	192 €	
<b>7PRB</b> Cod. 31643300	Piastra rigata radiante HIGH/MAX POWER Grooved plate for cooker HIGH/MAX POWER plaque nervurée pour fourneau HIGH/MAX POWER Fortkochplatte Gerillt für Kocher HIGH/MAX POWER	370 x 570 mm	214 €	
<b>SRID</b> Cod. 22643750	Riduttore fuochi Flame reducer Reducteur feux Flammenreduzierer		23 €	

## CUCINA A INDUZIONE • INDUCTION COOKER • CUISINE À INDUCTION • INDUKTION-HERD




<b>SWOK</b> Cod. 22645050	Pentola per wok Wok pan Marmite pour wok Wok-pfanne		400 €	
------------------------------	--	--	-------	---

## ATTREZZATURE ELETTRICHE • ELECTRIC APPLIANCES • APPAREILS ELECTRIQUES • ELEKTRO-GERAETE

<b>GPP7</b> Cod. 31650000	Fermentole per versione Marine Pot protection for Marine version Protection pour casseroles - Version Marine Topfschutz - Marine Modell		415 €	
------------------------------	--	--	-------	---

# Macros 700




## PENTOLA • BOILING PAN • MARMITE • KOCHKESSEL

<b>CP1</b> Cod. 31615200	Cesto forato 1/1 - 55 Litri Basket 1/1 - 55 Liters Panier 1/1 - 55 Litres Korb 1/1 - 55 Liter		<b>348 €</b>	
<b>CP2</b> Cod. 31615400	2 cesti forati 1/2 - 55 Litri 2 baskets 1/2 - 55 Liters 2 paniers 1/2 - 55 Litres 2 Korbe 1/2 - 55 Liter		<b>496 €</b>	
<b>SGWP</b> Cod. 27885550	Grasso per il rubinetto di scarico delle pentole Grease for the discharge valve Graisse pour robinet de chasse d'eau Schmiermittel für kochkessel	1 kg	<b>170 €</b>	

## BRASIERA • BRATT PAN • SAUTEUS • BRÄTER

<b>SCU-P</b> Cod. 27885150	Lubrificante al rame per brasiere Grease copper for tilting bratt pans Graisse de cuivre pour sauteuse basculante Kupfer-Schmiermittel für Kippbrätpfanne		<b>34 €</b>	
-------------------------------	--	--	-------------	---

## FRY TOP • FRY TOP • GRILLADE • BRATPLATTE













<b>SSPL</b> Cod. 22975050	Spatola liscia per Fry top Smooth scraper Raclette lisse Glatte Spachtel		<b>50 €</b>	
<b>SSPR</b> Cod. 22974950	Spatola rigata per Fry top Grooved scraper Raclette nervurée Gerillte Spachtel		<b>50 €</b>	
<b>STPTO</b> Cod. 31976650	Tappo in teflon ovale Oval teflon stopper Bouchon de teflon oval Oval Teflonpfropfen		<b>250 €</b>	

## GRIGLIA PIETRALAVICA • GAS LAVA CHAR GRILL • GRILLE A PIERRE DE LAVE • GAS LAVASTEIN-GRILL

<b>SCPL</b> Cod. 31803650	Confezione pietralavica Bag lava stones Sac de pierres de lave Sack Lavastein	7 kg	<b>25 €</b>	
------------------------------	--	------	-------------	---










# Macros 700

## CUOCIPASTA • PASTA COOKER • CUISEUR • NUDELKOCHER

<b>SCS 1/1</b> Cod. 31613750	Cesto 1/1 Basket 1/1 Panier 1/1 Körb 1/1	290 x 330 x 200 (h) mm	<b>130 €</b>	
<b>SCS 1/2</b> Cod. 31613650	Cesto 1/2 Basket 1/2 Panier 1/2 Körb 1/2	140 x 330 x 200 (h) mm	<b>94 €</b>	
<b>SCS 1/3</b> Cod. 31613850	Cesto 1/3 Basket 1/3 Panier 1/3 Körb 1/3	290 x 105 x 200 (h) mm	<b>91 €</b>	
<b>SCS 1/6 DX</b> Cod. 31613950	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Körb 1/6	140 x 105 x 200 (h) mm	<b>59 €</b>	
<b>SCS 1/6 SX</b> Cod. 31614550	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Körb 1/6	140 x 105 x 200 (h) mm	<b>59 €</b>	
<b>SC1</b> Cod. 31613750	Combinazione 1 Cesto 1/1 Combination 1 Basket 1/1 Combinaison 1 Panier 1/1 Kombination 1 Körb 1/1		<b>130 €</b>	
<b>SC2</b> Cod. 31614050	Combinazione 2 Cesti 1/2 Combination 2 Baskets 1/2 Combinaison 2 Paniers 1/2 Kombination 2 Körben 1/2		<b>188 €</b>	
<b>SC3</b> Cod. 31614150	Combinazione 3 Cesti 1/3 Combination 3 Baskets 1/3 Combinaison 3 Paniers 1/3 Kombination 3 Körben 1/3		<b>272 €</b>	
<b>SC4</b> Cod. 31614250	Combinazione 1 Cesti 1/2 + 3 Cesti 1/6 Combination 1 Baskets 1/2 + 3 Baskets 1/6 Combinaison 1 Paniers 1/2 + 3 Paniers 1/6 Kombination 1 Körbe 1/2 + 3 Körben 1/6		<b>270 €</b>	
<b>SC4A</b> Cod. 31614350	Combinazione 2 Cesti 1/3 + 2 Cesti 1/6 Combination 2 Baskets 1/3 + 2 Baskets 1/6 Combinaison 2 Paniers 1/3 + 2 Paniers 1/6 Kombination 2 Körbe 1/3 + 2 Körben 1/6		<b>298 €</b>	
<b>SC5</b> Cod. 31614450	Combinazione 1 Cesti 1/3 + 4 Cesti 1/6 Combination 1 Baskets 1/3 + 4 Baskets 1/6 Combinaison 1 Paniers 1/3 + 4 Paniers 1/6 Kombination 1 Körbe 1/3 + 4 Körbe 1/6		<b>325 €</b>	
<b>SC6</b> Cod. 31615050	Combinazione 6 Cesti 1/6 Combination 6 Baskets 1/6 Combinaison 6 Paniers 1/6 Kombination 6 Körbe 1/6		<b>351 €</b>	

# Macros 700

## FRIGGITRICI GAS • GAS FRYERS • FRITEUSES A GAZ • GAS FRITEUSEN

7 L	Cod. 32501700 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	105 x 290 x 120 (h) mm	51 €	
	Cod. 32616900 Cesto • Basket • Panier • Korb	235 x 290 x 95 (h) mm	67 €	
10 L	Cod. 32502200 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	110 x 290 x 95 (h) mm	48 €	
	Cod. 32617700 Cesto • Basket • Panier • Korb	270 x 280 x 115 (h) mm	67 €	
15 L	Cod. 32502600 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	125 x 280 x 115 (h) mm	55 €	
	Cod. 39611000 Cesto • Basket • Panier • Korb	275 x 285 x 135 (h) mm	89 €	
18 L	Cod. 39611100 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	130 x 285 x 135 (h) mm	59 €	
	Cod. 32502900 Cesto • Basket • Panier • Korb	265 x 345 x 150 (h) mm	89 €	
20 L	Cod. 32502400 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	130 x 345 x 150 (h) mm	68 €	

# Macros 700

## FRIGGITRICI ELETTRICHE • ELECTRIC FRYERS • FRITEUSE ELECTRIQUES • ELEKTRO FRITEUSEN

10 L

Cod. 39610050  
Cesto • Basket • Panier • Korb

200 x 275 x 110 (h) mm

61 €



Cod. 39501650  
Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb

95 x 275 x 110 (h) mm

54 €



18 L

Cod. 32502900  
Cesto • Basket • Panier • Korb

265 x 345 x 150 (h) mm

89 €



Cod. 32502400  
Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb

130 x 345 x 150 (h) mm

68 €



7 L

Cod. 33773040  
Filtro per bacinella raccogli olio • Oil tank filter •  
Filtre pour récipient d'huile • Fettcontainerfilter

64 €


10 L

Cod. 32773840  
Filtro per bacinella raccogli olio • Oil tank filter •  
Filtre pour récipient d'huile • Fettcontainerfilter

76 €

15 L

18 L



20 L

Cod. 32774040  
Filtro per bacinella raccogli olio • Oil tank filter •  
Filtre pour récipient d'huile • Fettcontainerfilter

80 €



**BERTO'S**  
CHEF SOLUTIONS

# PLUS 600

A new opening to the future



PLUS 600

47  
models

## ECO POWER



3,5 kW



6 kW

10  
models

## HIGH POWER



3,5 kW



7 kW



12 kW

4  
models

## G6F2BPW

Cod. 21601100



## ECO POWER

6 kW
3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

1.286 €



kW	kcal/h	Btu/h
9,5	8.168	32.415



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 19

kg 13

## G6F2MPW

Cod. 21601600



## ECO POWER

6 kW
3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.386 €



kW	kcal/h	Btu/h
9,5	8.168	32.415



cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 30

kg 21

133 €

## G6F4BPW

Cod. 21602100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

1.667 €



kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 34

kg 24

## G6F4MPW

Cod. 21602600



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.847 €



kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 46

kg 34

166 €

## G6F6BPW

Cod. 21603100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

2.275 €



kW	kcal/h	Btu/h
28,5	24.505	97.246



cm 97.5x68 x57 h  
m³ 0,38 - kg 43

kg 35

# PLUS 600

## G6F6MPW

Cod. 21603600



### ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL

2P450 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

2.544 €



kW kcal/h Btu/h  
28,5 24.505 97.246



cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 61

303 €

## G6F4PW+FG1


Cod. 21604100



### ECO POWER

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.

2.761 €



kW kcal/h Btu/h  
22,5 19.346 76.773



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 78

## G6F4PW+FE1


Cod. 21605100



### ECO POWER

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



2.861 €



kW kcal/h Btu/h  
19 16.336 64.830



220-240 V~ kW 3



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 72

## G6F6PW+FG1

Cod. 21606100



### ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.

3.455 €



kW kcal/h Btu/h  
32 27.514 109.188



cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 92

133 €

## G6F6PW+FE1


Cod. 21607100



### ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



3.669 €



kW kcal/h Btu/h  
28,5 24.505 97.246



220-240 V~ kW 3



cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 92

133 €

## G6F2BH6

Cod. 21650000



### HIGH POWER

**END OF PRODUCTION 12.2024**

1.417 €

3,5 kW 7 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**OPTIONAL**  
7B/2

Bacinella fuochi in acciaio inox • Stainless steel burner's tray • Cuvettes-feux en acier inoxydable • Rostfreierstahl Brennern-wannen

35 €



kW kcal/h Btu/h  
10,5 9.028 35.827




cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 42

kg 36

## G6F3BH12

Cod. 21660100



### HIGH POWER

2.086 €

12 kW 7 kW 12 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



kW kcal/h Btu/h  
31 26.655 105.776



cm 129x68 x57 h  
m³ 0,50 - kg 76

kg 61

## G6F3MH12

Cod. 21660600



### HIGH POWER

2.439 €

12 kW 7 kW 12 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**OPTIONAL**  
2P600

2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

379 €



kW kcal/h Btu/h  
31 26.655 105.776



cm 129x68 x121 h  
m³ 1,10 - kg 88

kg 74

## G6F3H12+FG1

Cod. 21661100



### HIGH POWER

3.319 €


12 kW 7 kW 12 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**OPTIONAL**  
1P600 DX

1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

166 €



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.



kW kcal/h Btu/h  
34,5 29.664 117.718



cm 129x68 x121 h  
m³ 1,10 - kg 126

kg 107

## E6P2B

Cod. 21721000



### CLASSIC

730 €

2 kW Ø 180 mm

2 kW

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

**OPTIONAL**  
V3/A

Volt 220 - 240 3~

102 €



380-415 V3N~ kW 4




cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 19

kg 13

# PLUS 600

## E6P2M

Cod. 21721500



### CLASSIC

2 kW ▶ Ø 180 mm  
2 kW

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

#### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
V3/A Volt 220 - 240 3~

877 €



380-415 V3N~ kW 4



133 €  
102 €

cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 30

kg 21

## E6P4B

Cod. 21722000



### CLASSIC

2 kW 2 kW ▶ Ø 180 mm  
2 kW 2 kW

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

#### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

961 €



380-415 V3N~ kW 8



322 €

cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 34

kg 24

## E6P4M

Cod. 21722500



### CLASSIC

2 kW 2 kW ▶ Ø 180 mm  
2 kW 2 kW

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

#### OPTIONAL

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
V3/B Volt 220 - 240 3~

1.229 €



380-415 V3N~ kW 8



166 €  
322 €

cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 46

kg 34


## E6P4+FE1

Cod. 21723800



### CLASSIC

2 kW 2 kW ▶ Ø 180 mm  
2 kW 2 kW



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

#### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

2.336 €



380-415 V3N~ kW 11



322 €

cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 78

kg 66


## E6P6+FE1

Cod. 21724800



### CLASSIC

2 kW 2 kW 2 kW ▶ Ø 180 mm  
2 kW 2 kW 2 kW



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

#### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
V3/C Volt 220 - 240 3~

**END OF PRODUCTION 12.2024**

2.811 €



380-415 V3N~ kW 15



133 €  
447 €

cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 93

kg 79

## G6FL3B

Cod. 21301000



## MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.366 €



kW kcal/h Btu/h  
4 3.439 13.648



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30



kg 24

## G6FR3B

Cod. 21303000



## MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.408 €



kW kcal/h Btu/h  
4 3.439 13.648



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30



kg 24

## G6FL3B/CR

Cod. 21301200



## HARD CHROME

**END OF PRODUCTION 12.2024**

Fry top a gas - Piastra liscia cromata  
Gas Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse chromée  
Gas Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.814 €



kW kcal/h Btu/h  
4 3.439 13.648



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30



kg 24

## G6FL6B

Cod. 21302000



## MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.664 €



kW kcal/h Btu/h  
8 6.878 27.297



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53



kg 43

## G6FR6B

Cod. 21304000



## MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.827 €



kW kcal/h Btu/h  
8 6.878 27.297



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53



kg 43

# PLUS 600

## G6FM6B

Cod. 21305000



## MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Gas Fry top - ½ Smooth plate and ½ grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

### OPTIONAL

TPTO600 Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.765 €



kW 8 kcal/h 6.878 Btu/h 27.297



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

kg 43

## G6FL6B/CR

Cod. 21302200



## HARD CHROME

**END OF PRODUCTION 12.2024**

Fry top a gas - Piastra liscia cromata  
Gas Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse chromée  
Gas Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

TPTO600 Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.640 €



kW 8 kcal/h 6.878 Btu/h 27.297



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

kg 43

## E6FL3BP

Cod. 21401100



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

TPTO600 Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/A Volt 220 - 240 3~

1.250 €



380-415 V3N~ kW 4



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30

kg 24

## E6FR3BP

Cod. 21403100



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

TPTO600 Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/A Volt 220 - 240 3~

1.281 €



380-415 V3N~ kW 4



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30

kg 24

## E6FL3BP/CR

Cod. 21406200



## POWERED HARD CHROME **END OF PRODUCTION 12.2024**

Fry top elettrico - Piastra liscia cromata  
Electric Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade électrique - Plaque lisse chromée  
Elektro-Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

TPTO600 Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

V3/A Volt 220 - 240 3~

1.692 €



380-415 V3N~ kW 4



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 41

kg 32

## E6FL6BP-2

Cod. 21402100



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

1.874 €



380-415 V3N~ kW 8



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53



kg 43

## E6FR6BP-2

Cod. 21404100



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

1.979 €



380-415 V3N~ kW 8



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53



kg 43

## E6FM6BP-2

Cod. 21405100



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Electric Fry top - ½ Smooth plate and ½ grooved plate  
Grillade électrique - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Elektro-Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

1.932 €



380-415 V3N~ kW 8



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53



kg 43

## E6FL6BP-2/CR

Cod. 21407200



## POWERED HARD CHROME **END OF PRODUCTION 12.2024**

Fry top elettrico - Piastra liscia cromata  
Electric Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade électrique - Plaque lisse chromée  
Elektro-Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

2.861 €



380-415 V3N~ kW 8



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 41



kg 32

## G6PL60B

Cod. 21110000



## COMFORT POWER

Griglia pietralavica a gas da banco  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in acciaio inox con profilo a "V" • Stainless steel grill with "V" profile • Grille en acier inoxydable avec profil à "V" • Edelstahl Rost "V"-Profil

1.762 €



kW kcal/h Btu/h  
8 6.878 27.297



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 49



kg 39

## E6CP3B

Cod. 21221200



## PASTA ITALY

Cuocipasta elettrico - Vasca inox AISI 316 - 15/10 - 11 litri  
 Electric pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 15/10 - 11 liters  
 Cuisneur à pâtes électrique - Cuve en acier inox AISI 316 - 15/10 - 11 litres  
 Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 15/10 - 11 Liter

### OPTIONAL

22617900 1 cesto • 1 baskets • 1 paniers • 1 Korbe **135 €**  
 36615600 Kit 2 mezzi cesti • Kit 2 twin-baskets • Kit 2 demi-paniers • Kit 2 Halbkörben **183 €**

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

1.465 €



220-240 V~ kW 3,5



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 26



kg 19

## E6CP6B

Cod. 21221000



## PASTA ITALY

Cuocipasta elettrico - Vasca inox AISI 316 - 15/10 - 25 litri  
 Electric pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 15/10 - 25 liters  
 Cuisneur à pâtes électrique - Cuve en acier inox AISI 316 - 15/10 - 25 litres  
 Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 15/10 - 25 Liter

### STANDARD

3 cesti • 3 baskets • 3 paniers • 3 Körbe

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

2.436 €



380-415 V3N~ kW 8,25



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 37



kg 27

322 €

## GL8B

Cod. 17260000



## TURBO

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 8 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 8 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézoélectrique - 8 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 8 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas •  
 Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

C 2/8 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets •  
 Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

1.739 €



kW kcal/h Btu/h  
6,6 5.674 22.520



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 25



kg 19

100 €

## GL8+8B

Cod. 17270000



## TURBO

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 8+8 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 8+8 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézoélectrique - 8+8 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 8+8 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas •  
 Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

C 2/8 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets •  
 Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

C 4/8 Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets •  
 Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

3.130 €



kW kcal/h Btu/h  
13,2 11.349 45.040



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 46



kg 36

100 €

200 €

## E6F10-3B

Cod. 21501000



## FAST FRY

Friggitrice elettrica - 10 litri  
 Electric fryer - 10 liters  
 Friteuse électrique - 10 litres  
 Elektro Fritteuse - 10 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas •  
 Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

C 2/8-10 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets •  
 Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

V3/A Volt 220 - 240 3~

1.633 €



380-415 V3~ kW 6



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 22



kg 16

90 €

102 €

## E6F10-3BS

Cod. 21501100



### FAST FRY - HIGH POWER

1.905 €

Friggitrice elettrica potenziata - 10 litri  
Powered electric fryer - 10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10 litres  
Elektro Fritteuse Verstärke - 10 Liter

#### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

#### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

90 €



380-415 V3~ kW 9



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 22



kg 16

## E6F10-6B

Cod. 21502000



### FAST FRY

2.646 €

Friggitrice elettrica - 10+10 litri • Electric fryer - 10+10 liters • Friteuse électrique - 10+10 litres • Elektro Fritteuse - 10+10 Liter

#### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

#### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

90 €

**C 4/8-10** Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

180 €

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

322 €



380-415 V3~ kW 12



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 38



kg 28

## E6F10-6BS

Cod. 21502100



### FAST FRY - HIGH POWER

3.106 €

Friggitrice elettrica potenziata - 10+10 litri  
Powered electric fryer - 10+10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10+10 litres  
Elektro Fritteuse Verstärke - 10+10 Liter

#### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

#### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cestì • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

90 €

**C 4/8-10** Versione con 4 mezzi cestì • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

180 €



380-415 V3~ kW 18



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 38



kg 28

## E6BM3B

Cod. 21801800



### CONSTANT

1.154 €

Bagnomaria elettrico da banco - 3/4 GN  
Counter top electric bain-marie - 3/4 GN  
Bain-marie électrique - 3/4 GN  
Tisch-Elektro Wasserbad - 3/4 GN



220-240 V~ W 800



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 16



kg 10

## E6BM6B

Cod. 21802000



### CONSTANT

1.197 €

Bagnomaria elettrico da banco - 1+1/2 GN  
Counter top electric bain-marie - 1+1/2 GN  
Bain-marie électrique - 1+1/2 GN  
Tisch-Elektro Wasserbad - 1+1/2 GN



220-240 V~ kW 1,2



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 29



kg 19

# PLUS 600

## E6SP6B

Cod. 21803000



## CONSTANT

Scaldavivande elettrico da banco  
Counter top electric food warmer  
Réchaud électrique  
Tisch-Elektro Warmhalter

1.187 €



220-240 V~ kW 1,1



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 31



kg 21

## N6-3B

Cod. 21901000



## WORKING

Piano neutro da banco  
Neutral unit  
Elément neutre  
Arbeitstisch

389 €



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 16



kg 10

## SG30

Cod. 04135000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

341 €

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

133 €

## SG60

Cod. 04240000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

428 €

### OPTIONAL

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

166 €

## SG90

Cod. 04325000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen










494 €

### OPTIONAL

2P450 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

303 €




## OPTIONAL

<b>1P300 DX</b> Cod. 21905000	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	300 mm	<b>133 €</b>	
<b>1P300 SX</b> Cod. 21905100	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	300 mm	<b>133 €</b>	
<b>2P450</b> Cod. 21905800	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	450 + 450 mm	<b>303 €</b>	
<b>1P600 DX</b> Cod. 21906200	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	600 mm	<b>166 €</b>	
<b>1P600 SX</b> Cod. 21906300	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	600 mm	<b>166 €</b>	
<b>2P600</b> Cod. 21906600	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	600 + 600 mm	<b>379 €</b>	
<b>KRF6</b> Cod. 31870100	Kit 4 ruote girevoli con fermo 4 wheels (2 turning with brake + 2 fixed) Set de 4 roues pivotantes avec freins Kit 4 Drehbare Reifen mit Bremse		<b>563 €</b>	
<b>CG60</b> Cod. 36503100	Coprigiunto per cucine serie 600 Joint cover for serie 600 modular systems Cache-joint systemes modulaires serie 600 Klemmstege bei Baukastensystemen Serie 600		<b>49 €</b>	
<b>CG6F</b> Cod. 36806700	Coprigiunto per fry-top Joint cover for fry-top Cache-joint fry-top Klemmstege bei Grillplatten		<b>52 €</b>	


## CUCINA • COOKERS • FOURNEAU • HERD

<b>GRC 1/1 GN</b> Cod. 23848200	Griglia per forno cucina 1/1 GN Oven's grid 1/1 GN Grille pour fourneau 1/1 GN Rost fur Backofen 1/1 GN	530 x 325 mm	<b>43 €</b>	
<b>GRC GRIG</b> Cod. 23848400	Griglia per forno, cucina tuttoforno 830 mm Oven's grid 830 mm Grille pour fourneau 830 mm Rost fur Backofen 830 mm	830 x 400 mm	<b>83 €</b>	

## FRY TOP • FRY TOP • GRILLADE • BRATPLATTE

<b>SSPL</b> Cod. 22975050	Spatola liscia per Fry top Smooth scraper Raclette lisse Glatte spachtel		<b>50 €</b>	
<b>SSPR</b> Cod. 22974950	Spatola rigata per Fry top Grooved scraper Raclette nervuree Gerillte spachtel		<b>50 €</b>	
<b>TPTO600</b> Cod. 36977400	Tappo in teflon ovale Serie 600 Oval teflon stopper for Serie 600 Bouchon de teflon oval pour Serie 600 Oval Teflonpfropfen Serie 600		<b>174 €</b>	



## GRIGLIA PIETRALAVICA • GAS LAVA CHAR GRILL • GRILLE A PIERRE DE LAVE • GAS LAVASTEIN-GRILL

<b>SCPL</b> Cod. 31803650	Confezione pietralavica Bag lava stones Sac de pierres de lave Sack Lavastein	7 kg	<b>25 €</b>	
------------------------------	--	------	-------------	---



## CUOCIPASTA ELETTRICO • ELECTRIC PASTA COOKER • CUISER A PATES ELECTRIQUE • ELEKTRO NUDELKOCHER

<b>6 ECS 1/2</b> Cod. 22618000	Cesto 1/2 (per E6CP3B) Basket 1/2 (for E6CP3B) Panier 1/2 (pour E6CP3B) Korb 1/2 (für E6CP3B)	100 x 292 x 158 (h) mm	<b>91 €</b>	
-----------------------------------	--	------------------------	-------------	---

## FRIGGITRICI GAS • GAS FRYERS • FRITEUSES A GAZ • GAS FRITEUSEN

<b>8 L</b>	Cod. 33614300 Cesto • Basket • Panier • Korb	200 x 255 x 100 (h) mm	<b>56 €</b>	
	Cod. 33501800 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	95 x 255 x 100 (h) mm	<b>50 €</b>	

## FRIGGITRICI ELETTRICHE • ELECTRIC FRYERS • FRITEUSE ELECTRIQUES • ELEKTRO FRITEUSEN

<b>10 L</b>	Cod. 31616000 Cesto • Basket • Panier • Korb	205 x 255 x 110 (h) mm	<b>56 €</b>	
	Cod. 33501600 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	95 x 275 x 110 (h) mm	<b>50 €</b>	

**BERTO'S**  
CHEF SOLUTIONS

# salamanders



## SA/E 60

Cod. 05140000



Salamandra elettrica con corpo riscaldante regolabile in altezza e 2 regolatori di potenza  
 Electric salamander-grill the height of which can be adjusted  
 Salamandre électrique réglable en hauteur  
 Elektro-Salamander mit Höhenregulierbarer Heizplatte

1.684 €

Dimensioni interne • Inner dimensions • Dimensions intérieures • Innenmaß :  
 mm 595 x 425 x 275 h (23 1/2" x 16 3/4" x 10 7/8")

### OPTIONAL

V3/A (220 - 240 V3 ~)

V3 (220 - 240 V~)

102 €

98 €



V 380 - 415 3N~

kW 3,3



cm 63x67x 79h  
 m³ 0,33



kg 56

## SA/E 60-E

Cod. 05142000



Salamandra elettrica con corpo riscaldante regolabile in altezza e 2 regolatori di potenza  
 Electric salamander-grill the height of which can be adjusted  
 Salamandre électrique réglable en hauteur  
 Elektro-Salamander mit Höhenregulierbarer Heizplatte

1.704 €

Dimensioni interne • Inner dimensions • Dimensions intérieures • Innenmaß :  
 mm 595 x 425 x 275 h (23 1/2" x 16 3/4" x 10 7/8")

### STANDARD

Versione potenziata • Powered version • Modèle performant • Verstärkte Modell

### OPTIONAL

V3/A (220 - 240 V3 ~)

V3 (220 - 240 V~)

102 €

98 €



V 380 - 415 3N~

kW 4,7



cm 63x67x 79h  
 m³ 0,33



kg 56

La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale

The manufacturer does not assume responsibility for any errors or inaccuracies in this catalogue. The manufacturer reserves the right to make any technical or commercial modifications to the products at any time and without prior notice

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'inexactitudes contenues dans le présent catalogue et il se réserve le droit d'apporter à ses produits, à tout moment et sans aucun préavis, toutes les modifications qu'il jugera nécessaires pour n'importe quelle exigence de caractère technique ou commercial

Die Herstellerfirma übernimmt für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten in diesem Katalog keinerlei Verantwortung und behält sich das Recht vor, ihre Erzeugnisse jederzeit und ohne Vorbescheid zu ändern, wenn sie dies aus technischen oder landesbedingten Gründen für notwendig hält

# BERTO'S

## CHEF SOLUTIONS

**BERTO'S SPA**  
Viale Spagna, 12  
35020 Tribano (Padova) Italy  
Tel. +39 049 9588700  
Fax +39 049 9588799

[www.bertos.com](http://www.bertos.com)  
[bertos@bertos.com](mailto:bertos@bertos.com)

