CATÁLOGO 2025

08

VIOTELNOX

IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO

VIOTELNOX
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO

ÍNDICE

EQUIPAMENTO DE LAVAGEM

6-15 máquinas de lavar loiça
16 máquinas de lavar utensílios
17 máquinas de lavar de arrasto

MÁQUINAS DE GELO

19 - 21 máquinas de gelo
22 máquinas de gelo sem depósito
23 máquinas de gelo triturado
24 máquinas de gelo tipo Coca-Cola
25 e 26 máquinas de gelo granulado
27 máquinas de escamas
28 e 29 depósitos

FORNOS CONVECTORES

30 - 32 forno convector
33 - 35 forno convector misto
36 e 37 estufas
38 e 39 suportes

EQUIPAMENTO PARA PIZZARIAS

40 - 45 forno de pizza eléctrico / gás
46 e 47 laminadora de pizzas
48 - 52 amassadeiras

EQUIPAMENTO DE FRIO

53 - -57 abatedores de temperatura
58 armários desmontáveis
59 - 61 armário refrigerado / congelados expositores
62 - 64 caves de vinhos

EQUIPAMENTO DE PREPARAÇÃO

65 - 72 máquina de vácuo
73 máquinas termo seladoras
74 roner
75 e 76 trituradores / batedores
77 - 79 serra ossos
80 - 83 cortadoras
84 ralador de queijo
84 cutter de cozinha
85 - 87 picador de carne
88 formadora manual de hambúrguer
89 cortadora de legumes
90 e 91 pelador de batas
92 - 102 fritadeira gás / eléctrica
103 aquecedores de batatas

EQUIPAMENTO COZINHA / CONFECÇÃO

104 fogão de bancada eléctrico
105 e 106 fogão de indução
107 - 109 fry top eléctrico
110 e 111 fry top vitrocerâmica
112 e 113 placas de grelhar a gás
114 salamandra eléctrica
115 linha queima 600
116 e 117 banho maria
118 coze pastas
119 - 122 luzes de aquecimento
123 panela de sopa

EXPOSITORES E BUFFET FISH

124 - 130 vitrines expositoras
131 placas de quente

EQUIPAMENTO DE BAR

132 - 134 máquinas de café
135 e 136 moinho de café
137 vitrine aquecida
138 e 139 torradeiras
140 e 141 equipamento de bar
142 - 145 grelhador de placas / vitrocerâmica
146 máquina de waffle
147 crepeira
148 máquina de chocolate
149 - 151 refrigerador de bebidas
152 - 154 granizadoras
155 - 157 espremedor de citrinos
158 máquina automática de sumo de laranja
159 e 160 centrifugadoras
161 - 165 triturador de gelo

GELADOS

166 - 169 máquina de gelado soft

EQUIPAMENTO PARA PADARIA

170 - 172 batedeira
173 fatiadora de pão
174 laminadoras

LAVA MÃOS / TORNEIRAS

175 lava mãos
176 - 177 misturadoras de bancada

VIOTELNOX
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO

LAVAGEM

HOONVED

elettrobar
The Benefit Makers

ZANATTE

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

ZANATTE

Z350
PVP 1.118 €
+IVA

Z500M
PVP 2.055 €
+IVA

Z500
PVP 2.105 €
+IVA

Z400
PVP 1.405 €
+IVA

Z450
PVP 1.795 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
Z350	401x490x595	250	350x350	220	3350
Z400	436x535x670	320	385x385	220	3400
Z450	525x555x715	300	450x450	220	3500
Z500M	575x605x820	350	500x500	220	3500
Z500	575x605x820	350	500x500	380	5500

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

ZANATTE

ZC500

PVP 3.345 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
ZC500	706x800x1479	400	500x500	380	6500

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

elettrobar
The Benefit Makers

FAST30
PVP 1.243 €
+IVA

FAST40
PVP 1.725 €
+IVA

FAST50D
PVP 2.105 €
+IVA

FAST60M
PVP 2.385 €
+IVA

FAST60
PVP 2.435 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
FAST30	401x490x595	260	350x350	220	3500
FAST40	436x535x670	320	390x390	220	3500
FAST50D	525x555x715	300	450x450	220	3500
FAST60M	575x605x820	365	500x500	220	3500
FAST60	575x605x820	365	500x500	380	6800

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

elettrobar
The Benefit Makers

FAST80
PVP 3.985 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
FAST80	634x744x1529	450	500x500	380	9600

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

Visor electrónico de temperatura

Z351E
PVP 1.183 €
+IVA

Z401E
PVP 1.470 €
+IVA

Z501ME
PVP 2.120 €
+IVA

Z501E
PVP 2.170 €
+IVA

Z451E
PVP 1.860 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
Z351E	401x490x595	250	350x350	220	3500
Z401E	436x535x670	320	385x385	220	3500
Z451E	525x555x715	300	450x450	220	3500
Z501ME	575x605x820	365	500x500	220	3500
Z501E	575x605x820	365	500x500	380	5400

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

Visor electrónico de temperatura

ZANATTE

Z601E

PVP 2.725 €
+IVA

ZC501E

PVP 3.420 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
Z601E	690x800x1479	380	500x600	380	5600
ZC501E	706x800x1479	400	500x500	380	8500

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

HOONVED

HY350
PVP 1.645 €
+IVA

HY400
PVP 1.745 €
+IVA

HY501
PVP 2.200 €
+IVA

HY503
PVP 2.335 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES mm	CESTO mm	ALTURA ÚTIL mm	CICLO	CAPACIDADE CUBA	CAPACIDADE CALDEIRA	POTÊNCIA TOTAL	ALIMENTAÇÃO
HY 350	425x514x600	350x350	250	90 s 120 s	9,5 L	3 L	2760 W	230V/50 Hz
HY 400	460x514x630	400x400	280	90 s 120 s	10,5 L	3 L	2760 W	230V/50 Hz
HY 501	570x608x820	500x500	360	90 s 180 s	20 L	7,5 L	3160 W	230V/50 Hz
HY 503	570x608x820	500x500	360	90 s 180 s	20 L	7,5 L	5660 W	400V/3N/50Hz

INCLUÍDO de fábrica:

- Bomba de abrilhantador
- Bomba de detergente

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

HOONVED

HY700

PVP 4.365 €
+IVA

CAP7E

PVP 5.210 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES mm	CESTO mm	ALTURA ÚTIL mm	CICLO	CAPACIDADE CUBA	CAPACIDADE CALDEIRA	POTÊNCIA CALDEIRA	POTÊNCIA TOTAL	ALIMENTAÇÃO
HY700	596x740x1465	500x500	440	90 s 120 s	32 L	7,5 L	5000 W	7660 W	400V/3N/50 Hz
CAP7E	625x740x1460	500x500	440	90 s 90 s 120 s 240 s	42 L	8,2 L	7000 W	7750 W	400V/3N/50 Hz

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

HOONVED

CAP10E
PVP 5.335 €
+IVA

CAP14E
PVP 5.520 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES mm	CESTO mm	ALTURA ÚTIL mm	CICLOS	CAPACIDADE CUBA	CAPACIDADE CALDEIRA	POTÊNCIA TOTAL	ALIMENTAÇÃO
CAP 10E	625x740x1460	500x500	440	4	42 L	8,2 L	10.100 W	380 V/50 Hz
CAP 14E	625x740x1460	500x500	440	4	42 L	8,2 L	15.500 W	380 V/50 Hz

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

HOONVED

CE43
PVP 2.120 €
+IVA

CE46
PVP 2.370 €
+IVA

CE53
PVP 3.235 €
+IVA

CE60
PVP 3.295 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES mm	CESTO mm	ALTURA ÚTIL mm	Nº CICLOS	CAPACIDADE CUBA	CAPACIDADE CALDEIRA	POTÊNCIA TOTAL	ALIMENTAÇÃO
CE43	430x521x675	350x350	280	4	12 L	4 L	3060 W	230V/50 Hz
CE46	460x521x705	400x400	280	4	12 L	4 L	3060 W	230V/50 Hz
CE53	530x605x755	450x450	280	4	17 L	7,5 L	5460 W	230V/50 Hz 400V/3N/50 Hz
CE60	600x605x820	500x500	350	4	21 L	7,5 L	5460 W	230V/50 Hz 400V/3N/50 Hz

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA / GARRAFAS

HOONVED

CE60 TWIN

PVP 4.610 €
+IVA

- Máquina equipada com dois sistemas de lavagem: Pratos / Garrafas
- Cesto especial para garrafas
- Programa automático para garrafas

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
CE60 Twin	600x605x820	360	500x500	380	7450

MÁQUINAS DE LAVAR UTENSÍLIOS

HOONVED

	MODELO			
	HPW40 BT	HPW60 BT	HPW80 BT	HPW130 BT
DIMENSÕES mm	720x858x1712	836x915x1870	996x915x1870	1506x915x1870
DIMENSÃO ÚTIL mm	550x650x670	650x700x670	810x700x670	1320x700x670
Nº CICLOS	4	4	4	4
CAPACIDADE CUBA	42 L	82 L	86 L	132 L
CAPACIDADE CALDEIRA	10,5 L	14,5 L	14,5 L	14,5 L
POTÊNCIA BOMBA	1500 W	3000 W	3000 W	6000 W
POTÊNCIA CUBA	4000 W	6000 W	6000 W	9000 W
POTÊNCIA CALDEIRA	6000 W	6000 W	6000 W	9000 W
ALIMENTAÇÃO	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz
PREÇO	9.005 € +IVA	11.685 € +IVA	13.900 € +IVA	19.775 € +IVA

MÁQUINAS DE LAVAR DE ARRASTE

HOONVED

MODELO		PREÇO PVP
HT 100	70/100 cestos/h 1260/1800 pratos/h 1150x800x1450 mm HPRS opcional	17.250 € + IVA

MODELO		PREÇO PVP
HT 150	100/150 cestos/h 1800/2700 pratos/h 1650x800x1450 mm HPRS opcional	27.185 € + IVA

MODELO		PREÇO PVP
HTP 195	130/195 cestos/h 2340/3510 pratos/h 2250x800x1672 mm Entrada c/ anti-salpicos HPRS standard Caldeira potenciada	36.205 € + IVA

MODELO		PREÇO PVP
HTP 205	140/205 cestos/h 2520/3690 pratos/h 2350x800x1672 mm Entrada c/ anti-salpicos HPRS standard Caldeira potenciada	39.125 € + IVA

MODELO		PREÇO PVP
HT220	160/220 cestos/h 2880/3960 pratos/h 2650x800x1672 mm Entrada c/ anti-salpicos HPRS standard Caldeira potenciada	39.615 € + IVA

HPRS = ENXAGUAMENTO PROPORCIONAL À VELOCIDADE

VIOTELNOX
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO

GELO

NTF®
NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

MÁQUINAS DE GELO

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

SL 35A

PVP 1.330 €
+IVA

- Produção por jacto de água
- Interior em ABS
- Opção: Arrefecimento a água

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	TAMANHO DOS CUBOS	REFRIGERANTE
SL35A	355x404x590	4 kg	22 kg	320	AR	14 g	R290

MÁQUINAS DE GELO

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

- Exterior em aço inox
- Cubo cilindrico maciço

SL 50A
PVP 1.650 €
+IVA

- Produção por jacto de água
- Interior em ABS
- Opção: Arrefecimento a água

SL 60A
PVP 1.725 €
+IVA

SL 70A
PVP 1.970 €
+IVA

SL 90A
PVP 2.075 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	TIPO DE CUBO	REFRIGERANTE
SL50A	387x470x607	6 kg	28 kg	350	AR	S-M-L	R290
SL60A	387x470x687	9 kg	32 kg	370	AR	S-M-L	R290
SL70A	497x592x687	16 kg	37 kg	410	AR	S-M-L-E	R290
SL90A	497x592x797	25 kg	46 kg	450	AR	S-M-L-E	R290

- Selecção do tipo de cubo por encomenda

MÁQUINAS DE GELO

NTF
NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

SL 110A
PVP 2.330 €
+IVA

- Exterior em aço inox
- Cubo cilindrico maciço

SL 140A
PVP 3.060 €
+IVA

SL 180A
PVP 3.220 €
+IVA

SL 260A
PVP 3.435 €
+IVA

SL 280A
PVP 4.470 €
+IVA

SL 350A
PVP 4.610 €
+IVA

- Produção por jacto de água
- Interior em ABS
- Opção: Arrefecimento a água

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	TIPO DE CUBO	REFRIGERANTE
SL110A	497x592x887	25 kg	53 kg	500	AR	S-M-L-E	R290
SL140A	735x603x850	40 kg	68 kg	700	AR	S-M-L-E	R290
SL180A	735x603x910	40 kg	88 kg	800	AR	S-M-L-E	R290
SL260A	735x603x1010	60 kg	100 kg	850	AR	S-M-L-E	R290
SL280A	840x740x1075	60 kg	130 kg	1050	AR	S-M-L-E	R290
SL350A	840x740x1075	65 kg	155 kg	1400	AR	S-M-L-E-B	R290

- Selecção do tipo de cubo por encomenda

MÁQUINAS DE GELO
CUBO QUADRADO



NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

MODELO	DIMENSÕES mm	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24H	POTÊNCIA W	TIPO DE CUBO	REFRIGERANTE
SL50A Qube	387x470X607	6 kg	30 kg	270	23 g	R290
SL60A Qube	387x470x687	9 kg	30 kg	270	23 g	R290
SL70A Qube	497x592x687	16 kg	38 kg	340	23 g	R290
SL90A Qube	497x592x797	25 kg	46 kg	450	23 g	R290
SL110A Qube	497x592x887	25 kg	45 kg	460	23 g	R290
SL140A Qube	735x603x850	40 kg	70 kg	590	23 g	R290
SL180A Qube	735x603x910	40 kg	75 kg	890	23 g	R290
SL260A Qube	735x603x1010	60 kg	93 kg	870	23 g	R290
SL280A Qube	840x740x1075	65 kg	130 kg	900	23 g	R290
SL350A Qube	840x740x1075	65 kg	150 kg	1150	23 g	R290

SL50A QUBE	SL60A QUBE	SL70A QUBE	SL90A QUBE	SL110A QUBE
PVP 1.715 € +IVA	PVP 1.785 € +IVA	PVP 2.155 € +IVA	PVP 2.235 € +IVA	PVP 2.305 € +IVA

SL140A QUBE	SL180A QUBE	SL260A QUBE	SL280A QUBE	SL350A QUBE
PVP 2.970 € +IVA	PVP 3.200 € +IVA	PVP 3.405 € +IVA	PVP 4.450 € +IVA	PVP 4.660 € +IVA



23 grams
dimensions H 31.5 x L 32.5

VIOTELNOX
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO

MÁQUINAS DE GELO SEM DEPÓSITO

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

CM 350A

PVP 4.265 €
+IVA

CM 650A

PVP 7.130 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	TIPO DE CUBO	DEPÓSITOS COMPATIVEIS
CM350A	862x555x720	155 kg	1 400	S-M-L-E	BINPE530 BINT420
CM650A	1250x580x848	300 kg	2 600	S-M-L-E-B	BINT830



MÁQUINAS DE GELO TRITURADO

Cocktail

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

SLT 100A
PVP 3.830 €
+IVA

SLT 170A
PVP 3.845 €
+IVA

SLT 180A
PVP 3.890 €
+IVA

SLT 270A
PVP 4.425 €
+IVA

SLT 290A
PVP 4.585 €
+IVA

- Máquina de gelo triturado
- Gelo triturado especial para cocktail (caipirinha)

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	REFRIGERANTE
SLT100A	450x620x680	10 kg	55 kg	420	AR	R290
SLT170A	500x660x690	20 kg	85 kg	550	AR	R290
SLT180A	500x660x800	30 kg	85 kg	550	AR	R290
SLT270A	738x690x852	40 kg	140 kg	650	AR	R290
SLT290A	738x690x1020	50 kg	140 kg	650	AR	R290

MÁQUINAS DE GELO TIPO COCA-COLA

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

CVC 230A

-
+IVA

CV 305A

-
+IVA

CV 475A

-
+IVA

CV 950A

PVP 6.395 €
+IVA

CV 1650A

PVP 12.945 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	TIPO DE CUBO	REFRIGERANTE
CVC230 A	738x600x980	35 kg	105 kg	850	AR	7g	R290
CV305 A	540x544x747	-	140 kg	1400	AR	7g	R290
CV475 A	770x550x805	-	200 kg	1600	AR	7g	R290
CV950 A	770x550x805	-	400 kg	3000	AR	7g	R290
CV1650 A	1250x645x950	-	750 kg	4300	AR	7g	R290



MÁQUINAS DE GELO GRANULADO

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

SLF 130A
PVP 3.730 €
+IVA

SLF 190A
PVP 3.840 €
+IVA

SLF 225A
PVP 4.105 €
+IVA

SLF 320A
PVP 4.660 €
+IVA

SLF 355A
PVP 4.790 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	REFRIGERANTE
SLF 130A	450x620x680	10 kg	60 kg	420	AR	R290
SLF 190A	496x660x685	19 kg	90 kg	650	AR	R290
SLF 225A	496x660x795	28 kg	90 kg	650	AR	R290
SLF 320A	741x678x925	38 kg	150 kg	650	AR	R290
SLF 355A	741x678x1015	55 kg	150 kg	650	AR	R290
SLF 500A	741x678x1015	55 kg	280 kg	1050	AR	R290

MÁQUINAS DE GELO GRANULADO

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

GM 360A
PVP 4.575 €
+IVA

GM 600A
PVP 6.190 €
+IVA

GM 1200A
PVP 7.545 €
+IVA

GM 2000A
PVP 15.715 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	REFRIGERANTE
GM 360A	560x569x600	-	160 kg	650	AR	R290
GM 600A	560x569x695	-	280 kg	1050	AR	R290
GM 1200A	560x596x695	-	510 kg	1700	AR	R290
GM 2000A	934x684x700	-	1000 kg	3200	AR	R290

MÁQUINAS DE ESCAMAS

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

SM 500A
PVP 9.505 €
+IVA

SM 750A
PVP 11.095 €
+IVA

SM 1300A
PVP 13.235 €
+IVA

SM 1750
PVP 17.640 €
+IVA

SM 3300
PVP 27.010 €
+IVA

SM 4500
PVP 35.465 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	TIPO DE CUBO
SM 500A	870x550x600	250 kg	1700	Escamas
SM 750A	900x588x705	400 kg	2100	Escamas
SM 1300A	900x588x705	620 kg	3000	Escamas
SM 1750	1107x700x880	900 kg	4600	Escamas
SM 3300	1107x700x970	1500 kg	6000	Escamas
SM 4500	1062x832x1423	2200 kg	7000	Escamas

DEPÓSITOS

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

BINT 830

PVP 3.200 €
+IVA

BIN 1200DD

PVP 9.835 €
+IVA

RB 140

PVP 5.015 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO
BINT 830	1250x790x1000	350 kg
BINT 1200DD	1110x1060x1915	550 kg
RB 140	795x1060x1284	108 kg

DEPÓSITOS

BINT 250
PVP 1.820 €
+IVA

BINPE 530
PVP 1.810 €
+IVA

BINT 420
PVP 2.095 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO
BINPE 530	942x795x1053	240 kg
BINT 250	560x815x1000	100 kg
BINT 420	870x790x1000	200 kg

FORNO CONVECTOR

CABOTO

MODELO	PF8004D	PF8004
Controle	digital	manual
Nº tabuleiros	4	4
Tabuleiros compatíveis	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	800x760x540	800x760x540
Distância entre tabuleiros (mm)	75	75
Potência (kW)	6,5	6,5
Voltagem	230V 1N~ / 400V 3N~	230V 1N~ / 400V 3N~
Peso (kg)	55	55
Ventilador reversível	sim	sim
Humidade regulável	sim	x
Injecção Humidade	sim	sim
Grill	x	x
PREÇO PVP	**2.499 €** + iva	**2.194 €** + iva

MODELO	PF8003D	PF8003
Controle	digital	manual
Nº tabuleiros	3	3
Tabuleiros compatíveis	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	800x760x460	800x760x460
Distância entre tabuleiros (mm)	75	75
Potência (kW)	3,3	3,3
Voltagem	230V 1N~ / 400V 3N~	230V 1N~ / 400V 3N~
Peso (kg)	50	50
Ventilador reversível	sim	sim
Humidade regulável	sim	x
Injecção Humidade	sim	sim
Grill	x	x
PREÇO PVP	**2.121 €** + iva	**1.827 €** + iva

FORNO CONVECTOR

CABOTO

MODELO	PF5804D	PF5804
Controle	digital	manual
Nº tabuleiros	4	4
Tabuleiros compatíveis	442x325	442x325
Dimensões exteriores (mm)	550x600x540	550x600x540
Distância entre tabuleiros (mm)	75	75
Potência (kW)	2,8	2,8
Voltagem	230V 1N~	230V 1N~
Peso (kg)	27	27
Ventilador reversível	x	x
Humidade regulável	sim	x
Injecção Humidade	sim	x
Grill	x	x
PREÇO PVP	**1.396 €** + iva	**987 €** + iva

MODELO	PF5004F	PF5004P
Controle	manual	manual
Nº tabuleiros	4	4
Tabuleiros compatíveis	480x345	480x345
Dimensões exteriores (mm)	600x600x540	600x600x540
Distância entre tabuleiros (mm)	75	75
Potência (kW)	3,3	3,3
Voltagem	230V 1N~	230V 1N~
Peso (kg)	37	37
Ventilador reversível	x	x
Humidade regulável	x	x
Injecção Humidade	x	sim
Grill	x	sim
PREÇO PVP	**1.155 €** + iva	**1.380 €** + iva

FORNO CONVECTOR

CABOTO

MODELO	PF7504
Controle	manual
Nº tabuleiros	4
Tabuleiros compatíveis	600x400 / GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	750x720x540
Distância entre tabuleiros (mm)	75
Potência (kW)	6,3
Voltagem	230V 1N~ / 400V 3N~
Peso (kg)	52
Ventilador reversível	1.942 € + iva (PF7604)
Humidade regulável	x
Injecção Humidade	sim
Grill	1.732 € + iva (PF7504G)
PREÇO PVP	1.607 € + iva

Controlo Digital

Controlo Manual

PIRON
your professional cooking

VESPUCCI WASH

FORNO CONVECTOR MISTO

MODELO	PF8910	PF8906	PF8904
Nº tabuleiros	10	6	4
Tabuleiros compatíveis	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	780x850x1200	780x850x830	780x850x640
Distância entre tabuleiros (mm)	80	80	75
Potência (kW)	15,8	10,5	7,8
Voltagem	400V 3N~	400V 3N~ /230V 1N~	400V 3N~ / 230V 1N~
Peso (kg)	121	90	70
PREÇO PVP	6.670 € + iva	5.600 € + iva	4.680 € + iva

Características gerais - Vespucci	
Nº Velocidades	3
Sonda coração	opcional
Controlo	digital
Fases de confecção	5
Nº receitas	99
Preaquecimento	sim
Ventilador reversível	sim
Humidade regulável	sim
Lavagem automática	sim

PIRON
your professional cooking

FORNO CONVECTOR MISTO

GALILEI PLUS

MODELO	PF7720
Nº tabuleiros	20
Tabuleiros compatíveis	GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	940x1000x1930
Distância entre tabuleiros (mm)	67
Potência (kW)	36
Voltagem	400V 3N~
Peso (kg)	250
PREÇO PVP	**15.100 €** + iva

MODELO	PF7710	PF7706
Nº tabuleiros	10	6
Tabuleiros compatíveis	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	780x850x1180	780x850x810
Distância entre tabuleiros (mm)	80	80
Potência (kW)	15,7	10,5
Voltagem	400V 3N~	400V 3N~ / 230V 1N~
Peso (kg)	125	110
PREÇO PVP	**5.900 €** + iva	**4.800 €** + iva

FORNO CONVECTOR MISTO

GALILEI

MODELO	PF8410	PF8406	PF7404
Nº tabuleiros	10	6	4
Tabuleiros compatíveis	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	780x850x1180	780x850x810	760x720x560
Distância entre tabuleiros (mm)	80	80	75
Potência (kW)	13,8	9,2	6,3
Voltagem	400V 3N~	400V 3N~ / 230V 1N~	400V 3N~ / 230V 1N~
Peso (kg)	125	110	55
PREÇO PVP	**5.100 €** + iva	**4.220 €** + iva	**2.780 €** + iva

Modelo GALILEI

Modelo GALILEI Plus

Características gerais - Galilei , Galilei PLUS	
Nº Velocidades	3
Sonda coração	PLUS
Controle	manual
Ventilador reversivel	sim
Humidade regulavel	sim

ESTUFAS

MODELO	PL2008	COMPATíVEL COM
	810x800x950 mm 8 tabuleiros 600x400 / GN 1/1 2,0 kW 220 - 240V 50/60 Hz 30 - 60 ºC 50 kg	PF7504 PF8004/D/L PF8003/D
PREÇO PVP	1.470 € + iva	

MODELO	PL6008	COMPATíVEL COM
	600x600x950 mm 8 tabuleiros 442x325 / GN 2/3 2,0 kW 220 - 240V 50/60 Hz 30 - 60 ºC 40 kg	PF6004/D PF5004F/P/U PF5804/D/U
PREÇO PVP	1.102 € + iva	

MODELO	PL7608	COMPATíVEL COM
	780x800x950 mm 8 tabuleiros 600x400 / GN 1/1 2,0 kW 220 - 240V 50/60 Hz 30 - 60 ºC 50 kg	PF8406/L PF7706/L PF7704/L PF7906/L PF7904/L
PREÇO PVP	1.711 € + iva	

ESTUFAS

MODELO	PL7612	COMPATíVEL COM
	780x940x600 mm 12 tabuleiros 600x400 / GN 1/1 2,0 kW 220 - 240V 50/60 Hz 30 - 60 ºC 50 kg	PF8410/L PF7710/L
PREÇO PVP	1.543 € + iva	

SUPORTES

MODELO	PS6060	COMPATÍVEL COM
	600x600x600 mm 5 tabulerios 600x400 / GN 1/1 15 kg	PF6004/D
PREÇO PVP	703 € + iva	

MODELO	PS6095	COMPATÍVEL COM
	600x600x950 mm 7 tabulerios 600x400 / GN 1/1 20 kg	PF6004/D PF5004F/P/U PF5804/D/U
PREÇO PVP	820 € + iva	

MODELO	PS7595	COMPATÍVEL COM
	800x650x950 mm 8 tabulerios 600x400 / GN 1/1 28 kg	PF7404/L PF8004/D/L PF8003/D PF7504/G PF7604/D PF7906/L PF7904/L
PREÇO PVP	980 € + iva	

MODELO	PS7640	COMPATÍVEL COM
	780x760x400 mm 13 kg	PF7704/L PF7706/L PF7910/L
PREÇO PVP	790 € + iva	

MODELO	PS7660	COMPATÍVEL COM
	780x760x600 mm 5 tabulerios 600x400 / GN 1/1 21 kg	PF8410/L PF7710/L PF7704/L PF7706/L PF7910/L
PREÇO PVP	798 € + iva	

SUPORTES

MODELO	PS7695	COMPATíVEL COM
	780x760x950 mm 8 tabulerios 600x400 / GN 1/1 28 kg	PF8406/L PF7706/L PFF7704/L PF7906/L PF7904/L
PREÇO PVP	1.055 € + iva	

MODELO	PS8060	COMPATíVEL COM
	800x650x600 mm 5 tabulerios 600x400 / GN 1/1 21 kg	PF8004/D/L PF8003/D PF7504/G PF7604/D
PREÇO PVP	800 € + iva	

FORNO DE PIZZA

prismafood solutions

BASIC 1/40
PVP 675 €
+IVA

-Forno construção robusta
-Camara com tijolo refratário
-Termóstato individual por resistência

BASIC 2/40
PVP 835 €
+IVA

BASIC 1/50
PVP 900 €
+IVA

BASIC 2/50
PVP 1.390 €
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	VOLT. V	POT. kW	Nº CAMARAS	TERMÓSTATO	DIAMETRO PIZZAS cm	N.os PIZZAS
BASIC 1/40	Manual	410x360x90	560x430x280	220	1,6	1	50-320ºc	34	1
BASIC 2/40	Manual	410x360x90	560x430x420	220	2,4	2	50-320ºc	34	2
BASIC 1/50	Manual	620x500x120	910x690x355	220/380	5	1	50-500ºc	44	1
BASIC 2/50	Manual	620x500x120	910x690x530	220/380	7,5	2	50-500ºc	44	2

FORNO DE PIZZA

prismafood solutions

BASIC 1/40 VETRO

PVP €
+IVA

-Forno construção robusta

-Camara com tijolo refratário

-Termóstato individual por resistência

BASIC 2/40 VETRO

PVP €
+IVA

BASIC 1/50 VETRO

PVP €
+IVA

BASIC 2/50 VETRO

PVP 1.€
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	VOLT. V	POT. kW	Nº CAMARAS	TERMÓSTATO	DIAMETRO PIZZAS cm	N.os PIZZAS
BASIC 1/40 VETRO	Manual	410x360x90	560x430x280	220	1,6	1	50-320ºc	34	1
BASIC 2/40 VETRO	Manual	410x360x90	560x430x420	220	2,4	2	50-320ºc	34	2
BASIC 1/50 VETRO	Manual	620x500x120	910x690x355	220/380	5	1	50-500ºc	44	1
BASIC 2/50 VETRO	Manual	620x500x120	910x690x530	220/380	7,5	2	50-500ºc	44	2

FORNO DE PIZZA

prismafood solutions

-Forno construção robusta

-Camara com tijolo refratário

-Termóstato individual por resistência

BASIC 4	BASIC 6
PVP 1.270 € +IVA	PVP 1.615 € +IVA

BASIC 44	BASIC 66
PVP 2.105 € +IVA	PVP 2.760 € +IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	VOLT. V	POT. kW	CÂMARA	TERMÓSTA-TO	DIAMETRO PIZZAS cm	N.ºS PIZZAS
BASIC 4	Manual	660x660x140	975x924x413	380	4,5	1	2x50-450ºc	30	4
BASIC 6	Manual	660x990x140	975x1214x413	380	6,8	1	2x50-450ºc	30	6
BASIC 44	Manual	660x660x140	975x924x745	380	9	2	4x50-450ºc	30	4+4
BASIC 66	Manual	660x990x140	975x1214x745	380	13,6	2	4x50-450ºc	30	6+6

FORNO DE PIZZA

prismafood solutions

-Forno construção robusta

-Camara com tijolo refratário

-Termóstato individual por resistência

BASIC XL 4
PVP 1.500 €
+IVA

BASIC XL 6
PVP 1.895 €
+IVA

BASIC XL 44
PVP 2.300 €
+IVA

BASIC XL 66
PVP 3.025 €
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	VOLT. V	POT. kW	CÂMARA	TERMÓSTATO	DIAMETRO PIZZAS cm	N.os PIZZAS
BASIC XL 4	Manual	720x720x140	1000x954x413	380	6	1	2x50-450ºc	35	4
BASIC XL 6	Manual	720x1080x140	1000x1314x413	380	9	1	2x50-450ºc	35	6
BASIC XL 44	Manual	720x720x140	1000x954x745	380	12	2	4x50-450ºc	35	4+4
BASIC XL 66	Manual	720x1080x140	1000x1314x745	380	18	2	4x50-450ºc	35	6+6

FORNO DE PIZZA

prismafood solutions

TRAYS 4
PVP 1.680 €
+IVA

TRAYS 6
PVP 2.090 €
+IVA

TRAYS 44
PVP 2.680 €
+IVA

TRAYS 66
PVP 3.385 €
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	VOLT. V	POT. kW	Nº CÂMARAS	TERMÓSTATO	DIAMETRO PIZZAS cm	Nº PIZZAS
TRAYS 4	Manual	820x840x175	1100x1074x413	220/380	6,9	1	50-500ºc	40	4
TRAYS 6	Manual	820x1080x175	1100x1314x413	220/380	10,2	1	50-500ºc	40	6
TRAYS 44	Manual	820x840x175	1100x1074x745	220/380	13,8	2	50-500ºc	40	2x 4
TRAYS 66	Manual	820x1080x175	1100x1314x745	220/380	20,4	2	50-500ºc	40	2x 6

FORNO DE PIZZA

prismafood solutions

TRAYS 6L
PVP 2.335 €
+IVA

TRAYS 9
PVP 2.500 €
+IVA

TRAYS 66L
PVP 3.910 €
+IVA

TRAYS 99
PVP 4.480 €
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	VOLT. V	POT. kW	Nº CÂMARAS	TERMÓSTATO	DIAMETRO PIZZAS cm	Nº PIZZAS
TRAYS 6L	Manual	1230x840x175	1500x1080x415	380	10,2	1	45º-450º	40	6
TRAYS 66L	Manual	1230x840x175	1500x1080x745	380	20,4	2	45º-450º	40	2x 6
TRAYS 9	Manual	1230x1080x175	1500x1320x415	380	15,3	1	45º-450º	35	9
TRAYS 99	Manual	1230x1080x175	1500x1320x745	380	30,6	2	45º-450º	35	2x 9

FORNO DE PIZZA GÁS

prismafood solutions

GAS 4
PVP 4.050 €
+IVA

GAS 6
PVP 4.725 €
+IVA

GAS 9
PVP 5.690 €
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	POTÊNCIA kW	TERMÓSTATO	DIAMETRO PIZZAS cm	N.os PIZZAS
GAS 4	Manual	620x620150	1000x930x560	16,1	0º-450ºc	30	4
GAS 6	Manual	620x920x150	1000x1225x650	21,5	0º-450ºc	30	6
GAS 9	Manual	920x920x150	1300x1225x560	27	0º-450ºc	30	9

LAMINADORA DE PIZZAS

prismafood solutions

DSA 310
PVP 1.235 €
+IVA

DSA 420
PVP 1.360 €
+IVA

DSA 420 RP
PVP 1.450 €
+IVA

DSA 500 RP
PVP 1.530 €
+IVA

MODELO	Peso da massa g	Diametro da pizza cm	Dimensões mm	Voltagem V	Potência W
DSA 310	80-210	14-30	475x375x660	220	330
DSA 420	210-700	26-40	585x435x790	220	330
DSA 420 RP	220-900	26-40	580x430x710	220	330
DSA 500 RP	220-900	26-45	665z435z715	220	330

LAMINADORA DE PIZZAS

prismafood solutions

DMA 310/1
PVP 915 €
+IVA

DMA 500/1
PVP 1.080 €
+IVA

DMA 310/2
PVP 1.060 €
+IVA

MODELO	Peso da massa g	Diametro da pizza cm	Dimensões mm	Voltagem V	Potência W
DMA 310/1	80-210	14-30	480x335x430	220	330
DMA 500/1	210-700	26-45	650x345x430	220	330
DMA 310/2	80-210	14-30	650x320x410	380	330

AMASSADEIRA CUBA FIXA

prismafood solutions

MONOFÁSICO 230V	TRIFÁSICO 400V
IBM 10 PVP 1.200 € +IVA	
IBM 20 PVP 1.460 € +IVA	IBT 20 PVP 1.460 € +IVA
IBM 30 PVP 1.760 € +IVA	IBT 30 PVP 1.760 € +IVA
IBM 40 PVP 1.970 € +IVA	IBT 40 PVP 1.970 € +IVA
IBM 50 PVP 2.120 € +IVA	IBT 50 PVP 2.120 € +IVA

MODELO	CAPACIDADE kg / L	DIÂMETRO DE CUBA cm	POTÊNCIA kW / hp	DIMENSÕES mm
IBM10	8 / 10	26	0,35 / 0,40	360x440x360
IBM20 - IBT20	17 / 22	36	0,75 / 1	440x630x700
IBM30 - IBT30	25 / 32	40	1,1 / 1,5	440x680x780
IBM40 - IBT40	35 / 41	45	1,1 / 1,5	500x800x800
IBM50 - IBT50	42 / 48	45	1,5 / 2	500x800x800

- Opção de 2 velocidades nos modelos trifásicos: PVP 270 €

prismafood solutions

AMASSADEIRA CUBA AMOVÍVEL

MONOFÁSICO 230V	TRIFÁSICO 400V
IMR 20 PVP 1.930 € +IVA	ITR 20 PVP 1.930 € +IVA
IMR 30 PVP 2.280 € +IVA	ITR 30 PVP 2.280 € +IVA
IMR 40 PVP 2.380 € +IVA	ITR 40 PVP 2.380 € +IVA
IMR 50 PVP 2.490 € +IVA	ITR 50 PVP 2.490 € +IVA

MODELO	CAPACIDADE kg / L	DIÂMETRO DE CUBA cm	POTÊNCIA kW / hp	DIMENSÕES mm
IMR20 - ITR20	17 / 22	36	0,75 / 1	400x630x700
IMR30 - ITR30	25 / 32	40	1,1 / 1,5	440x680x780
IMR40 - ITR40	35 / 41	45	1,1 / 1,5	500x800x800
IMR50 - ITR50	42 / 48	45	1,5 / 2	500x800x800

- Opção de 2 velocidades nos modelos trifásicos: PVP 270 €

AMASSADEIRA COM REGULADOR DE VELOCIDADE

prismafood solutions

IBV 15
PVP 1.850 €
+IVA

IBV 20
PVP 1.930 €
+IVA

IBV 30
PVP 2.280 €
+IVA

IBV 40
PVP 2.490 €
+IVA

IBV 50
PVP 2.640 €
+IVA

IBV 60
PVP 4.300 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE kg / L	VOLTAGEM	POTÊNCIA	DIMENSÕES
IBV15	12 / 16	220 V	750 W	385x670x720
IBV20	17 / 22	220 V	750 W	385x670x720
IBV30	25 / 32	220 V	1500 W	424x735x810
IBV40	35 / 41	220 V	1500 W	480x805x870
IBV50	42 / 48	220 V	1500 W	480x805x870
IBV60	48 / 60	220 V	1800 W	530x935x915

prismafood solutions

AMASSADEIRA COM REGULADOR DE VELOCIDADE

IRV 15
PVP 2.295 €
+IVA

IRV 20
PVP 2.390 €
+IVA

IRV 30
PVP 2.780 €
+IVA

IRV 40
PVP 2.890 €
+IVA

IRV 50
PVP 2.980 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE kg / L	VOLTAGEM	POTÊNCIA	DIMENSÕES
IRV15	12 / 16	220 V	750 W	385x670x720
IRV20	17 / 22	220 V	750 W	385x670x720
IRV30	25 / 32	220 V	1500 W	424x735x810
IRV40	35 / 41	220 V	1500 W	480x805x870
IRV50	42 / 48	220 V	1500 W	480x805x870

AMASSADEIRA DE GARFOS

prismafood solutions

ITF 25	ITF 25 2V	ITF 35	ITF 35 2V
PVP 5.865 € +IVA	PVP 6.075 € +IVA	PVP 6.465 € +IVA	PVP 6.675 € +IVA

MODELO	CAPACIDADE kg / L	DIÂMETRO DE CUBA cm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA kW	VELOCIDADES	DIMENSÕES mm
ITF 25	25 /30	50	380	1,1	1	525x900x875
ITF 25 2V	25/30	50	380	0,75 - 1,1	2	590x900x875
ITF 35	35/40	56,4	380	1,1	1	590x930x875
ITF 35 2V	35/40	56,4	380	0,75 - 1,1	2	590x930x875

ABATEDORES DE TEMPERATURA

TECNODOM spa refrigerazione

ATT03

PVP 3.215 €
+IVA

ATT05

PVP 3.720 €
+IVA

-Construção em aço inox, ineterior e exterior

-Equipado com sonda

-Fácil manuseamento

-Fernecido com guias para tabuleiros 40x60 e GN 1/1

	ATT03	ATT05
DIMENSÕES mm	750x740x750	750x740x880
DIMENSÕES DA CÂMARA mm	600x400x280	610x400x410
CAPACIDADE DE TABULEIROS	3 GN 1/1 3 60x40	5 GN 1/1 5 60x40
ESPAÇO ENTRE GUIAS mm	70	70
ABATIMENTO +3 °C	14 kg	20 kg
ABATIMENTO -18 °C	11 kg	15 kg
GÁS REFRIGERANTE	R404A	R404A
POTÊNCIA	1150 W	1424 W
ALIMENTAÇÃO	230V 50hz	230V 50hz





ABATEDORES DE TEMPERATURA

TECNODOM spa refrigerazione

ATT07

PVP 6.040 €
+IVA

ATT10

PVP 6.100 €
+IVA

-Construção em aço inox, ineterior e exterior

-Equipado com sonda

-Fácil manuseamento

-Fernecido com guias para tabuleiros 40x60 e GN 1/1

	ATT07	ATT10
DIMENSÕES mm	750x740x1290	750x740x1290
DIMENSÕES DA CÂMARA mm	760x630x410	760x630x410
CAPACIDADE DE TABULEIROS	7 GN 1/1 7 60x40	10 GN 1/1 10 60x40
ESPAÇO ENTRE GUIAS mm	105	70
ABATIMENTO +3 °C	25 kg	35 kg
ABATIMENTO -18 °C	20 kg	25 kg
GÁS REFRIGERANTE	R404A	R404A
POTÊNCIA	1490 W	1490 W
ALIMENTAÇÃO	230V 50hz	380V - 3-50hz





TECHFROST

ABATEDORES DE TEMPERATURA

JOF923

PVP 3.400 €
+IVA

E3

PVP 3.930 €
+IVA

E5

PVP 5.185 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE TABULEIRO	CAPACIDADE TRABALHO	POTÊNCIA	DIMENSÕES CÂMARA	DIMENSÕES EXTERNAS	VOLTAGEM
JOF923	3x GN 2/3	7 kg +90º/+3º 5 kg +90º/-18º	700 W	340x362x270	600x664x400	220 V
E3	3x GN 1/1	9 kg +90º/+3º 6 kg +90º/-18º	720 W	340x560x270	600x864x460	220 V
E5	5x GN 1/1 5x 600x400	20 kg +90º/+3º 14 kg +90º/-18º	1000 W	700x450x375	820x740x900	220 V

TECHFROST

ABATEDORES DE TEMPERATURA

E8
PVP 6.360 €
+IVA

E15
PVP 10.230 €
+IVA

E10
PVP 9.035 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE TABULEIRO	CAPACIDADE TRABALHO	POTÊNCIA	DIMENSÕES CÂMARA	DIMENSÕES EXTERNAS	VOLTAGEM
E8	8x GN 1/1 8x 600x400	25 kg +90º/+3º 16 kg +90º/-18º	1.400 W	700x420x610	820x700x1280	220 V
E10	10x GN 1/1	28 kg +90º/+3º 18 kg +90º/-18º	3.600 W	700x450x990	820x800x1750	380 V
E15	15x GN 1/1 15x 600x400	45 kg +90º/+3º 27 kg +90º/-18º	3.800 W	700x450x1090	820x800x1930	380 V

TECHFROST

ABATEDORES DE TEMPERATURA

M5
PVP 6.680 €
+IVA

M8
PVP 8.820 €
+IVA

M10
PVP 12.300 €
+IVA

M15
PVP 14.180 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE TABULEIRO	CAPACIDADE TRABALHO	POTÊNCIA	DIMENSÕES CÂMARA	DIMENSÕES EXTERNAS	VOLTAGEM
M5	5x GN 1/1 5x 600x400	22 kg +90º/+3º 15 kg +90º/-18º	1.400 W	700x480x375	820x829x900	220 V
M8	8x GN 1/1 8x 600x400	25 kg +90º/+3º 16 kg +90º/-18º	1.400 W	700x420x610	820x789x1280	220 V
M10	10x GN 1/1 10x 600x400	30 kg +90º/+3º 20 kg +90º/-18º	2.600 W	700x894x990	820x894x1730	380 V
M15	15x GN 1/1 15x 600x400	50 kg +90º/+3º 30 kg +90º/-18º	3.400 W	700x450x1090	820x908x1950	380 V

ARMÁRIOS DESMONTÁVEIS

- Armário desmontado

MCTN
PVP 3.475 €
+IVA

MCBT
PVP 3.740 €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES EXTERIORES CxPxA	CAPACIDADE litros	DIMENSÃO DA PORTA	TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	POTÊNCIA W	ALIMENTÇÃO V
MCTN (refrigerado)	1000x1000x2120	1300	700x1680	0/+8 ºC	440	220
MCBT (congelados)	1000x1000x2120	1300	700x1680	-18/ -20ºC	700	220

ARMÁRIO REFRIGERADO EXPOSITOR

ZANATTE

USS 374 DTK

PVP 880 €
+IVA

USS 374 DTK BK

PVP 870 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES exterior mm	DIMENSÕES interior mm	CAPACIDADE L	POTÊNCIA W	COMPRESSOR	TEMPERATURA
USS 374 DTK BK	595x640x1840	505x462x1555	372	285 - 1/5 hp	R600	+2°c / +8°c
USS 374 DTK	595x640x1840	505x462x1555	372	285 - 1/5 hp	R600	+2°c / +8°c

ARMÁRIO DE CONGELADOS /EXPOSITOR

UDD 370 DTK

PVP 1.400 €
+IVA

UDD 370 DTK BK

PVP 1.150 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES exterior mm	DIMENSÕES interior mm	CAPACIDADE L	GÁS	TEMPERATURA
UDD 370 DTK BK	595x640x1840	475x440x1550	270	R290	-12ºc / -22ºc
UDD 370 DTK	595x640x1840	475x440x1550	270	R290	-12ºc / -22ºc

ARMÁRIO EXPOSITOR

ZANATTE

Dimensões L*P*A - 575x595x820 mm
Temperaturas - 0º / 10º C
Voltagem - 220 V
Potência frigorifica - 110 W

KWS-51
PVP 770 €
+IVA

CAVES DE VINHOS

KWS-20

PVP 660 €
+IVA

- Energia class **A**
- **20** garrafas de capacidade
- Zona **única** de **5º/ 20ºC**
- Dimensões (L*P*A) mm
  - » **295*575*820**

KWD-17

PVP 715 €
+IVA

- Energia class **B**
- **17** garrafas de capacidade
- Zona **dupla**
  - » Zona superior: **5º/ 12ºC**
  - » Zona inferior: **12º/ 20ºC**
- Dimensões (L*P*A) mm
  - » **295*575*820**

Características comuns a todos os modelos
(KWS-20 , KWD-17)

- Sistema ventilado
- Termóstato ajustável por touch control
- Dupla camada de vidro para protecção do vinho dos raios UV
- Moldura da porta e puxador em inox
- Prateleiras em madeira faia
- LCD display e luzes LED
- Display e alarme de humidade
- Alarme para temperatura
- Alarme de porta aberta
- Filtro activo carbono para troca e purificação do ar
- Elemento de aquecimento para função de Inverno
- Pés ajustáveis e porta reversível

CAVES DE VINHOS

KWS-127

PVP 1.634 €
+IVA

- Energia class **A**
- **127** garrafas de capacidade
- Zona **única** de **5º/ 20ºC**
- Dimensões (L*P*A) mm
  - » **595*695*1400**

KWD-116

PVP 1.672 €
+IVA

- Energia class **B**
- **116** garrafas de capacidade
- Zona **dupla**
  - » Zona superior: **5º/ 12ºC**
  - » Zona inferior: **12º/ 20ºC**
- Dimensões (L*P*A) mm
  - » **595*695*1400**

Características comuns a todos os modelos
(KWS-127 , KWD-116)

- Sistema ventilado
- Termóstato ajustável por touch control
- Dupla camada de vidro para protecção do vinho dos raios UV
- Moldura da porta e puxador em inox
- Prateleiras em madeira faia
- LCD display e luzes LED
- Display e alarme de humidade
- Alarme para temperatura
- Alarme de porta aberta
- Filtro activo carbono para troca e purificação do ar
- Elemento de aquecimento para função de Inverno
- Pés ajustáveis e porta reversível
- Fechadura

CAVES DE VINHOS

KWS-165

PVP 1.936 €
+IVA

- Energia class **A**
- **165** garrafas de capacidade
- Zona **única** de **5º/ 20ºC**
- Dimensões (L*P*A) mm
  - » **595*695*1760**

KWD-165

PVP 1.980 €
+IVA

- Energia class **B**
- **165** garrafas de capacidade
- Zona **dupla**
  - » Zona superior: **5º/ 12ºC**
  - » Zona inferior: **12º/ 20ºC**
- Dimensões (L*P*A) mm
  - » **595*695*1760**

Características comuns a todos os modelos
(KWS-165 , KWD-165)

- Sistema ventilado
- Termóstato ajustável por touch control
- Dupla camada de vidro para protecção do vinho dos raios UV
- Moldura da porta e puxador em inox
- Prateleiras em madeira faia
- LCD display e luzes LED
- Display e alarme de humidade
- Alarme para temperatura
- Alarme de porta aberta
- Filtro activo carbono para troca e purificação do ar
- Elemento de aquecimento para função de Inverno
- Pés ajustáveis e porta reversível
- Fechadura

MÁQUINA DE VÁCUO

C254
PVP 2.445 €
+IVA

C412
PVP 3.590 €
+IVA

C420
PVP 3.960 €
+IVA

C308
PVP 2.780 €
+IVA

C310
PVP 3.140 €
+IVA

C312
PVP 3.320 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES MÁQUINA CxPxA mm	DIMENSÕES CAMARA CxPxA mm	BARRA SOLDADURA mm	POTÊNCIA DA BOMBA	VOLTAGEM V
C254	357x490x329	270x352x150	250	Q=4 m³/h	220
C308	425x500x374	351x335x100	310	Q=8 m³/h	220
C310	415x592x407	343x434x175	310	Q=8 m³/h	220
C312	415x592x407	343x434x175	310	Q=12 m³/h	220
C412	535x591x438	441x449x170	410	Q=12 m³/h	220
C420	535x591x437	441x449x170	410	Q=20 m³/h	220

MÁQUINA DE VÁCUO

LEVAC C46
PVP 6.020 €
+IVA

LEVAC C46H
PVP 7.280 €
+IVA

LEVAC C62
PVP 11.385 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES MÁQUINA CxPxA mm	DIMENSÕES CAMARA CxPxA mm	BARRA SOLDADURA mm	POTÊNCIA DA BOMBA	VOLTAGEM V
LEVAC C46	600x710x500	485x550x175	455	Q=25 m³/h	220
LEVAC C46H	600x710x1035	485x550x175	455	Q=25 m³/h	220
LEVAC C62	765x710x1050	650x535x200	2x 620	Q=60 m³/h	380

MÁQUINA DE VÁCUO

IDEA 31
PVP 3.795 €
+IVA

IDEA 41
PVP 4.470 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES MÁQUINA CxPxA mm	DIMENSÕES CAMARA CxPxA mm	BARRA SOLDADURA mm	POTÊNCIA DA BOMBA	VOLTAGEM V
IDEA 31	423x604x460	343x434x175	310	Q=12 m³/h	220
IDEA 41	540x612x460	441x449x170	410	Q=20 m³/h	220

MÁQUINA DE VÁCUO

VM 12

PVP €
+IVA

VM 16

PVP €
+IVA

VM 18

PVP €
+IVA

VM 53

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES MÁQUINA CxPxA mm	DIMENSÕES CAMARA CxPxA mm	BARRA SOLDADURA mm	POTÊNCIA DA BOMBA	VOLTAGEM V
VM 12	410x520x389	290x400x180	270	Q=12 m³/h	220
VM 16	460x547x437	343x434x200	315	Q=12 m³/h	220
VM 18	580x574x496	448x440x185	420	Q=25 m³/h	220
VM 53	607x710x500	485x550x175	455	Q=25 m³/h	220

MÁQUINA DE VÁCUO

EVOX 25

PVP 1.950 €
+IVA

EVOX 30

PVP 2.510 €
+IVA

EVOX 25H

PVP 2.160 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES MÁQUINA CxPxA mm	DIMENSÕES CAMARA CxPxA mm	BARRA SOLDADURA mm	POTÊNCIA DA BOMBA	VOLTAGEM V
EVOX 25	444x481x210	303x293x110	260	Q=4 m³/h	220
EVOX 25H	444x481x271	303x293x110	260	Q=8 m³/h	220
EVOX 30	495x626x295	335x365x184	310	Q=8 m³/h	220

LAVEZZINI

MÁQUINA DE VÁCUO

-Construção em aço inox
-3 formas de efectuar vácuo
-Interior concâvo
-Programa de marinado
-Limpeza de óleo
-5 programas

LAX250
PVP 2.075 €
+IVA

LAX300
PVP 2.350 €
+IVA

LAX350
PVP 2.640 €
+IVA

LAX400
PVP 2.950 €
+IVA

LAX450
PVP 3.450 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES CÂMARA CxPxL mm	BOMBA DE VÁCUO	BARRA SELANTE mm	PESO kg
LAX 250	360x420x370	260x300x120	Q=8 m³/h	250	30
LAX 300	410x460x370	310x350x120	Q=8 m³/h	300	32
LAX 350	460x520x420	360x400x190	Q=10 m³/h	350	38
LAX 400	510x560x450	410x450x220	Q=16 m³/h	400	50
LAX 450	560x610x450	460x500x220	Q=20 m³/h	450	60

MÁQUINA DE VÁCUO

ST320
PVP 2.585 €
+IVA

ST350
PVP 2.780 €
+IVA

ST500
PVP 4.395 €
+IVA

ST41
PVP 3.230 €
+IVA

ST410
PVP 3.880 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES CÂMARA CxPxL mm	BOMBA DE VÁCUO	BARRA SELANTE mm	VOLTAGEM V
ST320	390x530x320	330x400x175	Q=8 m³/h	320	220
ST350	422x530x323	360x400x175	Q=12 m³/h	350	220
ST41	506x580x355	417x464x180	Q=12 m³/h	410	220
ST410	506x580x355	417x464x180	Q=25 m³/h	410	220
ST500	600x670x460	515x550x220	Q=25 m³/h	500	220

MÁQUINA DE VÁCUO

-Construção em aço inox
-3 formas de efectuar vácuo
-Interior concâvo
-Programa de marinado
-Limpeza de óleo
-5 programas

LAX250
PVP 2.075 €
+IVA

LAX300
PVP 2.350 €
+IVA

LAX350
PVP 2.640 €
+IVA

LAX400
PVP 2.950 €
+IVA

LAX450
PVP 3.450 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES CÂMARA CxPxL mm	BOMBA DE VÁCUO	BARRA SELANTE mm	PESO kg
LAX 250	360x420x370	260x300x120	Q=8 m³/h	250	30
LAX 300	410x460x370	310x350x120	Q=8 m³/h	300	32
LAX 350	460x520x420	360x400x190	Q=10 m³/h	350	38
LAX 400	510x560x450	410x450x220	Q=16 m³/h	400	50
LAX 450	560x610x450	460x500x220	Q=20 m³/h	450	60

MÁQUINA DE VÁCUO

LAVEZZINI

SMALL
PVP 510 €
+IVA

ELIX
PVP 615 €
+IVA

MEDIUM
PVP 925 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxL mm	BARRA SOLDADURA cm	BOMBA DE VACUO cm	VOLTAGEM V
SMALL	370x280x170	35	Q= 20/24 Lt	220
ELIX	420x280x170	40	Q= 20/24 Lt	220
MEDIUM	520x280x170	50	Q= 40/48 Lt	220

DG30
PVP 2.958 €
+IVA

DG35
PVP 3.247 €
+IVA

DG40
PVP 3.918 €
+IVA

DG45
PVP 4.535 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES CÂMARA CxPxL mm	BOMBA DE VÁCUO	BARRA SELANTE mm	VOLTAGEM V
DG30	410x460x420	310x350x190	Q=8 m³/h	300	220
DG35	460x500x420	360x400x190	Q=8 m³/h	350	220
DG40	510x560x450	410x450x220	Q=20 m³/h	400	220
DG45	560x610x450	460x500x220	Q=20 m³/h	450	220

LAVEZZINI

MÁQUINAS
TERMO SELADORAS

SV300
PVP 1.725 €
+IVA

Moldes extras



138x96 193x138 180x180

SV400
PVP 2.400 €
+IVA

Moldes extras

GN1/2 - 265x320 GN1/4 - 265x160

VG600
PVP 9.565 €
+IVA



VG800
PVP 10.050 €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES MÁXIMAS CONTAINER	BOMBA DE VÁCUO	POTÊNCIA
SV300	280x500x600	265x196	não	600 W
SV400	400x500x600	265x325	não	1200 W
VG600	610x600x560	265x325	Q=24 m³/h	1800 W
VG800	610x600x1100	265x325	Q=24 m³/h	1800 W

RONER

ZANATTE

1/1 GN VASCA

PVP 380 €
+IVA

2/1 GN VASCA

PVP 570 €
+IVA

CONERO

PVP 1.130 €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES CxPxA mm	CAPACIDADE Lt	TEMPERATURA	POTÊNCIA
Conero	130x105x340	50	24 ºc / 99 ºc	2000 W
1/1 GN Vasca	565x360x230	22	-	-
2/1 GN Vasca	685x565x250	43	-	-

TRITURADORES
BATEDORES

IMAGEM	MODELO	DESCRIÇÃO	PREÇO PVP
	FM350VV	Corpo/Motor 350 VV 230 V - 50/60 Hz - Velocidade Variável Dimensões: 440x190x170 mm - Peso: 2,8 kg	404 €
	FM450VV	Corpo/Motor 450 VV 230 V - 50/60 Hz - Velocidade Variável Dimensões: 440x190x170 mm - Peso: 3,25 kg	515 €
	FM650VV	Corpo/Motor 650 VV 230 V - 50/60 Hz - Velocidade Variável Dimensões: 440x190x170 mm - Peso: 3,9 kg	655 €
	FM300	Braço triturador 300 mm Para motor 350/450/650 VV - Peso 1,3 kg	174 €
	FM400	Braço triturador 400 mm Para motor 350/450/650 VV - Peso 1,5 kg	195 €
	FM500	Braço triturador 500 mm Para motor 350/450/650 VV - Peso 1,75 kg	221 €
	FM600	Braço triturador 600 mm Para motor 350/450/650 VV - Peso 1,95 kg	239 €
	FAF	Batedor Para motor 350/450/650 VV - Peso 1,05 kg	246 €

TRITURADORES
BATEDORES

IMAGEM	MODELO	DESCRIÇÃO	PREÇO PVP
	FM300VV	Corpo/Motor 300 VV 230 V - 50/60 Hz - Velocidade Variável Dimensões: 440x190x170 mm - Peso: 1,95 kg	389 €
	FM400VV	Corpo/Motor 400 VV 230 V - 50/60 Hz - Velocidade Variável Dimensões: 440x190x170 mm - Peso: 2,15 kg	486 €
	FM300L	Braço triturador 300 mm Para motor 300/400 VV - Peso 0,9 kg	168 €
	FM400L	Braço triturador 400 mm Para motor 300/400 VV - Peso 1,1 kg	185 €
	FM500L	Braço triturador 500 mm Para motor 300/400 VV - Peso 1,25 kg	200 €
	FAFL	Batedor Para motor 300/400 VV - Peso 1 kg	228 €

IMAGEM	MODELO	DESCRIÇÃO	PREÇO PVP
	FM250VV	Corpo/Motor 250 VV 230 V - 50/60 Hz - Velocidade Variável Dimensões: 400x125x110 mm - Peso: 1 kg	295 €
	FM200	Braço triturador 200 mm Para motor 250 VF-VV - Peso 0,4 kg	106 €
	FM250	Braço triturador 250 mm Para motor 250 VF-VV - Peso 0,45 kg	123 €
	FE200	Braço triturador 200 mm Para motor 250 VV - Peso 0,4 kg	146 €
	FE250	Braço triturador 250 mm Para motor 250 VV - Peso 0,45 kg	174 €
	FAFLM	Batedor Para motor 250 VV - Peso 0,5 kg	207 €

SERRA OSSOS

- Corpo em alumínio fundido
- Motor ventilado
- Sistema de segurança CE
- Opção 380 V

SM155 AECO
PVP 2.610 €
+IVA

SM183 AECO
PVP 2.885 €
+IVA

- Corpo em aço inox
- Motor ventilado
- Sistema de segurança CE
- Opção 380 V

SM1650i
PVP 4.910 €
+IVA

SM1860i
PVP 6.810 €
+IVA

Modelo	SERRA mm	BASE DE TRABALHO mm	POTÊNCIA	DIAMETRO DO VOLANTE m	ALIMENTAÇÃO
SM155 AECO	1550	850x850	1 HP	190	220 V
SM183 AECO	1830	910x860	1 HP	200	220 V
SM1650i	1650	905x1240	1,5 HP	190	220 V
SM1860i	1830	905x1240	1,5 HP	200	220 V

SERRA OSSOS

183

PVP 2.055 €
+IVA

183 INOX

PVP 3.315 €
+IVA

Modelo	SERRA mm	BASE DE TRABALHO mm	DIMENSÕES CxLxA mm	POTÊNCIA	ALTURA ÚTIL DE CORTE mm	PESO kg	VOLTAGEM V
183	183	260x210	545x473x955	1,5 hp	210	47	220
183 INOX	183	270x210	545x473x955	1,5 hp	210	60	220

SERRA OSSOS

ZANATTE

HLS-1650A

PVP 1.340 €
+IVA

- Construção em alumínio fundido
- Regulador de corte

Modelo	DIMENSÕES	DIMENSÕES DA SERRA	POTÊNCIA	VOLTAGEM
HLS-1650A	550x566x1023	165 cm	750 W	230 V

CORTADORAS

HBS-250
PVP 504 €
+IVA

HBS-300
PVP 785 €
+IVA

HBS-300G
PVP 1.552 €
+IVA

HBS-330G
PVP 1.696 €
+IVA

MODELOS HBS-300G / HBS-330G

- Transmissão por veio

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES DO PRATO mm	DIÂMETRO DA LÂMINA mm	POTÊNCIA DO MOTOR W	VOLTAGEM V
HBS-250	540x270x380	230x240	250	140	220
HBS-300	630x320x430	280x290	300	230	220
HBS-300G	720x340x460	280x290	300	250	220
HBS-330G	720x360x490	280x290	330	370	220

CORTADORAS

ZANATTE

- Lâmina de 3ª geração especial para corte de qualidade
- Motor ventilado
- Lâmina de teflon sobre consulta

S220 AF	F250 EAF	F275 E	F300 CL	F350 i
PVP 820 € +IVA	PVP 935 € +IVA	PVP 1.150 € +IVA	PVP 1.575 € +IVA	PVP 2.210 € +IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES DO PRATO mm	DIÂMETRO DA LÂMINA mm	POTÊNCIA DO MOTOR W	VOLTAGEM V
S220 AF	415x280x340	190x160	220	0,25	220
F250 EAF	440x290x370	220x190	250	0,30	220
F275 E	440x290x390	220x220	275	0,30	220
F300 CL	570x350x500	300x220	300	0,35	220
F350 i	580x415x480	310x260	350	0,50	220

CORTADORA AUTOMÁTICA

ZANATTE

- Sistema automático de corte
- Contador de fatias
- Lâmina de 3ª geração
- Regulador de espessura de 0 a 16 décimas
- Velocidade fixa e velocidade variável

F350i Auto

PVP 3.855 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES DO PRATO mm	DIÂMETRO DA LÂMINA mm	POTÊNCIA DO MOTOR W	VOLTAGEM V
F350i Auto	580x670x730	310x260	350	375	220

CORTADORA MANUAL

ZANATTE

F250 VOLANO
PVP 3.800 €
+IVA

F300 VOLANO
PVP 4.130 €
+IVA

F350 VOLANO
PVP 6.830 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm
F250 VOLANO	680x520x510
F300 VOLANO	720x600x740
F350 VOLANO	870x710x800

SUPORTE OPCIONAL

DIMENSÕES SUPORTE CxPxA mm	PREÇO SUPORTE
325x415x800	1.340 € +iva
400x500x800	1.340 € +iva
700x450x800	1.450 € +iva

RALADOR DE QUEIJO

GRATTUGIA
PVP 545 €
+IVA

FGM113
PVP 495 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES mm	POTÊNCIA hp	ALIMENTAÇÃO V
GRATTUGIA	350x180x400	0,25	220
FGM113	310x170x310	0,50	220

ZANATTE

CUTTER DE COZINHA

Cutter 3
PVP 840 €
+IVA

Cutter 5
PVP 1.425 €
+IVA

Cutter 8
PVP 1.480 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES mm	POTÊNCIA hp	CAPACIDADE L	ALIMENTAÇÃO V
Cutter 3	200x320x620	0,5	3	220
Cutter 5	260x320x850	1	5	220
Cutter 8	260x320x850	1	8	220

PICADOR DE CARNE

Cabeça em aço inox ajustável.
Tamanho standard, variedade de acessórios para picar, laminar e cortar em tiras.

HM12
PVP 770 €
+IVA

HM22
PVP 880 €
+IVA

G84
PVP 960 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	VOLTAGEM V/Hz	POTÊNCIA MOTOR	VELOCIDADE LÂMINA rpm	PRODUÇÃO kg/h	INVERSÃO DE MARCHA	PESO kg
HM12	600x260x460	220/50	850 W	200	140	Sim	22
HM22	600x260x460	220/50	1.100 W	200	180	Sim	23
G81	540x300x425	220/50	1.111 W	200	200	Sim	55

PICADOR DE CARNE

12MEC
PVP 1.355 €
+IVA

22MEC
PVP 1.950 €
+IVA

32MEC
PVP 2.770 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	VOLTAGEM V/Hz	POTÊNCIA MOTOR	VELOCIDADE LÂMINA rpm	PRODUÇÃO kg/h	INVERSÃO DE MARCHA	PESO kg
12MEC	400x240x480	220/50	1 hp	1400	120	Sim	23
22MEC	420x310x530	220/50	1,1 hp	1400	250	Sim	32
32MEC	520x260x530	220/50	2,2 hp	1400	500	Sim	32

OBS. Possível fornecer todos os picadores em 380 V

PICADOR DE CARNE REFRIGERADO

22REF
PVP 4.210 €
+IVA

32REF
PVP 5.255 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	PRODUÇÃO 24H	POTÊNCIA	PESO	VOLTAGEM
22REF	420X400X550	200 kg	1,1 kW	58 kg	380 V
32REF	430x440x570	500 kg	2,2 kW	80 kg	380 V

FORMADORA MANUAL DE HAMBÚRGUERS

HF-100
PVP 250 €
+IVA

HF-130
PVP 295 €
+IVA

HR100
PVP 390 €
+IVA

HR130
PVP 440 €
+IVA

MODELO	DIAMETRO	DIMENSÕES
HF-100	100	235x230x275
HF-130	130	245x210x280
HR100	100	175x260x300
HR130	130	175x260x300

- Construção em alumínio
- Fácil limpeza

CORTADORA DE LEGUMES



-Construção em alumínio

-De fácil limpeza

-Vários tipos de cortes

HLC-300

PVP 1.045 €
+IVA

- Inclui 5 discos

DT7 - DT4 - DT3 - DF4 - DF2

- Preço dos discos sobe consulta

MODELO	DIMENSÕES	POTÊNCIA
HLC-300	260x600x520	0,55 kW



PELADOR DE BATATAS

- Corpo de aço inoxidavel AISI 304
- Tampa em acrilico
- Interruptor de segurança
- Fácil de substituir os abrasivos
- Inclui filtro

FP106
PVP 2.660 €
+IVA

FP107
PVP 2.460 €
+IVA

FP100
PVP 2.935 €
+IVA

FP101
PVP 2.890 €
+IVA

FP102
PVP 3.105 €
+IVA

FP103
PVP 3.050 €
+IVA

MODELO	POTÊNCIA W	PRODUÇÃO	CAPACIDADE kg	ALIMENTAÇÃO V
FP106	370	150 kg/h	5	220
FP107	370	150 kg/h	5	380
FP100	550	320 kg/h	10	220
FP101	750	320 kg/h	10	380
FP102	900	500 kg/h	18	220
FP103	1.200	500 kg/h	18	380



PELADOR DE BATATAS

HLP 20

PVP 1.320 €
+IVA

- Corpo em inox
- Fácil limpeza

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE	PRODUÇÃO / h	ALIMENTAÇÃO
HLP 20	576x430x1085	20 L	40 kg	230 V

FRITADEIRA GÁS DE MÓVEL

elframo®

GT17

PVP € +IVA

GT17+17

PVP € +IVA

GWM35T

PVP € +IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES CESTO CxPxA mm	CAPACIDADE Lt	POTÊNCIA kW
GT17	400x700x1100	375x215x120	17	12
GT17+17	700x700x1100	375x215x120	17+17	12+12
GWN35T	700x700x1139	365x540x120	17	19

FRITADEIRA ELÉCTRICA DE MÓVEL

NE-M200+200-10

PVP €
+IVA

NE-M200+200-16

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES CESTO CxPxA mm	CAPACIDADE Lt	VOLTAGEM V	POTÊNCIA kW
NE-M200+200-10	800x700x1100	260x280x150	20+20	380	10+10
NE-M200+200-16	800x700x1100	260x280x150	20+20	380	16+16

FRITADEIRA ELÉCTRICA DE MÓVEL

NE-M120-6
PVP €
+IVA

NE-M120-9
PVP €
+IVA

NE-M120-10
PVP €
+IVA

NE-M120-16
PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES CESTO CxPxA mm	CAPACIDADE Lt	VOLTAGEM V	POTÊNCIA kW
NE-M120-6	400x700x1100	240x280x120	14	380	6
NE-M120-9	400x700x110	240x280x120	14	380	9
NE-M120-10	400x700x110	260x280x120	21	380	10
NE-M120-16	400x700x1100	260x280x120	21	380	16

FRITADEIRA ELECTRÓNICA ELECTRICA / GÁS

EFP25	EFU25
PVP € +IVA	PVP € +IVA

GFP25	GFU25
PVP € +IVA	PVP € +IVA

elframo®

EFP25 AC	EFU25 AC
PVP € +IVA	PVP € +IVA

GFP25 AC	GFU25 AC
PVP € +IVA	PVP € +IVA

Modelos AC: elevação automática do cesto

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES DOS CESTOS CxPxA mm	CAPACIDADE Lt	ALIMENTAÇÃO	POTÊNCIA kW
EFP25	400x800x855	2 (140x365x130)	25	380 V	25
EFU25	400x900x855	2 (140x365x130)	25	380 V	25
EFP25 AC	400x800x855	2 (140x365x130)	25	380 V	25
EFU25 AC	400x900x855	2 (140x365x130)	25	380 V	25
GFP25	400x800x855	2 (140x365x130)	25	GÁS	25
GFU25	400x900x855	2 (140x365x130)	25	GÁS	25
GFP25 AC	400x800x855	2 (140x365x130)	25	GÁS	25
GFU25 AC	400x900x855	2 (140x365x130)	25	GÁS	25

FRITADEIRAS ELÉCTRICAS

- Construção em aço inox
- Elemento de aquecimento revestido a aço
- Preaquecimento reduzido
  (aprox 5minutos a 190°C)
- Cuba de fácil limpeza
- Zona fria para resíduos

CE63
PVP 900 €
+IVA

CE63E
PVP 1.065 €
+IVA

CE12
PVP 930 €
+IVA

CE12E
PVP 1.155 €
+IVA

CE63B
PVP 1.405 €
+IVA

CE63BE
PVP 1.770 €
+IVA

CE13
PVP 1.780 €
+IVA

CE13E
PVP 1.930 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE	POTÊNCIA	VOLTAGEM	DIMENSÕES CESTO	DIMENSÕES
CE63	6 L	3100 W	230 V	200x240x100	310x490x390
CE63E	6 L	5000 W	380 V	200x240x100	310x440x390
CE63B	6+6 L	3100+3100 W	230 V	200x240x100	620x490x390
CE63BE	6+6 L	5000+5000 W	380 V	200x240x100	620x490x390
CE12	9 L	3450 W	230 V	220x300x100	310x580x420
CE12E	9 L	5000 W	380 V	220x300x100	310x580x420
CE13	9+9 L	3450+3450 W	230 V	220x300x100	620x580x420
CE13E	9+9 L	5000+5000 W	380 V	220x300x100	620x580x420

FRITADEIRAS ELÉCTRICAS

CE12B
PVP 1.160 €
+IVA

CE12BE
PVP 1.280 €
+IVA

CE15
PVP 1.300 €
+IVA

CE15E
PVP 1.320 €
+IVA

CE13B
PVP 1.925 €
+IVA

CE13BE
PVP 1.950 €
+IVA

CE15B
PVP 2.060 €
+IVA

CE15BE
PVP 2.085 €
+IVA

- Construção em aço inox
- Elemento de aquecimento revestido a aço
- Preaquecimento reduzido
  (aprox 5minutos a 190°C)
- Cuba de fácil limpeza
- Zona fria para resíduos

CE17P
PVP 1.555 €
+IVA

CE17
PVP 1.660 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE	POTÊNCIA	VOLTAGEM	DIMENSÕES CESTO	DIMENSÕES
CE12B	12 L	5000 W	380 V	220x300x100	310x580x310
CE12BE	12 L	7000 W	380 V	220x300x100	310x580x310
CE13B	12+12 L	5000+5000 W	380 V	220x300x100	620x580x310
CE13BE	12+12 L	7000+7000 W	380 V	220x300x100	620x580x310
CE15	15 L	7000 W	380 V	260x280x125	370x580x310
CE15E	15 L	8250 W	380 V	260x280x125	370x580x310
CE15B	15+15 L	7000+7000 W	380 V	260x280x125	730x580x310
CE15BE	15+15 L	8250+8250 W	380 V	260x280x125	730x580x310
CE17P	18 L	6900 W	380 V	480x290x100	620x530x310
CE17	26 L	9900 W	380 V	480x290x100	620x530x310

FRITADEIRAS
ELÉCTRICA DE MÓVEL

CE12C
PVP 1.300 €
+IVA

CE12CE
PVP 1.430 €
+IVA

CE12DE
PVP 1.490 €
+IVA

CE16
PVP 1.520 €
+IVA

CE16E
PVP 1.600 €
+IVA

- Construção em aço inox
- Elemento de aquecimento revestido a aço
- Preaquecimento reduzido
  (aprox 5minutos a 190°C)
- Cuba de fácil limpeza
- Zona fria para resíduos

CE18P
PVP 1.950 €
+IVA

CE18
PVP 2.100 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE	POTÊNCIA	VOLTAGEM	DIMENSÕES CESTO	DIMENSÕES
CE12C	9 L	3450 W	220 V	220x300x100	310580x870
CE12CE	9 L	5000 W	380 V	220x300x100	310x580x870
CE12DE	12 L	7000 W	220 V	220x300x100	310x580x870
CE16	15 L	7000 W	380 V	260x300x100	370x580x870
CE16E	15 L	8250 W	380 V	260x300x100	370x580x870
CE18P	18 L	6900 W	380 V	480x290x100	620x530x870
CE18	26 L	9900 W	380 V	480x290x100	620x530x870

FRITADEIRA ELÉCTRICA DE MÓVEL

CE14
PVP 1.970 €
+IVA

CE14E
PVP 2.310 €
+IVA

CE14B
PVP 2.310 €
+IVA

CE14BE
PVP 2.360 €
+IVA

- Construção em aço inox
- Elemento de aquecimento revestido a aço
- Preaquecimento reduzido
  (aprox 5minutos a 190°C)
- Cuba de fácil limpeza
- Zona fria para resíduos

CE16B
PVP 2.580 €
+IVA

CE16BE
PVP 2.600 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE	POTÊNCIA	VOLTAGEM	DIMENSÕES CESTO	DIMENSÕES
CE14	9+9 L	3450+3450 W	220 V	220x300x100	620x580x870
CE14E	9+9 L	5000+5000 W	380 V	220x300x100	620x580x870
CE14B	12+12 L	5000+5000 W	380 V	220x300x100	620x580x870
CE14BE	12+12 L	7000+7000 W	380 V	220x300x100	620x580x870
CE16B	15+15 L	7000+7000 W	380 V	260x300x100	730x580x870
CE16BE	15+15 L	8250+8250 W	380 V	260x300x100	730x580x870

FRITADEIRAS

LSF
PVP 735 €
+IVA

AQUECEDOR DE BATATAS

LCS
PVP 690 €
+IVA

LDF
PVP 760 €
+IVA

LDF2
PVP 1.455 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE Lt	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
LSF	280x400x310	3	220	2500
LDF	280x400x310	5	220	3000
LCS	280x400x230	2,2 kg	220	250
LDF2	560x400x310	2x5	220	2x3000

FRITADEIRAS ELÉCTRICAS

DF33 PVP 1.500 € +IVA

DF36 PVP 1.645 € +IVA

DF39 PVP 1.780 € +IVA

DF46 PVP 2.010 € +IVA

DF49 PVP 2.075 € +IVA

DF66 PVP 2.515 € +IVA

DF612 PVP 3000 € +IVA

DF618 PVP 3.115 € +IVA

DF66/ST PVP 2.210 € +IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE Lt	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
DF33	300x600x340	9	220	3000
DF36	300x600x340	9	220/380	6000
DF39	300x600x340	9	220/380	9000
DF46	450x600x340	15	220/380	6000
DF49	450x600x340	15	220/380	9000
DF66	600x600x340	2x9	220	2x3000
DF612	600x600x340	2x9	220/380	2x6000
DF618	600x600x340	2x9	220/380	2x9000
DF66&ST	600x600x340	20	220/380	6000

FRITADEIRAS DE MÓVEL

J6	J9
PVP 2.155 € +IVA	PVP 2.375 € +IVA

J12	J18
PVP 3.735 € +IVA	PVP 3.955 € +IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE Lt	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
J6	300x600x970	9	220/380	6000
J9	300x600x970	9	220/380	9000
J12	600x600x970	2x9	220/380	2x6000
J18	600x600x970	2x9	220/380	2x9000

AQUECEDORES DE BATATAS

CS6
PVP 1.405 €
+IVA

CS4/G
PVP 1.800 €
+IVA

ELÉCTRICO

CS4
PVP 1.180 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE kg	VOLTAGEM V	POTÊNCIA kW
CS6	600x600x270	5	220	750
CS4	450x600x270	3,5	220	500
CS4/G	450x600x650	3	220	1000

FOGÃO DE BANCADA

HT3
PVP 930 €
+IVA

HT6
PVP 1.380 €
+IVA

HT7
PVP 1.630 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
HT3	300x600x290	220	2x1500
HT6	600x600x290	220/380	2x1500 + 2x2
HT7	750x600x290	220/380	2x1500 + 2x2

FOGÃO DE INDUÇÃO

IH3

PVP 2.565 €
+IVA

IH21

PVP 2.595 €
+IVA

IH42

PVP 4.655 €
+IVA

C30-B1

PVP €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES C x P x A	POTÊNCIA W	ZONAS	ALIMENTAÇÃO V
IH3	400x654x120	2.400	1	220
IH21	350x654x120	3.000	2	220
IH42	600x654x120	6.000	4	220
C30-B1	274x325x100	3.000	1	220

FOGÃO DE INDUÇÃO

SLi3
PVP 2.800 €
+IVA

SLi21
PVP 2.710 €
+IVA

SLi42
PVP 4.790 €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES C x P x A	POTÊNCIA W	ZONAS	ALIMENTAÇÃO V
SLi3	450x600x290	3.000	1	220
SLi21	450x600x290	3.000	2	220
SLi42	600x600x290	6.000	4	220

FRY TOP
FOGÃO ELÉCTRICO

LGR
PVP 875 €
+IVA

LGR2
PVP 1.105 €
+IVA

LBR
PVP 525 €
+IVA

LBR2
PVP 735 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
LGR	320x400x160	220	2000
LGR2	620x400x160	220	3000
LBR	280x400x120	220	2000
LBR2	570x400x120	220	2x1500

FRY TOP ELÉCTRICO

GS3 PVP 1.330 € +IVA

GS4 PVP 1.560 € +IVA

GS6 PVP 1.785 € +IVA

GS7 PVP 2.155 € +IVA

GS9 PVP 2.580 € +IVA

- Chapa em aço anodizado
- Laterais soldadas
- Depósito de resíduos

GS6/TR PVP 2.235 € +IVA

GS6/TFR PVP 2.610 € +IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
GS3	300x600x330	220	2000
GS4	450x600x330	220	2500
GS6	600x600x330	220	3000
GS7	750x600x330	220/380	6000
GS9	900x600x330	220/380	8600
GS6/TR	600x600x330	220/380	4000
GS6/TFR	600x600x330	220/380	5600

FRY TOP ELÉCTRICO

ZANATTE

EGD-06
PVP 298 €
+IVA

EGD-03-E
PVP 660 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	ZONAS	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
EGD-06	540x420x200	1	220	3.000
EGD-03-E	612X510X260	2	220	3.570

- Construção em aço inox
- Placa de grelhar em aço
- Zona de resíduos

FRY TOP VITROCERÂMICA

PFTAG1V
PVP 726 €
+IVA

PFTAG2
PVP 1.056 €
+IVA

- Placas vitrocerâmicas
- Fácil limpeza
- Rápidos aquecimentos
- Possibilidade de grelhar vários produtos em simultâneo

PFTAG1-0
PVP 781 €
+IVA

MODELO	DIMENSÃO CxPxA mm	VITROCERÂMICA CxPxA mm	DIM. COZINHAR CxPxA mm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
PFTAG1V	400x630x200	390x535	390x535	220	2500
PFTAG2	640x670x200	643x535	510x450	220	2x2500
PFTAG1-0	485x543x200	535x390	450x290	220	2x1250

FRY TOP VITROCERÂMICA

DFTA3M
PVP 396 €
+IVA

- Placas vitrocerâmicas
- Fácil limpeza
- Rápidos aquecimentos
- Possibilidade de grelhar vários produtos em simultâneo

DFTA1F
PVP 341 €
+IVA

DFTA2F
PVP 291 €
+IVA

MODELO	DIMENSÃO CxPxA mm	VITROCERÂMICA CxPxA mm	DIM. COZINHAR CxPxA mm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
DFTA3M	565x362x68	460x307	435x286	220	2300
DFTA1F	650x305x85	431x302	376x226	220	1500
DFTA2F	495x365x68	352x349	306x300	220	1500

PLACAS DE GRELHAR A GÁS

PCL 400 econ
PVP 429 €
+IVA

PCL 600 econ
PVP 539 €
+IVA

PCL 800 econ
PVP 671 €
+IVA

PCL 1000 econ
PVP 792 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	CORPO	POTÊNCIA W
PCL 400 econ	420x410x230	Aço Inoxidável	4300
PCL 600 econ	620x410x230	Aço Inoxidável	4300+4300
PCL 800 econ	820x410x230	Aço Inoxidável	4300+4300
PCL 1000 econ	1020x410x230	Aço inoxidável	4300+4300+4300

PLACAS DE GRELHAS COM QUEIMADOR

PLC60 ECF

PVP 726 €
+IVA

PLC80 ECF

PVP 869 €
+IVA

MODELO	DIMENSÃO CxPxA mm	POTÊNCIA
PLC60 ECF	870x532x238	6800 kcal/H 10 kW
PLC80 ECF	1070x532x238	11610 kcal/H 13,5 kW

-Construção em aço inox

-Placa em ferro fundido

-Queimador industrial

SALAMANDRA ELÉCTRICA

HSME-450
PVP 935 €
+IVA

HSME-650
PVP 1.210 €
+IVA

Modelo	Dimensões CxPxA mm	Voltagem V	Potência kW
HSME-450	450x450x507	220	2.8
HSME-650	650x462x507	220	4.6

LINHA 600
FRITADEIRA / FRY TOP
FOGÃO ELÉCTRICO

HG6035E
PVP 880 €
+IVA

HG6060E
PVP 1.210 €
+IVA

HF6035E
PVP 880 €
+IVA

HF6060E
PVP 1.166 €
+IVA

HS6035E
PVP 858 €
+IVA

HS6060E
PVP 1.210 €
+IVA

MODELO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	CAPACIDADE	POTÊNCIA	VOLTAGEM
HG6035E	Fry-top	350x600x415	-	4,2 kW	220 V / 380 V
HG6060E	Fry-top	600x600x415	-	8,4 kW	220 V / 380 V
HF6035E	Fritadeira	350x600x415	8 L	6 kW	220 V / 380 V
HF6060E	Fritadeira	600x600x415	8 L + 8 L	12 kW	220 V / 380 V
HS6035E	Fogão eléctrico	350x600x415	-	2,5 kW	220 V / 380 V
HS6060E	Fogão eléctrico	600x600x415	-	5 kW	220 V / 380 V

BANHO MARIA

ZCK165AT-1
PVP 239 €
+IVA

1/1

ZCK165AT-2
PVP 239 €
+IVA

1/2
1/2

- Construção em aço inox
- Com torneira
- Interior em cuba estampada
- Containers incluídos

ZCK165AT-3
PVP 239 €
+IVA

1/3
1/3
1/3

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
ZCK165AT-1	595x350x280	1x 1/1GN	220	1200
ZCK165AT-2	595x350x280	2x 1/2GN	220	1200
ZCK165AT-3	595x350x280	3x 1/3GN	220	1200

BANHO MARIA

BM3AW

PVP 1.365 €
+IVA

BM3AW

1/4
1/4
1/4

BM4BW

PVP 1.550 €
+IVA

BM4BW

1/3
1/3
1/3

BM6AW

PVP 1.780 €
+IVA

BM6AW

1/2	1/4
	1/4
1/4	1/4

BM7CW

PVP 2.275 €
+IVA

BM7CW

1/4	1/6	1/4
1/4	1/6	1/4
1/4	1/6	1/4

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
BM3AW	300x600x290	220	1000
BM4BW	450x600x290	220	1000
BM6AW	600x600x290	220	2000
BM7CW	750x600x290	220	2000

Observação- cubas incluídas

COZE PASTAS

PB33

PVP 1.680 €
+IVA

PB66

PVP 2.850 €
+IVA

CESTOS

1/1 - 150 €
2/1 - 130 €
4/1 - 110 €

Modelo	DIMENSÕES L P A	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W	CUBAS
PB33	300x60x325	220	3000	1
PB66	600x600x325	220	2x3000	2

LUZES DE AQUECIMENTO

B0522

Barra de aquecimento de quartzo suspensa

Construção em níquel cromo aço 18/10. Halogênio de infravermelho de quartzo radiadores com off-on-individuais

MODELO	Quartz	Comprimento cm	Volt	kW	Preço
B0502	1	65	230	0,4	1001 € +iva
B0512	2	100	230	0,8	1.606 € +iva
B0513	2	110	230	0,8	1.976 € +iva
B0522	3	120	230	1,2	1.982 € +iva
B0523	3	130	230	1,2	2.317 € +iva
B0524	3	140	230	1,2	2.431 € +iva
B0525	4	150	230	1,6	2.546 € +iva

B0510

Barra de aquecimento de quartzo com suporte

Barra de aquecimento com suporte de halogênio infravermelho de quartzo, com radiadores individuais

MODELO	Quartz	Comprimento cm	Altura cm	Volt	kW	Preço
B0500	1	65	43,5	230	0,4	1.248 € +iva
B0510	2	100	43,5	230	0,8	1.663 € +iva
B0520	3	120	43,5	230	1,2	2.207 € +iva

B0521

Barra de aquecimento compacto de quartzo com tampa de vidro acrílico

Barra de aquecimento com suporte, halogênio infravermelho de quartzo com radiadores individuais. Com tampa de protecção higiénica de vidro acrílico.

MODELO	Quartz	Comprimento cm	Altura cm	Volt	kW	Preço
B0501	1	65	43,5	230	0,4	1.601 € +iva
B0511	2	100	43,5	230	0,8	2.265 € +iva
B0521	3	120	43,5	230	1,2	2.691 € +iva

LUZES DE AQUECIMENTO

Candeeiro de aquecimento

Candeeiro de aquecimento de alumínio, de cor prata anodizado opcionalmente também cobre-preto ou plástico laminado branco. 140 mm de diâmetro, com cabo de hélice, com altura variável 850-1700 mm incluindo a luz branca de aquecimento de 250 W-250W com interruptor on-off.

	Modelo Prateado	Modelo Preto-Cobre	Modelo Branco	Modelo Preto	Preço
MODELO	B0010	B0011	B0012	B0013	435 € +iva

BARRA DE FIXAÇÃO

Estrutura metálica para vários candeeiros

MODELO	Dimensões CxLxA mm	Numero Lâmpadas	Preço
B0113	600x120x30	2	161 € +iva
B0114	900x120x30	3	181 € +iva
B0115	1.200x120x30	4	197 € +iva
B0116	1.500x120x30	5	216 € +iva
B0117	1.800x120x30	6	234 € +iva

LUZES DE AQUECIMENTO

Candeeiro de aquecimento

Feito de latão sólido, placa de cromo cobre sólida, 225 mm de diâmetro, com cabo de hélice, com luz branca , cabo de 100 mm, preto. Invólucro com interruptor on-off. : 230 V / 250 W.

	Modelo Bronze	Modelo Cobre	Modelo Cromado	Modelo Preto	Preço
MODELO	B0020	B0021	B0022	B0023	641 € +iva

Candeeiro de aquecimento

Cromado, 240 mm de diâmetro, com cabo de hélice, continuamente ajustável 850-1700 mm completo com luz branca de 250W-.. Invólucro com interruptor on-off. : 230 V / 250 W.

	Modelo Cromado	Modelo Preto	Preço
MODELO	B0031	B0039	641 € +iva

LUZES DE AQUECIMENTO

B0041

Lâmpada de calor buffet

Lâmpada de calor com suporte CNS 18/10. máscara de lâmpada e cromo braço flexível banhado projeto inc,. radiador 250 Watt-infravermelho, luz branca. . Altura aprox. 700 mm. : 230 V - 250 W.

MODELO	Base	Cor	Preço
B0041	20 x 20 x 40	cromado	775 € +iva

B0043

Lâmpada de calor para buffet

Abajures e braços flexíveis cromo opcionalmente chapeados a ouro com duas off- on-individual.

MODELO	Base	Cor	Preço
B0043	20 x 20 x 40	cromado	1.204 € +iva
B0053	20 x 20 x 40	preto	1.270 € +iva

PANELA DE SOPA

- Exterior em aço robusto
- Tampa e contentor em aço inox
- Temperatura ajustável
- Tampa inox

SB-6000S
PVP 132 €
+IVA

SB-6000
PVP 110 €
+IVA

MODELO	TEMPERATURA °c	CAPACIDADE Lt.	POTÊNCIA W	VOLTAGEM V	DIMENSÕES Diam. xA mm
SB-6000	50-90	9,5	450	220	340x360
SB-6000S	50-90	9,5	450	220	340x360

VITRINE DE PEIXE

Buffet fish

PVP 10.065 €
+IVA

Opção - Lacado à cor (ral) + 2.400 €

- Produtor de gelo granulado

MODELO	DIMENSÕES	VOLTAGEM
Buffet fish	1400x760x1250	220 V

ARMÁRIO EXPOSITOR

RVTN 725

PVP €
+IVA

RVTN 925

PVP €
+IVA

-Armário expositor 4 lados em vidro

-Iluminação por Led

-Refrigeração ventilada

MODELO	DIMENSÕES	ESTANTES	GÁS REFRIGERANTE	TEMPERATURA
RVTN 725	725x664x1990	5	R 404 A	+1 / +10
RVTN 925	925x664x1990	5	R 404 A	+1 / +10

VITRINE EXPOSITORA DE PEIXE

VX2S
PVP 3.040 €
+IVA

BLK 2
PVP €
+IVA

VX3S
PVP 3.700 €
+IVA

BLK 3
PVP €
+IVA

- Equipada com placa fria mais evaporador
- Construida em aço inox AISI 316

MODELO	DIMENSÕES	TEMPERATURAS
VX2S	680x882x400	+2 º/ +6º c
VX3S	1000x882x400	+2 º/ +6º c
BLK 2	680x882x400	+2 º/ +6º c
BLK 3	1000x882x400	+2 º/ +6º c

VITRINE DE BALCÃO QUENTE/SECO

CS2S
PVP 1.565 €
+IVA

CS3S
PVP 1.825 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	PRATELEIRAS	CUBAS	TEMPERATURAS	ILUMINAÇÃO
CS2S	690x650x420	670x195	2x GN 1/1	90º c	Led
CS3S	1020x650x420	1000x195	3x GN 1/1	90º c	Led

VITRINE DE BALCÃO BANHO MARIA

CS2
PVP 1.525 €
+IVA

CS3
PVP 1.725 €
+IVA

- Cubas GN 1/1x65 incluídas
- Fabricado em aço inox 304
- Interior boleado para fácil limpeza

MODELO	DIMENSÕES	PRATELEIRAS	CUBAS	TEMPERATURAS	ILUMINAÇÃO
CS2	690x650x420	670x195	GN 1/1-2	90º c	Led
CS3	1020x650x420	1000x195	GN 1/1-3	90º c	Led

VITRINE DE BALCÃO QUENTE

C6
PVP 865 €
+IVA

C4
PVP 765 €
+IVA

C6L
PVP 1.075 €
+IVA

C4L
PVP 950 €
+IVA

SH6
PVP 960 €
+IVA

SH6L
PVP 1.070 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CALOR	BANDEJA	TEMP. MAX	LED
SH6	1190x395x270	seco	/	90º c	não
SH6L	1190x395x270	seco	/	90º c	sim
C4	840x395x270	banho maria	4 GN 1/3	90º c	não
C6	1190x395x270	banho maria	6 GN 1/3	90º c	não
C4L	840x395x270	banho maria	4 GN 1/3	90º c	sim
C6L	1190x395x270	banho maria	6 GN 1/3	90º c	sim

VITRINE DE BALCÃO REFRIGERADA

V V

PVP 3.075 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	PRATELEIRAS	ILUMINAÇÃO	TEMPERATURA
V V	700x620x640	3	Led	+6 / +10

PLACAS DE QUENTE

CORINTO

PVP €
+IVA

MIKONO

PVP €
+IVA

SYROS

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÃO CxPxA mm	TEMPERATURA °C	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
CORINTO	500x500x80	130	220	600
MIKONO	600x500x80	130	220	700
SYROS	640x540x80	130	220	800

MÁQUINAS DE CAFÉ

Zircon mini 1GR

PVP €
+IVA

Zircon mini 2GR

PVP €
+IVA

- Entrada de água automática
- Moto-bomba incorporada
- Caldeira em cobre

Zircon 2GR

PVP €
+IVA

Zircon 3GR

PVP €
+IVA

MODELO	GRUPO	RESISTÊNCIA W	CALDEIRA Lt.	DIMENSÃO CxPxA mm
Zircon mini 1GR	1	2800	6	460x590x530
Zircon mini 2GR	2	2800	6	460x590x530
Zircon 2GR	2	3350	11,5	690x590x530
Zircon 3GR	3	4350	17,5	980x590x530

- Opção depurador 8 Litros € PVP

MÁQUINAS DE CAFÉ

Magister
Sistema Caffè

STILO MS60
PVP 2.570 €
+IVA

STILO MS70
PVP 2.935 €
+IVA

STILO MS100 2GR
PVP 3.100 €
+IVA

STILO MS100 3GR
PVP 3.430 €
+IVA

MODELO	GRUPO	RESISTÊNCIA W	CALDEIRA Lt.	DIMENSÃO CxPxA mm
STILO MS60	1	1600	4	415x535x550
STILO MS70	2	2700	4,9	595x535x500
STILO MS100 2GR	2	4500	11	795x535x500
STILO MS100 3GR	3	5400	17	1035x535x500

MÁQUINAS DE CAFÉ

Magister
Sistema Caffè

STILO ES60
PVP 2.705 €
+IVA

STILO ES70
PVP 3.065 €
+IVA

STILO ES100 2GR
PVP 3.350 €
+IVA

STILO ES100 3GR
PVP 4.000 €
+IVA

MODELO	GRUPO	RESISTÊNCIA W	CALDEIRA Lt.	DIMENSÃO CxPxA mm
STILO ES60	1	1600	4	415x535x550
STILO ES70	2	2700	4,9	595x535x500
STILO ES100 2RG	2	4500	11	795x535x500
STILO ES100 3GR	3	5400	17	1035x535x500

MOINHO DE CAFÉ
MOAGEM INSTANTÂNEA

ZENITH65E

PVP €
+IVA

- Construção em alumínio fundido
- Alta velocidade de moagem
- Visor electrónico

MODELO	DIMENSÕES	POTÊNCIA	DIMENSÕES MÓS	VELOCIDADE RPM
ZENITH65E	232x264x593	500 W	65 mm	1290

MOINHO DE CAFÉ

- Construção em alumínio fundido
- Doseador regulável

K5

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES MÓS MM	VELOCIDADE R.P.M	POTÊNCIA DO MOTOR C/V
K5	64	1250	1/3

VITRINE AQUECIDA

SW-260
PVP 332 €
+IVA

SW-395
PVP 392 €
+IVA

- Construção em inox
- Fácil limpeza
- Vitrine aquecida

DHN300
PVP 570 €
+IVA

DHN 500
PVP 680 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	POTÊNCIA	VOLTAGEM
SW-260	500x350x260	250 W	220 V
SW-395	500x350x400	250 W	220 V
DHN300	554x376x311	300 W	220 V
DHN500	554x376x432	500 W	200 V

TORRADEIRA DE TAPETE

EST-A-2

PVP 704 €
+IVA

EST-A-3

PVP 844 €
+IVA

MODELO	POTÊNCIA kW	DIMENSÕES CxPxL mm	PRODUÇÃO / HORA	VOLTAGEM V
EST-A-2	1,75	362x450x385	300/350	220
EST-A-3	2,64	480x415x385	450/500	220

- Construção em aço inox,
- Capacidade para duas torradas em paralelo
- Selector de velocidade
- Resistências blindadas
- Fácil limpeza

TORRADEIRAS

T 03 con

PVP 214 €
+IVA

- Construção em aço inox
- Tabuleiro para migalhas
- Resistência em silicas
- Temporizador

T 06 con

PVP 275 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	POTÊNCIA W
T 03 con	480x250x273	2400
T 06 con	480x250x273	3600

EQUIPAMENTO DE BAR

IC777

PVP 275 €
+IVA

- Triturador de gelo
- Construção em alumínio fundido
- Lâmina em aço inox

- Construção em ABS
- Selector de velocidade
- Duas velocidades

BLENDER

PVP 300 €
+IVA

BLENDER-X

PVP 330 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE Lt	VELOCIDADE RPM	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
IC777	400x180x310	65 Kg/h		220	1800
BLENDER	205x230x510	2	20.000-28.000	220	1500
BLENDER-X	225x243x480	2	20.000-28.000	220	1500

EQUIPAMENTO DE BAR

T65

PVP 1.815 €
+IVA

- Grupo multiplo
- Alumínio fundido
- 3 funções

T82/1

PVP 396 €
+IVA

- Copo batedor
- 2 velocidades
- Corpo em alumínio

MODELO	ALIMENTAÇÃO	MOTORES	POTÊNCIA	DIMENSÕES LxPxA	PESO	CAPACIDADE
T65	220 V	2	300W + 200W	280x590x510	16,5 kg	12
T82/1	220 V	1	200W	160x160x430	3,5 kg	12

EQUIPAMENTO DE BAR - BLENDER

WARING COMMERCIAL

TORQ 2.0

- Construção em ABS
- Selector de velocidade

Duas velocidades

TBB145E

PVP 845 €
+IVA

TBB160E

PVP 855 €
+IVA

TBB175E

PVP 935 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE Lt	VELOCIDADE RPM	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
TBB145E	400x180x310	1,4	24.000	220	1.400
TBB160E					
TBB175E					

DESIDRATADOR

WARING COMMERCIAL

- Estrutura em inox
- Temporizador
- 5 programas
- Ventilador interno
- Temperatura 0ºC a 80ºC

WDH10E

PVP 920 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	DIMENSÕES DAS BANDEJAS	NÚMERO BANDEJAS	POTÊNCIA W	VOLTAGEM V
WDH10E	370x500x420	380x340	10	800	220

GRELHADOR DE PLACAS

EG-01-A
PVP 327 €
+IVA

EG-03-A
PVP 495 €
+IVA

- Placas caneladas em ferro fundido
- Termóstato regulável

EG-02-A
PVP 468 €
+IVA

RM2
PVP 830 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES DA PLACA mm	TEMPERATURA ºC	PLACAS	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
EG-01-A	290x305x210	214x214	0-250	Caneladas	220	1800
EG-03-A	570x350x210	410x305	0-250	Caneladas	220	2x1800
EG-02-A	410x305x210	338x220	0-250	Caneladas	220	2200
RM2	820x310x210	2x 340x230	0-250	Caneladas	220	2x2200

GRELHADOR DE PLACAS

6HD-815

PVP 506 €
+IVA

- Construção em inox
- Placas em alumínio fundido

Modelo	DIMENSÕES	ALIMENTAÇÃO	POTÊNCIA
6HD	450x370x220	220 V	2.5 kW

GRELHADOR DE PLACAS VITROCERÂMICA

EC-1A

PVP 495 €
+IVA

EC-3

PVP 752 €
+IVA

MODELO	DIMENSÃO CxPxA mm	DIMENSÃO DA PLACA CxP mm	TEMPERATURA °C	PLACAS	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
EC-1A	340x480x170	250x280	300	Lisas	220	1600
EC-3	590x550x170	400x300	300	Lisas	220	2920

GRELHADOR DE PLACAS VITROCERÂMICA

ALYKI
PVP 825 €
+IVA

KINYRA
PVP 1.023 €
+IVA

OLYMPIA
PVP 1.430 €
+IVA

XANTHI
PVP 1.540 €
+IVA

MODELO	DIMENSÃO CxPxA mm	DIMENSÃO DA PLACA CxP mm	TEMPERATURA ºC	PLACAS	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
ALYKI	300x410x170	210x280	300	2 Caneladas	220	1000
KINYRA	425x410x170	335x280	300	2 Caneladas	220	1400
OLYMPIA	600x410x170	510x280	300	2 Caneladas	220	2000
XANTHI	600x410x170	510x280	300	2 Caneladas	220	2000

MÁQUINA DE WAFFLE

WS-15-2

PVP 748 €
+IVA

- Interior em ferro fundido
- Temperatura de fundionamento 50c°-300c°

WS-15

PVP 528 €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES	WAFFLE	ZONA	ALIMENTAÇÃO V	POTÊNCIA
WS-15	285x360x220	2	1	220	2,2 kW
WS-15-2	600x360x220	4	2	220	4,4 kW

CREPEIRA AUTOMÁTICA

WARING COMMERCIAL

WSC300CE

PVP 995 €
+IVA

- Cozinha ambos os lados ao mesmo tempo
- Controle electrónico de temperatura
- Temporizador digital
- Termóstato electrónico 50ºC a 235ºC

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	POTÊNCIA kW	DIÂMETRO DA PLACA mm	ALIMENTAÇÃO V
WSC300CE	400x560x240	2,7	340	230

CREPEIRA

CM-001
PVP 440 €
+IVA

CM-002
PVP 770 €
+IVA

CM-003
PVP 396 €
+IVA

- Temperatura ajustável 30ºC - 300ºC

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxAmm	DIMENSÃO DO PRATO mm	POTÊNCIA W
CM-001	450x485x240	400	3000
CM-003	Ø 400 x240	400	3000
CM-002	860x485x240	2x 400	2x 3000

MÁQUINA DE CHOCOLATE

CH-105

PVP €
+IVA

CH-110

PVP €
+IVA

LOLA3

PVP €
+IVA

LOLA6

PVP €
+IVA

- Aquecimento indirecto
- Chocolate em permanente movimento
- Regulador de temperatura

MODELO	CAPACIDADE litro	DIMENSÕES mm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
CH-105	5	Ø260x470	220	1000
CH-110	10	Ø260x550	220	1000
LOLA3	3	240x280x430	220	850
LOLA6	6	270x310x460	220	850

REFRIGERADOR DE BEBIDAS

MINICAPRI 2M
PVP 1.025 €
+IVA

CAPRI 2M
PVP 1.075 €
+IVA

MINICAPRI 3M
PVP 1.300 €
+IVA

CAPRI 3M
PVP 1.375 €
+IVA

-Depósitos extraíveis em policarbonato
-Cobertura exterior em aço inox
-Torneira para servir bebidas com e sem polpa
- Mistura de bebida mediante agitador
-Perfeita refrigeração das bebidas, através de electroválvulas

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE L	VOLTAGEM V	POTÊNCIA
MINICAPRI 2M	270x400x600	2x 5	220	1/8 hp
MINICAPRI 3M	560x400x600	3x 5	220	1/6 hp
CAPRI 2M	270x400x600	2x 10	220	1/4 hp
CAPRI 3M	560x400x600	3x 10	220	1/4 hp

REFRIGERADOR DE BEBIDAS

COLDREAM 1M

PVP 875 €
+IVA

COLDREAM 3M

PVP 1.500 €
+IVA

COLDREAM 2M

PVP 1.125 €
+IVA

-Depósitos extraíveis em policarbonato
-Cobertura exterior em aço inox
-Torneira para servir bebidas com e sem polpa
- Mistura de bebida mediante agitador
-Perfeita refrigeração das bebidas, através de electroválvulas

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE L	VOLTAGEM V	POTÊNCIA
COLDREAM 1M	210x420x600	12	220	1/8 hp
COLDREAM 2M	390x420x600	2x 12	220	1/6 hp
COLDREAM 3M	590x420x600	3x 12	220	1/4 hp

REFRIGERADOR DE BEBIDAS

BRAS

TURIA19

PVP 1.240 €
+IVA

- Depósitos extraíveis em policarbonato
- Torneira para servir bebidas com e sem polpa
- Mistura da bebida mediante agitador

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE Lt	POTÊNCIA W
TURIA 19	320x420x720	19	300

REFRIGERADOR DE BEBIDAS

COLD DRINK 112

PVP €
+IVA

COLD DRINK 120

PVP €
+IVA

- Depósitos extraíveis em policarbonato
- Torneira para servir bebidas com e sem polpa
- Mistura da bebida mediante agitador

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE Lt	POTÊNCIA W
COLD DRINK 112	310x370x700	12	150
COLD DRINK 120	310x370x710	20	160

GRANIZADORAS

G5-5

PVP €
+IVA

G5-5x2

PVP €
+IVA

G5-5x3

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO	CAPACIDADE
G5-5	260x400x630	300 W	220 V	5L
G5-5x2	400x400x630	560 W	220 V	2x5L
G5-5x3	600x400x630	700 W	220 V	3x5L

GRANIZADORAS

IP1M

PVP €
+IVA

IP2M

PVP €
+IVA

- Depósitos extraíveis em policarbonato
- Cobertura exterior em aço inox
- Termóstato electrónico
- Torneira para servir bebidas com e sem polpa
- Mistura de bebida mediante agitador
- Perfeita refrigeração das bebidas

IP3M

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE L	VOLTAGEM V	POTÊNCIA
IP1M	200x258x870	11 L	220	500 W
IP2M	400x580x870	2x 11 L	220	900 W
IP3M	600x580x870	3x 11 L	220	1.420 W

GRANIZADORAS MIX

-Granizadora de fácil limpeza
-Panel em aço inox
-3 torneiras de saida de produto
-1 torneira mista
-Grande capacidade de frio (tropicalizada)

V.MIX

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	POTÊNCIA	CAPACIDADE
V.MIX	470x520x810	800 W	2 x 12L

ESPREMEDOR DE CITRINOS

SANTOS®

11

PVP 600 €
+IVA

70

PVP 1.335 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	VELOCIDADE RPM	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
11	300x230x350	1500	220	130
70	300x200x380	1500	220	300

ESPREMEDOR DE CITRINOS

- Espremedor de alto rendimento
- Construção em alumínio fundido
- Zona de motor blindada

LOMI

PVP 1.225 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	VELOCIDADE RPM	VOLTAGEM V	POTÊNCIA CV
LOMI	240x183x420	1460	220	0,20

ESPREMEDOR DE LARANJAS

CJ5
PVP 310 €
+IVA

CJ5A
PVP 494 €
+IVA

- Corpo em alumínio fundido
- Duas pinhas de dimensões diferentes
- Estrutura blindada
- Fácil limpeza

T94
PVP €
+IVA

- Estrutura em abs
- Pinha em aço inox
- Fácil limpeza

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	VELOCIDADE RPM	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
CJ5	200x150x420	1800	220	180
CJ5A	200x150x450	1800	220	180
T94	140x290x400	900	220	350

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE SUMO DE LARANJA

- Construção em aço inox
- Fácil limpeza
- Zona de trabalho visível
- Motor blindado
- Reserva para os detritos das laranjas
- Reserva de laranjas
- Depósito para as cascas da laranja

OJ-150

PVP 1.540 €
+IVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
VOLTAGEM	V/Hz	220/50
POTÊNCIA	W	200
CAPACIDADE (Laranjas Até 80mm)	Unid/min.	20/25
COMPRIMENTO	mm	420
LARGURA	mm	350
ALTURA	mm	770
PESO	kg	42

CENTRIFUGADORAS

WARING COMMERCIAL

WJX90XE

PVP 1.785 €
+IVA

-Construção em alumínio

-De fácil limpeza

MODELO	DIMENSÕES	POTÊNCIA	PRODUÇÃO /hora
WJX90XE	270x450x630	1.000 W	18

CENTRIFUGADORAS

SANTOS

50

PVP 2.195 €
+IVA

28

PVP 4.385 €
+IVA

68

PVP 4.250 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	ROTAÇÃO RPM	PRODUÇÃO Litro/hora	POTÊNCIA W
50	470x360x450	3000	100	800
28	480x320x570	3000	100	1300
68	480x320x580	3000	148	1300

CENTRIFUGADORAS

A8000

PVP €
+IVA

A1000

PVP €
+IVA

JP 100

PVP €
+IVA

JP 200

PVP €
+IVA

-Construção em alumínio

-De fácil limpeza

MODELO	DIMENSÕES	POTÊNCIA	PRODUÇÃO /hora
A1000	600x350x550	750 W	40 kg
JP 100	360x280x420	370 W	16 kg
JP 200	450x360x600	750 W	30 kg
A8000	280x280x320	180 W	10 kg

TRITURADOR DE GELO

IC777
PVP 275 €
+IVA

R08
PVP €
+IVA

T60S
PVP 671 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	PRODUÇÃO	VOLTAGEM	POTÊNCIA
IC777	180x400x310	20 kg/h	220 V	250 W
T60S	180x500x270	30 kg/h	220 V	350 W
R08	200x320x490	15 kg/h	220 V	250 W

TRITURADOR DE GELO

TR-ICE

PVP 725 €
+IVA

-Regulador de espessura de gelo

MODELO	DIMENSÕES	DEPÓSITO	VELOCIDADE	POTÊNCIA
TR-ICE	205x285x491	3 L	800 R.P.M.	150 W

TRITURADOR DE GELO

53

PVP 1.680 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	POTÊNCIA	PRODUÇÃO	PESO	DEPOSITO
Ice Crusher	353x236x474	130 w	2,4 kg / minuto	10 kg	1,2 kg

TRITURADOR DE GELO

TECNOINOX

-Regulador de gelo triturado
-Construção em aço inox
-Triturador profissional

IR / 0

PVP 1.866 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	TEMPO DE CICLO seg	DEPOSITO kg	PRODUÇÃO kg/h	ALIMENTAÇÃO	PESO kg
IR / 0	245x430x490	30	3,5	360	230/1- 50 Hz	25

TRITURADOR DE GELO

C 103

PVP 1.380 €
+IVA

-Construção em aço inox

-4 laminas de inox

C 105

PVP 2.250 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPOSITO	PRODUÇÃO kg/h	POTÊNCIA
C 103	180x330x320	1 kg	10	150 W
C 105	370x310x510	5 kg	25	150 W

MÁQUINA DE GELADO SOFT

SC150GR
PVP €
+IVA

SC 250GR
PVP €
+IVA

BC EASY 1GR
PVP €
+IVA

BC EASY 2GR
PVP €
+IVA

BV EASY 2GR
PVP €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE kg/ h	SAIDAS	CUBAS	CAPACIDADE DA CUBA	BOMBA	POTÊNCIA
SC 150GR	15	1	1	6,5 L	não	1 hp
SC 250GR	27	3	2	2x 6,5 L	não	1 hp
BC EASY 1GR	17	1	1	11 L	opção	3 hp
BC EASY 2GR	26	3	2	2x 11 L	opção	3 hp
BV EASY 2GR	33	3	2	2x 11 L	opção	3 hp

MÁQUINA DE GELADO SOFT

BRAS

IS-CREAM

PVP 7.460 €
+IVA

- Máquina de gelado soft
- Sem bomba
- Fácil limpeza
- Um gelado de 80g em cada 20 segundos

MODELO	DIMENSÕES CxPxL mm	ALIMENTAÇÃO	PRODUÇAO DE GELADOS POR HORA	CAPACIDADE L
IS-CREAM	260x570x710	230V - 50Hz	180	4

MÁQUINA DE GELADO SOFT

BSOFT

PVP €
+IVA

- Gelado soft e iogurte
- Deposito refrigerado ventilado
- Facil limpeza
- Equipada com Bomba
- Arrefecimento lateral

MODELO	DIMENSÕES CxPxL mm	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO	PRODUÇAO DE GELADOS POR HORA	CAPACIDADE L
BSOFT	290x580x870	10 H	230V - 50Hz	180	5

CREME
DE GELADO SOFT

SP1
PVP €
+IVA

SP2
PVP €
+IVA

SP3
PVP €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES mm	POTÊNCIA W	PRODUÇÃO H	ALIMENTAÇÃO V	CAPACIDADE L
SP1	270x430x620	350	20	220	5 L
SP2	440x430x620	756	40	220	2x 5 L
SP3	630x430x620	900	60	220	3x 5 L

BATEDEIRA

FL7

PVP 800 €
+IVA

HLB-7

PVP 649 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE	POTÊNCIA	VOLTAGEM
HLB-7	270x440x400	7 L	800 W	220 V
FL7	430x236x437	6,2 L	350 W	220 V

- Batedeira de múltiplas funções
- Tina de aço inox
- Regulador de velocidade

BATEDEIRA

27

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxLxA MM	CAPACIDADE L	MASSA kg	VELOCIDADES	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
27	530x360x580	10	5	8	220	600

BATEDEIRA

BM10N
PVP 1.045 €
+IVA

BM20N
PVP 1.375 €
+IVA

BM30N
PVP 2.090 €
+IVA

BM40N
PVP 2.310 €
+IVA

- Selector de velocidade
- Relogio - temporizador
- Sistema de elevação de tina
- Stop de emergência

MODELO	POTÊNCIA kW	VOLTAGEM V	CAPACIDADE Litros	CAPACIDADE kG	ROTAÇÕES
BM10N	0,6	220V/50Hz	10	2,5	142/281/552
BM20N	1,16	220V/50Hz	20	5	118/234/460
BM30N	1,3	220V/50Hz	35	7	125/204/430
BM40N	1,3	220V/50Hz	40	9	125/204/430

FATIADORA DE PÃO

IEK430T

PVP 2.465 €
+IVA

IEK430S

PVP 2.605 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	DIMENSÕES MAXIMA DO PÃO	ESPESSURA DAS FATIAS	ALTURA DO PÃO	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO
IEK430T	670x500x870	430 mm	12-14-16 mm	150 mm	0,37 kW	220 V
IEK430S	700x700x1100	430 mm	12-14-16 mm	150 mm	0,37 kW	220 V

LAMINADORAS

GP500/800
PVP 5.720 €
+IVA

GP500/1000
PVP 5.720 €
+IVA

GP600/1000
PVP 5.940 €
+IVA

GP600/1200
PVP 6.000 €
+IVA

GP-BC500/800
PVP 5.100 €
+IVA

GP-BC500/1000
PVP 5.170 €
+IVA

GP-BC600/1000
PVP 5.350 €
+IVA

GP-BC600/1200
PVP 5.390 €
+IVA

GP-B500/800
PVP 5.300 €
+IVA

GP-B500/1000
PVP 5.335 €
+IVA

GP-B600/1000
PVP 5.500 €
+IVA

GP-B600/1200
PVP 5.550 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES DE TELAS mm	VOLTAGEM	POTÊNCIA	Nº VELOCIDADES
GP500/800	2050x955x1280	488x800	220 V / 380 V	0,55 kW	2
GP500/1000	2450x955x1280	488x800	220 V / 380 V	0,55 kW	2
GP600/1000	2450x1055x1280	588x1000	220 V / 380 V	0,55 kW	2
GP600/1200	2850x1055x1280	588x1200	220 V / 380 V	0,55 kW	2
GP-BC500/800	2050x880x460	488x800	380 V	0,37 kW	1
GP-BC500/1000	2450x880x460	488x1000	380 V	0,37 kW	1
GP-BC600/1000	2450x980x460	588x1000	380 V	0,37 kW	1
GP-BC600/1200	2850x980x460	588x1200	380 V	0,37 kW	1
GP-B500/800	2050x955x555	488x800	380 V	0,55 kW	2
GP- B500/1000	2450x955x555	488x1000	380 V	0,55 kW	2
GP-B600/1000	2450x1055x555	588x1000	380 V	0,55 kW	2
GP-B600/1200	2850x1055x555	588x1200	380 V	0,55 kW	2

LAVA MÃOS

Mural

PVP € +IVA

- Construção em aço inox
- Misturadora

CLM400

PVP 330 € +IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	DIMENSÕES DA CUBA CxPxAmm
Mural	400x350x200	340x340x150
CLM400	400x400x850	340x340x150

MISTURADORAS DE BANCADA

DMFB9DEF

PVP 297 €
+IVA





DMFB90EF

PVP 240 €
+IVA



MODELO	DIMENSÕES A - B - C mm	DIMENSÕES D POLEGADAS
DMFB9DEF	1120 - 700 - 25	3/4
DMFB90EF	1200 - 735 - 21	3/4

MISTURADORAS DE BANCADA

MFBLS2
PVP 98 €
+IVA

DMFB90M
PVP 252 €
+IVA

DMFB9DM
PVP 306 €
+IVA

Misturadora de Bancada
de cano curto (70 cm)

MFBNS2
PVP 141 €
+IVA



VIOTELNOX

IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO

Parque Industrial Qt. Rebelas
Rua Encarnação Coelho, nº14
2830-222 BARREIRO PORTUGAL
TELF + 351 212943833
FAX + 351 212944762

INFO@VIOTELNOX.COM
WWW.VIOTELNOX.COM