



VIOTELNOX
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO



ÍNDICE

EQUIPAMENTO DE LAVAGEM

- 6-15 máquinas de lavar loiça
- 16 máquinas de lavar utensílios
- 17 máquinas de lavar de arrasto



MÁQUINAS DE GELO

- 19 - 21 máquinas de gelo
- 22 máquinas de gelo sem depósito
- 23 máquinas de gelo triturado
- 24 máquinas de gelo tipo Coca-Cola
- 25 e 26 máquinas de gelo granulado
- 27 máquinas de escamas
- 28 e 29 depósitos



FORNOS CONVECTORES

- 30 - 32 forno convector
- 33 - 35 forno convector misto
- 36 e 37 estufas
- 38 e 39 suportes



EQUIPAMENTO PARA PIZZARIAS

- 40 - 45 forno de pizza eléctrico / gás
- 46 e 47 laminadora de pizzas
- 48 - 52 amassadeiras



EQUIPAMENTO DE FRIO

- 53 - -57 abatedores de temperatura
- 58 armários desmontáveis
- 59 - 61 armário refrigerado / congelados expositores
- 62 - 64 caves de vinhos



EQUIPAMENTO DE PREPARAÇÃO

- 65 - 72 máquina de vácuo
- 73 máquinas termo seladoras
- 74 roner
- 75 e 76 trituradores / batedores
- 77 - 79 serra ossos
- 80 - 83 cortadoras
- 84 ralador de queijo
- 84 cutter de cozinha
- 85 - 87 picador de carne
- 88 formadora manual de hambúrguer
- 89 cortadora de legumes
- 90 e 91 pelador de batatas
- 92 - 102 fritadeira gás / eléctrica
- 103 aquecedores de batatas



EQUIPAMENTO COZINHA / CONFECCÃO

- 104 fogão de bancada eléctrico
- 105 e 106 fogão de indução
- 107 - 109 fry top eléctrico
- 110 e 111 fry top vitrocerâmica
- 112 e 113 placas de grelhar a gás
- 114 salamandra eléctrica
- 115 linha queima 600
- 116 e 117 banho maria
- 118 coze pastas
- 119 - 122 luzes de aquecimento
- 123 panela de sopa



EXPOSITORES E BUFFET FISH

- 124 - 130 vitrines expositoras
- 131 placas de quente



EQUIPAMENTO DE BAR

- 132 - 134 máquinas de café
- 135 e 136 moinho de café
- 137 vitrine aquecida
- 138 e 139 torradeiras
- 140 e 141 equipamento de bar
- 142 - 145 grelhador de placas / vitrocerâmica
- 146 máquina de waffle
- 147 crepeira
- 148 máquina de chocolate
- 149 - 151 refrigerador de bebidas
- 152 - 154 granizadoras
- 155 - 157 espremador de citrinos
- 158 máquina automática de sumo de laranja
- 159 e 160 centrifugadoras
- 161 - 165 triturador de gelo



GELADOS

- 166 - 169 máquina de gelado soft



EQUIPAMENTO PARA PADARIA

- 170 - 172 batedeira
- 173 fatiadora de pão
- 174 laminadoras



LAVA MÃOS / TORNEIRAS

- 175 lava mãos
- 176 - 177 misturadoras de bancada





VIOTELNOX
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO

LAVAGEM



HOONVED



elettrobar
The Benefit Makers





MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



Z350

PVP 1.118 €
+IVA



Z400

PVP 1.405 €
+IVA

Z450

PVP 1.795 €
+IVA



Z500M

PVP 2.055 €
+IVA

Z500

PVP 2.105 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
Z350	401x490x595	250	350x350	220	3350
Z400	436x535x670	320	385x385	220	3400
Z450	525x555x715	300	450x450	220	3500
Z500M	575x605x820	350	500x500	220	3500
Z500	575x605x820	350	500x500	380	5500



MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



ZC500
PVP 3.345 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
ZC500	706x800x1479	400	500x500	380	6500





MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

elettrobar
The Benefit Makers



FAST30

PVP 1.243 €
+IVA

FAST40

PVP 1.725 €
+IVA



FAST50D

PVP 2.105 €
+IVA



FAST60M

PVP 2.385 €
+IVA

FAST60

PVP 2.435 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
FAST30	401x490x595	260	350x350	220	3500
FAST40	436x535x670	320	390x390	220	3500
FAST50D	525x555x715	300	450x450	220	3500
FAST60M	575x605x820	365	500x500	220	3500
FAST60	575x605x820	365	500x500	380	6800



MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

elettrobar
The Benefit Makers



FAST80

PVP 3.985 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
FAST80	634x744x1529	450	500x500	380	9600





MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



Visor electrónico de
temperatura



Z351E

PVP 1.183 €
+IVA



Z401E

PVP 1.470 €
+IVA



Z501ME

PVP 2.120 €
+IVA

Z501E

PVP 2.170 €
+IVA

Z451E

PVP 1.860 €
+IVA



MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
Z351E	401x490x595	250	350x350	220	3500
Z401E	436x535x670	320	385x385	220	3500
Z451E	525x555x715	300	450x450	220	3500
Z501ME	575x605x820	365	500x500	220	3500
Z501E	575x605x820	365	500x500	380	5400



MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

Visor electrónico de
temperatura



Z601E

PVP 2.725 €
+IVA



ZC501E

PVP 3.420 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
Z601E	690x800x1479	380	500x600	380	5600
ZC501E	706x800x1479	400	500x500	380	8500





MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

HCONVED



HY350

PVP 1.645 €
+IVA

HY400

PVP 1.745 €
+IVA



HY501

PVP 2.200 €
+IVA

HY503

PVP 2.335 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES mm	CESTO mm	ALTURA ÚTIL mm	CICLO	CAPACIDADE CUBA	CAPACIDADE CALDEIRA	POTÊNCIA TOTAL	ALIMENTAÇÃO
HY 350	425x514x600	350x350	250	90 s 120 s	9,5 L	3 L	2760 W	230V/50 Hz
HY 400	460x514x630	400x400	280	90 s 120 s	10,5 L	3 L	2760 W	230V/50 Hz
HY 501	570x608x820	500x500	360	90 s 180 s	20 L	7,5 L	3160 W	230V/50 Hz
HY 503	570x608x820	500x500	360	90 s 180 s	20 L	7,5 L	5660 W	400V/3N/50Hz

INCLUÍDO de fábrica:

- Bomba de abrillantador
- Bomba de detergente



MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

HONVED



HY700

PVP 4,365 €
+IVA



CAP7E

PVP 5,210 €
+IVA



MODELO	DIMENSÕES mm	CESTO mm	ALTURA ÚTIL mm	CICLO	CAPACIDADE CUBA	CAPACIDADE CALDEIRA	POTÊNCIA CALDEIRA	POTÊNCIA TOTAL	ALIMENTAÇÃO
HY700	596x740x1465	500x500	440	90 s 120 s	32 L	7,5 L	5000 W	7660 W	400V/3N/50 Hz
CAP7E	625x740x1460	500x500	440	90 s 90 s 120 s 240 s	42 L	8,2 L	7000 W	7750 W	400V/3N/50 Hz





MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

HONVED



CAP10E

PVP 5.335 €
+IVA



CAP14E

PVP 6.745 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES mm	CESTO mm	ALTURA ÚTIL mm	CICLOS	CAPACIDADE CUBA	CAPACIDADE CALDEIRA	POTÊNCIA TOTAL	ALIMENTAÇÃO
CAP 10E	625x740x1460	500x500	440	4	42 L	8,2 L	10.100 W	380 V/50 Hz
CAP 14E	625x740x1460	500x500	440	4	42 L	8,2 L	15.500 W	380 V/50 Hz



VIOTELNOX
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO



MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

HONVED



CE43

PVP 2.120 €
+IVA



CE46

PVP 2.370 €
+IVA



CE53

PVP 3.235 €
+IVA



CE60

PVP 3.295 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES mm	CESTO mm	ALTURA ÚTIL mm	Nº CICLOS	CAPACIDADE CUBA	CAPACIDADE CALDEIRA	POTÊNCIA TOTAL	ALIMENTAÇÃO
CE43	430x521x675	350x350	280	4	12 L	4 L	3060 W	230V/50 Hz
CE46	460x521x705	400x400	280	4	12 L	4 L	3060 W	230V/50 Hz
CE53	530x605x755	450x450	280	4	17 L	7,5 L	5460 W	230V/50 Hz 400V/3N/50 Hz
CE60	600x605x820	500x500	350	4	21 L	7,5 L	5460 W	230V/50 Hz 400V/3N/50 Hz

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA / GARRAFAS

HONVED



CE60 TWIN

PVP 4.610 €
+IVA

- Máquina equipada com dois sistemas de lavagem: Pratos / Garrafas
- Cesto especial para garrafas
- Programa automático para garrafas

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	ALTURA ÚTIL MÁQUINA mm	DIMENSÕES DO CESTO	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
CE60 Twin	600x605x820	360	500x500	380	7450

MÁQUINAS DE LAVAR UTENSÍLIOS

HOONVED



	MODELO			
	HPW40 BT	HPW60 BT	HPW80 BT	HPW130 BT
DIMENSÕES mm	720x858x1712	836x915x1870	996x915x1870	1506x915x1870
DIMENSÃO ÚTIL mm	550x650x670	650x700x670	810x700x670	1320x700x670
Nº CICLOS	4	4	4	4
CAPACIDADE CUBA	42 L	82 L	86 L	132 L
CAPACIDADE CALDEIRA	10,5 L	14,5 L	14,5 L	14,5 L
POTÊNCIA BOMBA	1500 W	3000 W	3000 W	6000 W
POTÊNCIA CUBA	4000 W	6000 W	6000 W	9000 W
POTÊNCIA CALDEIRA	6000 W	6000 W	6000 W	9000 W
ALIMENTAÇÃO	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz
PREÇO	9.005 € +IVA	11.685 € +IVA	13.900 € +IVA	19.775 € +IVA



MÁQUINAS DE LAVAR DE ARRASTE

HOONVED



MODELO		PREÇO PVP
HT 100	70/100 cestos/h 1260/1800 pratos/h 1150x800x1450 mm HPRS opcional	17.250 € + IVA



MODELO		PREÇO PVP
HT 150	100/150 cestos/h 1800/2700 pratos/h 1650x800x1450 mm HPRS opcional	27.185 € + IVA



MODELO		PREÇO PVP
HTP 195	130/195 cestos/h 2340/3510 pratos/h 2250x800x1672 mm Entrada c/ anti-salpicos HPRS standard Caldeira potenciada	36.205 € + IVA



MODELO		PREÇO PVP
HTP 205	140/205 cestos/h 2520/3690 pratos/h 2350x800x1672 mm Entrada c/ anti-salpicos HPRS standard Caldeira potenciada	39.125 € + IVA



MODELO		PREÇO PVP
HT220	160/220 cestos/h 2880/3960 pratos/h 2650x800x1672 mm Entrada c/ anti-salpicos HPRS standard Caldeira potenciada	39.615 € + IVA

HPRS = ENXAGUAMENTO PROPORCIONAL À VELOCIDADE





MÁQUINAS DE GELO



SL 35A
PVP 1.330 €
+IVA

- Produção por jacto de água
- Interior em ABS
- Opção: Arrefecimento a água

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	TAMANHO DOS CUBOS	REFRIGERANTE
SL35A	355x404x590	4 kg	22 kg	320	AR	14 g	R290





MÁQUINAS DE GELO



- Exterior em aço inox
- Cubo cilíndrico maciço

SL 50A

PVP 1.650 €
+IVA



- Produção por jacto de água
- Interior em ABS
- Opção: Arrefecimento a água

SL 60A

PVP 1.725 €
+IVA



SL 70A

PVP 1.970 €
+IVA



SL 90A

PVP 2.075 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	TIPO DE CUBO	REFRIGERANTE
SL50A	387x470x607	6 kg	28 kg	350	AR	S-M-L	R290
SL60A	387x470x687	9 kg	32 kg	370	AR	S-M-L	R290
SL70A	497x592x687	16 kg	37 kg	410	AR	S-M-L-E	R290
SL90A	497x592x797	25 kg	46 kg	450	AR	S-M-L-E	R290

- Selecção do tipo de cubo por encomenda





MÁQUINAS DE GELO



SL 110A

PVP 2.330 €
+IVA

- Exterior em aço inox
- Cubo cilíndrico maciço



SL 140A

PVP 3.060 €
+IVA

SL 180A

PVP 3.220 €
+IVA

SL 260A

PVP 3.435 €
+IVA



SL 280A

PVP 4.470 €
+IVA

SL 350A

PVP 4.610 €
+IVA

- Produção por jacto de água
- Interior em ABS
- Opção: Arrefecimento a água


MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	TIPO DE CUBO	REFRIGERANTE
SL110A	497x592x887	25 kg	53 kg	500	AR	S-M-L-E	R290
SL140A	735x603x850	40 kg	68 kg	700	AR	S-M-L-E	R290
SL180A	735x603x910	40 kg	88 kg	800	AR	S-M-L-E	R290
SL260A	735x603x1010	60 kg	100 kg	850	AR	S-M-L-E	R290
SL280A	840x740x1075	60 kg	130 kg	1050	AR	S-M-L-E	R290
SL350A	840x740x1075	65 kg	155 kg	1400	AR	S-M-L-E-B	R290

- Selecção do tipo de cubo por encomenda





MÁQUINAS DE GELO CUBO QUADRADO



MODELO	DIMENSÕES mm	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24H	POTÊNCIA W	TIPO DE CUBO	REFRIGERANTE
SL50A Qube	387x470x607	6 kg	30 kg	270	23 g	R290
SL60A Qube	387x470x687	9 kg	30 kg	270	23 g	R290
SL70A Qube	497x592x687	16 kg	38 kg	340	23 g	R290
SL90A Qube	497x592x797	25 kg	46 kg	450	23 g	R290
SL110A Qube	497x592x887	25 kg	45 kg	460	23 g	R290
SL140A Qube	735x603x850	40 kg	70 kg	590	23 g	R290
SL180A Qube	735x603x910	40 kg	75 kg	890	23 g	R290
SL260A Qube	735x603x1010	60 kg	93 kg	870	23 g	R290
SL280A Qube	840x740x1075	65 kg	130 kg	900	23 g	R290
SL350A Qube	840x740x1075	65 kg	150 kg	1150	23 g	R290

SL50A QUBE

PVP 1.715 €
+IVA

SL60A QUBE

PVP 1.785 €
+IVA

SL70A QUBE

PVP 2.155 €
+IVA

SL90A QUBE

PVP 2.235 €
+IVA

SL110A QUBE

PVP 2.305 €
+IVA

SL140A QUBE

PVP 2.970 €
+IVA

SL180A QUBE

PVP 3.200 €
+IVA

SL260A QUBE


PVP 3.405 €
+IVA

SL280A QUBE

PVP 4.450 €
+IVA

SL350A QUBE

PVP 4.660 €
+IVA



23 grams
dimensions H 31.5 x L 32.5



MÁQUINAS DE GELO SEM DEPÓSITO



CM 350A

PVP 4.265 €
+IVA




CM 650A

PVP 7.130 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	TIPO DE CUBO	DEPÓSITOS COMPATIVES
CM350A	862x555x720	155 kg	1 400	S-M-L-E	BINPE530 BINT420
CM650A	1250x580x848	300 kg	2 600	S-M-L-E-B	BINT830



CUBETTO DI GHIACCIO / ICE CUBE





MÁQUINAS DE GELO TRITURADO

Cocktail



SLT 100A

PVP 3.830 €
+IVA

SLT 170A

PVP 3.845 €
+IVA

SLT 180A

PVP 3.890 €
+IVA



SLT 270A

PVP 4.425 €
+IVA

SLT 290A

PVP 4.585 €
+IVA

- Máquina de gelo triturado
- Gelo triturado especial para cocktail (caipirinha)

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	REFRIGERANTE
SLT100A	450x620x680	10 kg	55 kg	420	AR	R290
SLT170A	500x660x690	20 kg	85 kg	550	AR	R290
SLT180A	500x660x800	30 kg	85 kg	550	AR	R290
SLT270A	738x690x852	40 kg	140 kg	650	AR	R290
SLT290A	738x690x1020	50 kg	140 kg	650	AR	R290





MÁQUINAS DE GELO TIPO COCA-COLA



CVC 230A

-
+IVA

CV 305A

-
+IVA



CV 475A

-
+IVA



CV 950A

PVP 6.395 €
+IVA



CV 1650A

PVP 12.945 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	TIPO DE CUBO	REFRIGERANTE
CVC230 A	738x600x980	35 kg	105 kg	850	AR	7g	R290
CV305 A	540x544x747	-	140 kg	1400	AR	7g	R290
CV475 A	770x550x805	-	200 kg	1600	AR	7g	R290
CV950 A	770x550x805	-	400 kg	3000	AR	7g	R290
CV1650 A	1250x645x950	-	750 kg	4300	AR	7g	R290





MÁQUINAS DE GELO GRANULADO



SLF 130A

PVP 3.730 €
+IVA



SLF 190A

PVP 3.840 €
+IVA

SLF 225A

PVP 4.105 €
+IVA



SLF 320A

PVP 4.660 €
+IVA

SLF 355A

PVP 4.790 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	REFRIGERANTE
SLF 130A	450x620x680	10 kg	60 kg	420	AR	R290
SLF 190A	496x660x685	19 kg	90 kg	650	AR	R290
SLF 225A	496x660x795	28 kg	90 kg	650	AR	R290
SLF 320A	741x678x925	38 kg	150 kg	650	AR	R290
SLF 355A	741x678x1015	55 kg	150 kg	650	AR	R290
SLF 500A	741x678x1015	55 kg	280 kg	1050	AR	R290





MÁQUINAS DE GELO GRANULADO



GM 360A

PVP 4.575 €
+IVA

GM 600A

PVP 6.190 €
+IVA

GM 1200A

PVP 7.545 €
+IVA



GM 2000A

PVP 15.715 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	ARREFECIMENTO	REFRIGERANTE
GM 360A	560x569x600	-	160 kg	650	AR	R290
GM 600A	560x569x695	-	280 kg	1050	AR	R290
GM 1200A	560x596x695	-	510 kg	1700	AR	R290
GM 2000A	934x684x700	-	1000 kg	3200	AR	R290





MÁQUINAS DE ESCAMAS



SM 500A

PVP 9.505 €
+IVA



SM 750A

PVP 11.095 €
+IVA



SM 1300A

PVP 13.235 €
+IVA



SM 1750

PVP 17.640 €
+IVA



SM 3300

PVP 27.010 €
+IVA



SM 4500

PVP 35.465 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	PRODUÇÃO 24/H	POTÊNCIA W	TIPO DE CUBO
SM 500A	870x550x600	250 kg	1700	Escamas
SM 750A	900x588x705	400 kg	2100	Escamas
SM 1300A	900x588x705	620 kg	3000	Escamas
SM 1750	1107x700x880	900 kg	4600	Escamas
SM 3300	1107x700x970	1500 kg	6000	Escamas
SM 4500	1062x832x1423	2200 kg	7000	Escamas



DEPÓSITOS



BINT 830

PVP 3.200 €
+IVA



RB 140

PVP 5.015 €
+IVA



BIN 1200DD

PVP 9.835 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO
BINT 830	1250x790x1000	350 kg
BINT 1200DD	1110x1060x1915	550 kg
RB 140	795x1060x1284	108 kg



DEPÓSITOS



BINT 250

PVP 1.820 €
+IVA



BINPE 530

PVP 1.810 €
+IVA



BINT 420

PVP 2.095 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPÓSITO
BINPE 530	942x795x1053	240 kg
BINT 250	560x815x1000	100 kg
BINT 420	870x790x1000	200 kg



CABOTO



MODELO	PF8004D	PF8004
Controle	digital	manual
Nº tabuleiros	4	4
Tabuleiros compatíveis	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	800x760x540	800x760x540
Distância entre tabuleiros (mm)	75	75
Potência (kW)	6,5	6,5
Voltagem	230V 1N~ / 400V 3N~	230V 1N~ / 400V 3N~
Peso (kg)	55	55
Ventilador reversível	sim	sim
Humidade regulável	sim	x
Injecção Humidade	sim	sim
Grill	x	x
PREÇO PVP	2.499 € + iva	2.194 € + iva



MODELO	PF8003D	PF8003
Controle	digital	manual
Nº tabuleiros	3	3
Tabuleiros compatíveis	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	800x760x460	800x760x460
Distância entre tabuleiros (mm)	75	75
Potência (kW)	3,3	3,3
Voltagem	230V 1N~ / 400V 3N~	230V 1N~ / 400V 3N~
Peso (kg)	50	50
Ventilador reversível	sim	sim
Humidade regulável	sim	x
Injecção Humidade	sim	sim
Grill	x	x
PREÇO PVP	2.121 € + iva	1.827 € + iva

CABOTO



MODELO	PF5804D	PF5804
Controle	digital	manual
Nº tabuleiros	4	4
Tabuleiros compatíveis	442x325	442x325
Dimensões exteriores (mm)	550x600x540	550x600x540
Distância entre tabuleiros (mm)	75	75
Potência (kW)	2,8	2,8
Voltagem	230V 1N~	230V 1N~
Peso (kg)	27	27
Ventilador reversível	x	x
Humidade regulável	sim	x
Injecção Humidade	sim	x
Grill	x	x
PREÇO PVP	1.396 € + iva	987 € + iva



MODELO	PF5004F	PF5004P
Controle	manual	manual
Nº tabuleiros	4	4
Tabuleiros compatíveis	480x345	480x345
Dimensões exteriores (mm)	600x600x540	600x600x540
Distância entre tabuleiros (mm)	75	75
Potência (kW)	3,3	3,3
Voltagem	230V 1N~	230V 1N~
Peso (kg)	37	37
Ventilador reversível	x	x
Humidade regulável	x	x
Injecção Humidade	x	sim
Grill	x	sim
PREÇO PVP	1.155 € + iva	1.380 € + iva

CABOTO




MODELO	PF7504
Controle	manual
Nº tabuleiros	4
Tabuleiros compatíveis	600x400 / GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	750x720x540
Distância entre tabuleiros (mm)	75
Potência (kW)	6,3
Voltagem	230V 1N~ / 400V 3N~
Peso (kg)	52
Ventilador reversível	1.942 € + iva (PF7604)
Humidade regulável	x
Injecção Humidade	sim
Grill	1.732 € + iva (PF7504G)
PREÇO PVP	1.607 € + iva

Controlo Digital



Controlo Manual



FORNO CONVECTOR MISTO

VESPUCCI WASH



MODELO	PF8910	PF8906	PF8904
Nº tabuleiros	10	6	4
Tabuleiros compatíveis	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	780x850x1200	780x850x830	780x850x640
Distância entre tabuleiros (mm)	80	80	75
Potência (kW)	15,8	10,5	7,8
Voltagem	400V 3N~	400V 3N~ / 230V 1N~	400V 3N~ / 230V 1N~
Peso (kg)	121	90	70
PREÇO PVP	6.670 € + iva	5.600 € + iva	4.680 € + iva

Características gerais - Vespucci

Nº Velocidades	3
Sonda coração	opcional
Controlo	digital
Fases de confeção	5
Nº receitas	99
Preaquecimento	sim
Ventilador reversível	sim
Humidade regulável	sim
Lavagem automática	sim

FORNO CONVECTOR MISTO

GALILEI PLUS



MODELO	PF7720
Nº tabuleiros	20
Tabuleiros compatíveis	GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	940x1000x1930
Distância entre tabuleiros (mm)	67
Potência (kW)	36
Voltagem	400V 3N~
Peso (kg)	250
PREÇO PVP	15.100 € + iva



MODELO	PF7710	PF7706
Nº tabuleiros	10	6
Tabuleiros compatíveis	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	780x850x1180	780x850x810
Distância entre tabuleiros (mm)	80	80
Potência (kW)	15,7	10,5
Voltagem	400V 3N~	400V 3N~ / 230V 1N~
Peso (kg)	125	110
PREÇO PVP	5.900 € + iva	4.800 € + iva

FORNO CONVECTOR MISTO

GALILEI



MODELO	PF8410	PF8406	PF7404
Nº tabuleiros	10	6	4
Tabuleiros compatíveis	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1	600x400 / GN 1/1
Dimensões exteriores (mm)	780x850x1180	780x850x810	760x720x560
Distância entre tabuleiros (mm)	80	80	75
Potência (kW)	13,8	9,2	6,3
Voltagem	400V 3N~	400V 3N~ / 230V 1N~	400V 3N~ / 230V 1N~
Peso (kg)	125	110	55
PREÇO PVP	5.100 € + iva	4.220 € + iva	2.780 € + iva

Modelo GALILEI







Modelo GALILEI Plus





Características gerais - Galilei , Galilei PLUS


Nº Velocidades	3
Sonda coração	PLUS
Controle	manual
Ventilador reversível	sim
Humidade regulável	sim


MODELO	PL2008	COMPATÍVEL COM
	<p>810x800x950 mm 8 tabuleiros 600x400 / GN 1/1 2,0 kW 220 - 240V 50/60 Hz 30 - 60 °C 50 kg</p>	<p>PF7504 PF8004/D/L PF8003/D</p>
PREÇO PVP	1.470 € + iva	
MODELO	PL6008	COMPATÍVEL COM
	<p>600x600x950 mm 8 tabuleiros 442x325 / GN 2/3 2,0 kW 220 - 240V 50/60 Hz 30 - 60 °C 40 kg</p>	<p>PF6004/D PF5004F/P/U PF5804/D/U</p>
PREÇO PVP	1.102 € + iva	
MODELO	PL7608	COMPATÍVEL COM
	<p>780x800x950 mm 8 tabuleiros 600x400 / GN 1/1 2,0 kW 220 - 240V 50/60 Hz 30 - 60 °C 50 kg</p>	<p>PF8406/L PF7706/L PF7704/L PF7906/L PF7904/L</p>
PREÇO PVP	1.711 € + iva	


MODELO	PL7612	COMPATÍVEL COM
	<p>780x940x600 mm 12 tabuleiros 600x400 / GN 1/1 2,0 kW 220 - 240V 50/60 Hz 30 - 60 °C 50 kg</p>	<p>PF8410/L PF7710/L</p>
PREÇO PVP	1.543 € + iva	


MODELO	PS6060	COMPATÍVEL COM
	600x600x600 mm 5 tabuleiros 600x400 / GN 1/1 15 kg	PF6004/D
PREÇO PVP	703 € + iva	


MODELO	PS6095	COMPATÍVEL COM
	600x600x950 mm 7 tabuleiros 600x400 / GN 1/1 20 kg	PF6004/D PF5004F/P/U PF5804/D/U
PREÇO PVP	820 € + iva	

MODELO	PS7595	COMPATÍVEL COM
	800x650x950 mm 8 tabuleiros 600x400 / GN 1/1 28 kg	PF7404/L PF8004/D/L PF8003/D PF7504/G PF7604/D PF7906/L PF7904/L
PREÇO PVP	980 € + iva	

MODELO	PS7640	COMPATÍVEL COM
	780x760x400 mm 13 kg	PF7704/L PF7706/L PF7910/L
PREÇO PVP	790 € + iva	

MODELO	PS7660	COMPATÍVEL COM
	780x760x600 mm 5 tabuleiros 600x400 / GN 1/1 21 kg	PF8410/L PF7710/L PF7704/L PF7706/L PF7910/L
PREÇO PVP	798 € + iva	

MODELO	PS7695	COMPATÍVEL COM
	780x760x950 mm 8 tabuleiros 600x400 / GN 1/1 28 kg	PF8406/L PF7706/L PFF7704/L PF7906/L PF7904/L
PREÇO PVP	1.055 € + iva	

MODELO	PS8060	COMPATÍVEL COM
	800x650x600 mm 5 tabuleiros 600x400 / GN 1/1 21 kg	PF8004/D/L PF8003/D PF7504/G PF7604/D
PREÇO PVP	800 € + iva	



FORNO DE PIZZA

prismafood
solutions



BASIC 1/40

PVP 675 €
+IVA



BASIC 2/40

PVP 835 €
+IVA

- Forno construção robusta
- Camara com tijolo refratário
- Termóstato individual por resistência



BASIC 1/50

PVP 900 €
+IVA



BASIC 2/50

PVP 1.390 €
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	VOLT. V	POT. kW	Nº CAMARAS	TERMÓSTATO	DIAMETRO PIZZAS cm	N.ºs PIZZAS
BASIC 1/40	Manual	410x360x90	560x430x280	220	1,6	1	50-320°C	34	1
BASIC 2/40	Manual	410x360x90	560x430x420	220	2,4	2	50-320°C	34	2
BASIC 1/50	Manual	620x500x120	910x690x355	220/380	5	1	50-500°C	44	1
BASIC 2/50	Manual	620x500x120	910x690x530	220/380	7,5	2	50-500°C	44	2





prismafood
solutions

FORNO DE PIZZA



BASIC 1/40 VETRO

PVP €
+IVA

- Forno construção robusta
- Camara com tijolo refratário
- Termóstato individual por resistência



BASIC 2/40 VETRO

PVP €
+IVA



BASIC 1/50 VETRO

PVP €
+IVA



BASIC 2/50 VETRO

PVP 1.€
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	VOLT. V	POT. kW	Nº CAMARAS	TERMÓSTATO	DIAMETRO PIZZAS cm	N.ºs PIZZAS
BASIC 1/40 VETRO	Manual	410x360x90	560x430x280	220	1,6	1	50-320°C	34	1
BASIC 2/40 VETRO	Manual	410x360x90	560x430x420	220	2,4	2	50-320°C	34	2
BASIC 1/50 VETRO	Manual	620x500x120	910x690x355	220/380	5	1	50-500°C	44	1
BASIC 2/50 VETRO	Manual	620x500x120	910x690x530	220/380	7,5	2	50-500°C	44	2





FORNO DE PIZZA

prismafood
solutions

- Forno construção robusta
- Camara com tijolo refratário
- Termóstato individual por resistência



BASIC 4

PVP 1.270 €
+IVA

BASIC 6

PVP 1.615 €
+IVA



BASIC 44

PVP 2.105 €
+IVA

BASIC 66

PVP 2.760 €
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	VOLT. V	POT. kW	CÂMARA	TERMÓSTA- TO	DIAMETRO PIZZAS cm	N.ºS PIZZAS
BASIC 4	Manual	660x660x140	975x924x413	380	4,5	1	2x50-450°C	30	4
BASIC 6	Manual	660x990x140	975x1214x413	380	6,8	1	2x50-450°C	30	6
BASIC 44	Manual	660x660x140	975x924x745	380	9	2	4x50-450°C	30	4+4
BASIC 66	Manual	660x990x140	975x1214x745	380	13,6	2	4x50-450°C	30	6+6





FORNO DE PIZZA

prismafood
 >>> solutions

- Forno construção robusta
- Camara com tijolo refratário
- Termóstato individual por resistência



BASIC XL 4

PVP 1.500 €
+IVA

BASIC XL 6

PVP 1.895 €
+IVA



BASIC XL 44

PVP 2.300 €
+IVA

BASIC XL 66

PVP 3.025 €
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	VOLT. V	POT. kW	CÂMARA	TERMÓSTATO	DIAMETRO PIZZAS cm	N.ºS PIZZAS
BASIC XL 4	Manual	720x720x140	1000x954x413	380	6	1	2x50-450°C	35	4
BASIC XL 6	Manual	720x1080x140	1000x1314x413	380	9	1	2x50-450°C	35	6
BASIC XL 44	Manual	720x720x140	1000x954x745	380	12	2	4x50-450°C	35	4+4
BASIC XL 66	Manual	720x1080x140	1000x1314x745	380	18	2	4x50-450°C	35	6+6





FORNO DE PIZZA

prismafood
solutions



TRAYS 4

PVP 1.680 €
+IVA

TRAYS 6

PVP 2.090 €
+IVA



TRAYS 44

PVP 2.680 €
+IVA

TRAYS 66

PVP 3.385 €
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	VOLT. V	POT. kW	Nº CÂMARAS	TERMÓSTATO	DIAMETRO PIZZAS cm	Nº PIZZAS
TRAYS 4	Manual	820x840x175	1100x1074x413	220/380	6,9	1	50-500°C	40	4
TRAYS 6	Manual	820x1080x175	1100x1314x413	220/380	10,2	1	50-500°C	40	6
TRAYS 44	Manual	820x840x175	1100x1074x745	220/380	13,8	2	50-500°C	40	2x 4
TRAYS 66	Manual	820x1080x175	1100x1314x745	220/380	20,4	2	50-500°C	40	2x 6





FORNO DE PIZZA

prismafood
solutions



TRAYS 6L

PVP 2.335 €
+IVA

TRAYS 9

PVP 2.500 €
+IVA



TRAYS 66L

PVP 3.910 €
+IVA

TRAYS 99

PVP 4.480 €
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	VOLT. V	POT. kW	Nº CÂMARAS	TERMÓSTATO	DIAMETRO PIZZAS cm	Nº PIZZAS
TRAYS 6L	Manual	1230x840x175	1500x1080x415	380	10,2	1	45°-450°	40	6
TRAYS 66L	Manual	1230x840x175	1500x1080x745	380	20,4	2	45°-450°	40	2x 6
TRAYS 9	Manual	1230x1080x175	1500x1320x415	380	15,3	1	45°-450°	35	9
TRAYS 99	Manual	1230x1080x175	1500x1320x745	380	30,6	2	45°-450°	35	2x 9





FORNO DE PIZZA GÁS

prismafood
solutions



GAS 4

PVP 4.050 €
+IVA

GAS 6

PVP 4.725 €
+IVA

GAS 9

PVP 5.690 €
+IVA

MODELO	CONTROLO	DIMENSÕES CAMARA CxPxAmm	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAmm	POTÊNCIA kW	TERMÓSTATO	DIAMETRO PIZZAS cm	N.ºs PIZZAS
GAS 4	Manual	620x620x150	1000x930x560	16,1	0°-450°C	30	4
GAS 6	Manual	620x920x150	1000x1225x650	21,5	0°-450°C	30	6
GAS 9	Manual	920x920x150	1300x1225x560	27	0°-450°C	30	9





LAMINADORA DE PIZZAS

prismafood
»» solutions



DSA 310

PVP 1.235 €
+IVA

DSA 420

PVP 1.360 €
+IVA



DSA 420 RP

PVP 1.450 €
+IVA

DSA 500 RP

PVP 1.530 €
+IVA

MODELO	Peso da massa g	Diametro da pizza cm	Dimensões mm	Voltagem V	Potência W
DSA 310	80-210	14-30	475x375x660	220	330
DSA 420	210-700	26-40	585x435x790	220	330
DSA 420 RP	220-900	26-40	580x430x710	220	330
DSA 500 RP	220-900	26-45	665x435x715	220	330





LAMINADORA DE PIZZAS

prismafood
➤➤ solutions



DMA 310/1

PVP 915 €
+IVA

DMA 500/1

PVP 1.080 €
+IVA

DMA 310/2

PVP 1.060 €
+IVA

MODELO	Peso da massa g	Diametro da pizza cm	Dimensões mm	Voltagem V	Potência W
DMA 310/1	80-210	14-30	480x335x430	220	330
DMA 500/1	210-700	26-45	650x345x430	220	330
DMA 310/2	80-210	14-30	650x320x410	380	330



AMASSADEIRA CUBA FIXA

prismafood
solutions

MONOFÁSICO 230V

IBM 10

PVP 1.200 €
+IVA

IBM 20

PVP 1.460 €
+IVA

IBM 30

PVP 1.760 €
+IVA

IBM 40

PVP 1.970 €
+IVA

IBM 50

PVP 2.120 €
+IVA

TRIFÁSICO 400V

IBT 20

PVP 1.460 €
+IVA

IBT 30

PVP 1.760 €
+IVA

IBT 40

PVP 1.970 €
+IVA

IBT 50

PVP 2.120 €
+IVA



MODELO	CAPACIDADE kg / L	DIÂMETRO DE CUBA cm	POTÊNCIA kW / hp	DIMENSÕES mm
IBM10	8 / 10	26	0,35 / 0,40	360x440x360
IBM20 - IBT20	17 / 22	36	0,75 / 1	440x630x700
IBM30 - IBT30	25 / 32	40	1,1 / 1,5	440x680x780
IBM40 - IBT40	35 / 41	45	1,1 / 1,5	500x800x800
IBM50 - IBT50	42 / 48	45	1,5 / 2	500x800x800

- Opção de 2 velocidades nos modelos trifásicos: PVP 270 €





prismafood
solutions

AMASSADEIRA CUBA AMOVÍVEL



MONOFÁSICO 230V

IMR 20

PVP 1.930 €
+IVA

IMR 30

PVP 2.280 €
+IVA

IMR 40

PVP 2.380 €
+IVA

IMR 50

PVP 2.490 €
+IVA

TRIFÁSICO 400V

ITR 20

PVP 1.930 €
+IVA

ITR 30

PVP 2.280 €
+IVA

ITR 40

PVP 2.380 €
+IVA

ITR 50

PVP 2.490 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE kg / L	DIÂMETRO DE CUBA cm	POTÊNCIA kW / hp	DIMENSÕES mm
IMR20 - ITR20	17 / 22	36	0,75 / 1	400x630x700
IMR30 - ITR30	25 / 32	40	1,1 / 1,5	440x680x780
IMR40 - ITR40	35 / 41	45	1,1 / 1,5	500x800x800
IMR50 - ITR50	42 / 48	45	1,5 / 2	500x800x800

- Opção de 2 velocidades nos modelos trifásicos: PVP 270 €





AMASSADEIRA COM REGULADOR DE VELOCIDADE

prismafood
solutions

IBV 15

PVP 1.850 €
+IVA

IBV 20

PVP 1.930 €
+IVA

IBV 30

PVP 2.280 €
+IVA

IBV 40

PVP 2.490 €
+IVA

IBV 50

PVP 2.640 €
+IVA

IBV 60

PVP 4.300 €
+IVA



MODELO	CAPACIDADE kg / L	VOLTAGEM	POTÊNCIA	DIMENSÕES
IBV15	12 / 16	220 V	750 W	385x670x720
IBV20	17 / 22	220 V	750 W	385x670x720
IBV30	25 / 32	220 V	1500 W	424x735x810
IBV40	35 / 41	220 V	1500 W	480x805x870
IBV50	42 / 48	220 V	1500 W	480x805x870
IBV60	48 / 60	220 V	1800 W	530x935x915





prismafood
 >>> solutions

AMASSADEIRA COM REGULADOR DE VELOCIDADE

IRV 15

PVP 2.295 €
+IVA

IRV 20

PVP 2.390 €
+IVA

IRV 30

PVP 2.780 €
+IVA

IRV 40

PVP 2.890 €
+IVA

IRV 50

PVP 2.980 €
+IVA



MODELO	CAPACIDADE kg / L	VOLTAGEM	POTÊNCIA	DIMENSÕES
IRV15	12 / 16	220 V	750 W	385x670x720
IRV20	17 / 22	220 V	750 W	385x670x720
IRV30	25 / 32	220 V	1500 W	424x735x810
IRV40	35 / 41	220 V	1500 W	480x805x870
IRV50	42 / 48	220 V	1500 W	480x805x870



AMASSADEIRA DE GARFOS

prismafood
▶▶ solutions



ITF 25

PVP 5.865 €
+IVA

ITF 25 2V

PVP 6.075 €
+IVA

ITF 35

PVP 6.465 €
+IVA

ITF 35 2V

PVP 6.675 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE kg / L	DIÂMETRO DE CUBA cm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA kW	VELOCIDADES	DIMENSÕES mm
ITF 25	25 / 30	50	380	1,1	1	525x900x875
ITF 25 2V	25 / 30	50	380	0,75 - 1,1	2	590x900x875
ITF 35	35 / 40	56,4	380	1,1	1	590x930x875
ITF 35 2V	35 / 40	56,4	380	0,75 - 1,1	2	590x930x875



ABATEDORES DE TEMPERATURA

TECNODOM[®]
refrigerazione spa



ATT03

PVP 3.215 €
+IVA





ATT05

PVP 3.720 €
+IVA

- Construção em aço inox, interior e exterior
- Equipado com sonda
- Fácil manuseamento
- Fornecido com guias para tabuleiros 40x60 e GN 1/1

	ATT03	ATT05
DIMENSÕES mm	750x740x750	750x740x880
DIMENSÕES DA CÂMARA mm	600x400x280	610x400x410
CAPACIDADE DE TABULEIROS	3 GN 1/1 3 60x40	5 GN 1/1 5 60x40
ESPAÇO ENTRE GUIAS mm	70	70
ABATIMENTO +3 °C	14 kg	20 kg
ABATIMENTO -18 °C	11 kg	15 kg
GÁS REFRIGERANTE	R404A	R404A
POTÊNCIA	1150 W	1424 W
ALIMENTAÇÃO	230V 50hz	230V 50hz



ABATEDORES DE TEMPERATURA

TECNODOM^{spa}
refrigerazione



ATT07

PVP 6.040 €
+IVA





ATT10

PVP 6.100 €
+IVA

- Construção em aço inox, interior e exterior
- Equipado com sonda
- Fácil manuseamento
- Fornecido com guias para tabuleiros 40x60 e GN 1/1

	ATT07	ATT10
DIMENSÕES mm	750x740x1290	750x740x1290
DIMENSÕES DA CÂMARA mm	760x630x410	760x630x410
CAPACIDADE DE TABULEIROS	7 GN 1/1 7 60x40	10 GN 1/1 10 60x40
ESPAÇO ENTRE GUIAS mm	105	70
ABATIMENTO +3 °C	25 kg	35 kg
ABATIMENTO -18 °C	20 kg	25 kg
GÁS REFRIGERANTE	R404A	R404A
POTÊNCIA	1490 W	1490 W
ALIMENTAÇÃO	230V 50hz	380V - 3-50hz





JOF923

PVP 3.400 €
+IVA



E3

PVP 3.930 €
+IVA



E5

PVP 5.185 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE TABULEIRO	CAPACIDADE TRABALHO	POTÊNCIA	DIMENSÕES CÂMARA	DIMENSÕES EXTERNAS	VOLTAGEM
JOF923	3x GN 2/3	7 kg +90°/+3° 5 kg +90°/-18°	700 W	340x362x270	600x664x400	220 V
E3	3x GN 1/1	9 kg +90°/+3° 6 kg +90°/-18°	720 W	340x560x270	600x864x460	220 V
E5	5x GN 1/1 5x 600x400	20 kg +90°/+3° 14 kg +90°/-18°	1000 W	700x450x375	820x740x900	220 V





E8

PVP 6.360 €
+IVA



E10

PVP 9.035 €
+IVA



E15

PVP 10.230 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE TABULEIRO	CAPACIDADE TRABALHO	POTÊNCIA	DIMENSÕES CÂMARA	DIMENSÕES EXTERNAS	VOLTAGEM
E8	8x GN 1/1 8x 600x400	25 kg +90°/+3° 16 kg +90°/-18°	1.400 W	700x420x610	820x700x1280	220 V
E10	10x GN 1/1	28 kg +90°/+3° 18 kg +90°/-18°	3.600 W	700x450x990	820x800x1750	380 V
E15	15x GN 1/1 15x 600x400	45 kg +90°/+3° 27 kg +90°/-18°	3.800 W	700x450x1090	820x800x1930	380 V





M5

PVP 6.680 €
+IVA



M8

PVP 8.820 €
+IVA



M10

PVP 12.300 €
+IVA



M15

PVP 14.180 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE TABULEIRO	CAPACIDADE TRABALHO	POTÊNCIA	DIMENSÕES CÂMARA	DIMENSÕES EXTERNAS	VOLTAGEM
M5	5x GN 1/1 5x 600x400	22 kg +90°/+3° 15 kg +90°/-18°	1.400 W	700x480x375	820x829x900	220 V
M8	8x GN 1/1 8x 600x400	25 kg +90°/+3° 16 kg +90°/-18°	1.400 W	700x420x610	820x789x1280	220 V
M10	10x GN 1/1 10x 600x400	30 kg +90°/+3° 20 kg +90°/-18°	2.600 W	700x894x990	820x894x1730	380 V
M15	15x GN 1/1 15x 600x400	50 kg +90°/+3° 30 kg +90°/-18°	3.400 W	700x450x1090	820x908x1950	380 V





ARMÁRIOS DESMONTÁVEIS



MCTN

PVP 3.475 €
+IVA



- Armário desmontado

MCBT

PVP 3.740 €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES EXTERIORES CxPxAl	CAPACIDADE litros	DIMENSÃO DA PORTA	TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	POTÊNCIA W	ALIMENTÇÃO V
MCTN (refrigerado)	1000x1000x2120	1300	700x1680	0/+8 °C	440	220
MCBT (congelados)	1000x1000x2120	1300	700x1680	-18/ -20°C	700	220





ARMÁRIO REFRIGERADO EXPOSITOR



USS 374 DTK

PVP 880 €
+IVA



USS 374 DTK BK

PVP 870 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES exterior mm	DIMENSÕES interior mm	CAPACIDADE L	POTÊNCIA W	COMPRESSOR	TEMPERATURA
USS 374 DTK BK	595x640x1840	505x462x1555	372	285 - 1/5 hp	R600	+2°C / +8°C
USS 374 DTK	595x640x1840	505x462x1555	372	285 - 1/5 hp	R600	+2°C / +8°C



ARMÁRIO DE CONGELADOS / EXPOSITOR



UDD 370 DTK

PVP 1.400 €
+IVA



UDD 370 DTK BK

PVP 1.150 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES exterior mm	DIMENSÕES interior mm	CAPACIDADE L	GÁS	TEMPERATURA
UDD 370 DTK BK	595x640x1840	475x440x1550	270	R290	-12°C / -22°C
UDD 370 DTK	595x640x1840	475x440x1550	270	R290	-12°C / -22°C



ARMÁRIO EXPOSITOR



Dimensões L*P*A - 575x595x820 mm

Temperaturas - 0° / 10° C

Voltagem - 220 V

Potência frigorífica - 110 W

KWS-51

PVP 770 €
+IVA





KWS-20

PVP 660 €
+IVA

- Energia class A
- 20 garrafas de capacidade
- Zona única de 5°/ 20°C
- Dimensões (L*P*A) mm
» 295*575*820



KWD-17

PVP 715 €
+IVA

- Energia class B
- 17 garrafas de capacidade
- Zona dupla
 - » Zona superior: 5°/ 12°C
 - » Zona inferior: 12°/ 20°C
- Dimensões (L*P*A) mm
» 295*575*820

Características comuns a todos os modelos

(KWS-20 , KWD-17)

- Sistema ventilado
- Termóstato ajustável por touch control
- Dupla camada de vidro para protecção do vinho dos raios UV
- Moldura da porta e puxador em inox
- Prateleiras em madeira faia
- LCD display e luzes LED
- Display e alarme de humidade
- Alarme para temperatura
- Alarme de porta aberta
- Filtro activo carbono para troca e purificação do ar
- Elemento de aquecimento para função de Inverno
- Pés ajustáveis e porta reversível





KWS-127

PVP 1.634 €
+IVA

- Energia class A
- 127 garrafas de capacidade
- Zona única de 5°/ 20°C
- Dimensões (L*P*A) mm
» 595*695*1400



KWD-116

PVP 1.672 €
+IVA


- Energia class B
- 116 garrafas de capacidade
- Zona dupla
 - » Zona superior: 5°/ 12°C
 - » Zona inferior: 12°/ 20°C
- Dimensões (L*P*A) mm
» 595*695*1400

Características comuns a todos os modelos

(KWS-127 , KWD-116)

- Sistema ventilado
- Termóstato ajustável por touch control
- Dupla camada de vidro para protecção do vinho dos raios UV
- Moldura da porta e puxador em inox
- Prateleiras em madeira faia
- LCD display e luzes LED
- Display e alarme de humidade
- Alarme para temperatura
- Alarme de porta aberta
- Filtro activo carbono para troca e purificação do ar
- Elemento de aquecimento para função de Inverno
- Pés ajustáveis e porta reversível
- Fechadura





KWS-165

PVP 1.936 €
+IVA

- Energia class A
- 165 garrafas de capacidade
- Zona única de 5°/ 20°C
- Dimensões (L*P*A) mm
» 595*695*1760



KWD-165

PVP 1.980 €
+IVA

- Energia class B
- 165 garrafas de capacidade
- Zona dupla
 - » Zona superior: 5°/ 12°C
 - » Zona inferior: 12°/ 20°C
- Dimensões (L*P*A) mm
» 595*695*1760

Características comuns a todos os modelos

(KWS-165 , KWD-165)

- Sistema ventilado
- Termóstato ajustável por touch control
- Dupla camada de vidro para protecção do vinho dos raios UV
- Moldura da porta e puxador em inox
- Prateleiras em madeira faia
- LCD display e luzes LED
- Display e alarme de humidade
- Alarme para temperatura
- Alarme de porta aberta
- Filtro activo carbono para troca e purificação do ar
- Elemento de aquecimento para função de Inverno
- Pés ajustáveis e porta reversível
- Fechadura





C254

PVP 2.445 €
+IVA



C412

PVP 3.590 €
+IVA

C420

PVP 3.960 €
+IVA



C308

PVP 2.780 €
+IVA

C310

PVP 3.140 €
+IVA

C312

PVP 3.320 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES MÁQUINA CxPxA mm	DIMENSÕES CAMARA CxPxA mm	BARRA SOLDADURA mm	POTÊNCIA DA BOMBA	VOLTAGEM V
C254	357x490x329	270x352x150	250	Q=4 m³/h	220
C308	425x500x374	351x335x100	310	Q=8 m³/h	220
C310	415x592x407	343x434x175	310	Q=8 m³/h	220
C312	415x592x407	343x434x175	310	Q=12 m³/h	220
C412	535x591x438	441x449x170	410	Q=12 m³/h	220
C420	535x591x437	441x449x170	410	Q=20 m³/h	220


LEVAC C46

PVP 6.020 €
+IVA

LEVAC C46H

PVP 7.280 €
+IVA

LEVAC C62

PVP 11.385 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES MÁQUINA CxPxÅ mm	DIMENSÕES CAMARA CxPxÅ mm	BARRA SOLDADURA mm	POTÊNCIA DA BOMBA	VOLTAGEM V
LEVAC C46	600x710x500	485x550x175	455	Q=25 m³/h	220
LEVAC C46H	600x710x1035	485x550x175	455	Q=25 m³/h	220
LEVAC C62	765x710x1050	650x535x200	2x 620	Q=60 m³/h	380



IDEA 31

PVP 3.795 €
+IVA

IDEA 41

PVP 4.470 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES MÁQUINA CxPxA mm	DIMENSÕES CAMARA CxPxA mm	BARRA SOLDADURA mm	POTÊNCIA DA BOMBA	VOLTAGEM V
IDEA 31	423x604x460	343x434x175	310	Q=12 m ³ /h	220
IDEA 41	540x612x460	441x449x170	410	Q=20 m ³ /h	220



VM 12

PVP €
+IVA



VM 16

PVP €
+IVA



VM 18

PVP €
+IVA



VM 53

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES MÁQUINA CxPxA mm	DIMENSÕES CAMARA CxPxA mm	BARRA SOLDADURA mm	POTÊNCIA DA BOMBA	VOLTAGEM V
VM 12	410x520x389	290x400x180	270	Q=12 m³/h	220
VM 16	460x547x437	343x434x200	315	Q=12 m³/h	220
VM 18	580x574x496	448x440x185	420	Q=25 m³/h	220
VM 53	607x710x500	485x550x175	455	Q=25 m³/h	220



EVOX 25

PVP 1.950 €
+IVA



EVOX 30

PVP 2.510 €
+IVA



EVOX 25H

PVP 2.160 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES MÁQUINA CxPxA mm	DIMENSÕES CAMARA CxPxA mm	BARRA SOLDADURA mm	POTÊNCIA DA BOMBA	VOLTAGEM V
EVOX 25	444x481x210	303x293x110	260	Q=4 m ³ /h	220
EVOX 25H	444x481x271	303x293x110	260	Q=8 m ³ /h	220
EVOX 30	495x626x295	335x365x184	310	Q=8 m ³ /h	220

- Construção em aço inox
- 3 formas de efectuar vácuo
- Interior concâvo
- Programa de marinado
- Limpeza de óleo
- 5 programas



LAX250

PVP 2.075 €
+IVA



LAX300

PVP 2.350 €
+IVA

LAX350

PVP 2.640 €
+IVA

LAX400

PVP 2.950 €
+IVA

LAX450

PVP 3.450 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES CÂMARA CxPxL mm	BOMBA DE VÁCUO	BARRA SELANTE mm	PESO kg
LAX 250	360x420x370	260x300x120	Q=8 m³/h	250	30
LAX 300	410x460x370	310x350x120	Q=8 m³/h	300	32
LAX 350	460x520x420	360x400x190	Q=10 m³/h	350	38
LAX 400	510x560x450	410x450x220	Q=16 m³/h	400	50
LAX 450	560x610x450	460x500x220	Q=20 m³/h	450	60





ST320

PVP 2.585 €
+IVA

ST350

PVP 2.780 €
+IVA



ST500

PVP 4.395 €
+IVA



ST41

PVP 3.230 €
+IVA

ST410

PVP 3.880 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES CÂMARA CxPxL mm	BOMBA DE VÁCUO	BARRA SELANTE mm	VOLTAGEM V
ST320	390x530x320	330x400x175	Q=8 m³/h	320	220
ST350	422x530x323	360x400x175	Q=12 m³/h	350	220
ST41	506x580x355	417x464x180	Q=12 m³/h	410	220
ST410	506x580x355	417x464x180	Q=25 m³/h	410	220
ST500	600x670x460	515x550x220	Q=25 m³/h	500	220

- Construção em aço inox
- 3 formas de efectuar vácuo
- Interior concâvo
- Programa de marinado
- Limpeza de óleo
- 5 programas



LAX250

PVP 2.075 €
+IVA



LAX300

PVP 2.350 €
+IVA

LAX350

PVP 2.640 €
+IVA

LAX400

PVP 2.950 €
+IVA

LAX450

PVP 3.450 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES CÂMARA CxPxL mm	BOMBA DE VÁCUO	BARRA SELANTE mm	PESO kg
LAX 250	360x420x370	260x300x120	Q=8 m³/h	250	30
LAX 300	410x460x370	310x350x120	Q=8 m³/h	300	32
LAX 350	460x520x420	360x400x190	Q=10 m³/h	350	38
LAX 400	510x560x450	410x450x220	Q=16 m³/h	400	50
LAX 450	560x610x450	460x500x220	Q=20 m³/h	450	60





MÁQUINA DE VÁCUO



SMALL

PVP 510 €
+IVA

ELIX

PVP 615 €
+IVA

MEDIUM

PVP 925 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxL mm	BARRA SOLDADURA cm	BOMBA DE VACUO cm	VOLTAGEM V
SMALL	370x280x170	35	Q= 20/24 Lt	220
ELIX	420x280x170	40	Q= 20/24 Lt	220
MEDIUM	520x280x170	50	Q= 40/48 Lt	220



DG30

PVP 2.958 €
+IVA

DG35

PVP 3.247 €
+IVA



DG40

PVP 3.918 €
+IVA

DG45

PVP 4.535 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES CÂMARA CxPxL mm	BOMBA DE VÁCUO	BARRA SELANTE mm	VOLTAGEM V
DG30	410x460x420	310x350x190	Q=8 m³/h	300	220
DG35	460x500x420	360x400x190	Q=8 m³/h	350	220
DG40	510x560x450	410x450x220	Q=20 m³/h	400	220
DG45	560x610x450	460x500x220	Q=20 m³/h	450	220

MÁQUINAS TERMO SELADORAS




SV300

PVP 1.725 €
+IVA

Moldes extras



138x96



193x138



180x180



SV400

PVP 2.400 €
+IVA

Moldes extras



GN1/2 - 265x320




GN1/4 - 265x160



VG600

PVP 9.565 €
+IVA



VG800

PVP 10.050 €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES MÁXIMAS CONTAINER	BOMBA DE VÁCUO	POTÊNCIA
SV300	280x500x600	265x196	não	600 W
SV400	400x500x600	265x325	não	1200 W
VG600	610x600x560	265x325	Q=24 m³/h	1800 W
VG800	610x600x1100	265x325	Q=24 m³/h	1800 W



RONER



1/1 GN VASCA
PVP 380 €
+IVA











2/1 GN VASCA
PVP 570 €
+IVA



CONERO
PVP 1.130 €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES CxPxA mm	CAPACIDADE Lt	TEMPERATURA	POTÊNCIA
Conero	130x105x340	50	24 °c / 99 °c	2000 W
1/1 GN Vasca	565x360x230	22	-	-
2/1 GN Vasca	685x565x250	43	-	-

TRITURADORES BATEDORES

IMAGEM	MODELO	DESCRIÇÃO	PREÇO PVP
	FM350VV	Corpo/Motor 350 VV 230 V - 50/60 Hz - Velocidade Variável Dimensões: 440x190x170 mm - Peso: 2,8 kg	404 €
	FM450VV	Corpo/Motor 450 VV 230 V - 50/60 Hz - Velocidade Variável Dimensões: 440x190x170 mm - Peso: 3,25 kg	515 €
	FM650VV	Corpo/Motor 650 VV 230 V - 50/60 Hz - Velocidade Variável Dimensões: 440x190x170 mm - Peso: 3,9 kg	655 €
	FM300	Braço triturador 300 mm Para motor 350/450/650 VV - Peso 1,3 kg	174 €
	FM400	Braço triturador 400 mm Para motor 350/450/650 VV - Peso 1,5 kg	195 €
	FM500	Braço triturador 500 mm Para motor 350/450/650 VV - Peso 1,75 kg	221 €
	FM600	Braço triturador 600 mm Para motor 350/450/650 VV - Peso 1,95 kg	239 €
	FAF	Batedor Para motor 350/450/650 VV - Peso 1,05 kg	246 €

TRITURADORES BATEDORES











IMAGEM	MODELO	DESCRIÇÃO	PREÇO PVP
	FM300VV	Corpo/Motor 300 VV 230 V - 50/60 Hz - Velocidade Variável Dimensões: 440x190x170 mm - Peso: 1,95 kg	389 €
	FM400VV	Corpo/Motor 400 VV 230 V - 50/60 Hz - Velocidade Variável Dimensões: 440x190x170 mm - Peso: 2,15 kg	486 €
	FM300L	Braço triturador 300 mm Para motor 300/400 VV - Peso 0,9 kg	168 €
	FM400L	Braço triturador 400 mm Para motor 300/400 VV - Peso 1,1 kg	185 €
	FM500L	Braço triturador 500 mm Para motor 300/400 VV - Peso 1,25 kg	200 €
	FAFL	Batedor Para motor 300/400 VV - Peso 1 kg	228 €

IMAGEM	MODELO	DESCRIÇÃO	PREÇO PVP
	FM250VV	Corpo/Motor 250 VV 230 V - 50/60 Hz - Velocidade Variável Dimensões: 400x125x110 mm - Peso: 1 kg	295 €
	FM200	Braço triturador 200 mm Para motor 250 VF-VV - Peso 0,4 kg	106 €
	FM250	Braço triturador 250 mm Para motor 250 VF-VV - Peso 0,45 kg	123 €
	FE200	Braço triturador 200 mm Para motor 250 VV - Peso 0,4 kg	146 €
	FE250	Braço triturador 250 mm Para motor 250 VV - Peso 0,45 kg	174 €
	FAFLM	Batedor Para motor 250 VV - Peso 0,5 kg	207 €



SERRA OSSOS



SM155 AECO

PVP 2.610 €
+IVA

SM183 AECO

PVP 2.885 €
+IVA

- Corpo em alumínio fundido
- Motor ventilado
- Sistema de segurança CE
- Opção 380 V



- Corpo em aço inox
- Motor ventilado
- Sistema de segurança CE
- Opção 380 V

SM1650i

PVP 4.910 €
+IVA

SM1860i


PVP 6.810 €
+IVA

Modelo	SERRA mm	BASE DE TRABALHO mm	POTÊNCIA	DIAMETRO DO VOLANTE m	ALIMENTAÇÃO
SM155 AECO	1550	850x850	1 HP	190	220 V
SM183 AECO	1830	910x860	1 HP	200	220 V
SM1650i	1650	905x1240	1,5 HP	190	220 V
SM1860i	1830	905x1240	1,5 HP	200	220 V





SERRA OSSOS



183

PVP 2.055 €
+IVA



183 INOX

PVP 3.315 €
+IVA

Modelo	SERRA mm	BASE DE TRABALHO mm	DIMENSÕES CxLxA mm	POTÊNCIA	ALTURA ÚTIL DE CORTE mm	PESO kg	VOLTAGEM V
183	183	260x210	545x473x955	1,5 hp	210	47	220
183 INOX	183	270x210	545x473x955	1,5 hp	210	60	220



SERRA OSSOS



HLS-1650A

PVP 1.340 €
+IVA



- Construção em alumínio fundido
- Regulador de corte

Modelo	DIMENSÕES	DIMENSÕES DA SERRA	POTÊNCIA	VOLTAGEM
HLS-1650A	550x566x1023	165 cm	750 W	230 V





CORTADORAS



HBS-250

PVP 504 €
+IVA

HBS-300

PVP 785 €
+IVA



HBS-300G

PVP 1.552 €
+IVA

HBS-330G

PVP 1.696 €
+IVA

MODELOS HBS-300G / HBS-330G

- Transmissão por veio

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES DO PRATO mm	DIÂMETRO DA LÂMINA mm	POTÊNCIA DO MOTOR W	VOLTAGEM V
HBS-250	540x270x380	230x240	250	140	220
HBS-300	630x320x430	280x290	300	230	220
HBS-300G	720x340x460	280x290	300	250	220
HBS-330G	720x360x490	280x290	330	370	220





CORTADORAS



- Lâmina de 3ª geração especial para corte de qualidade
- Motor ventilado
- Lâmina de teflon sobre consulta



S220 AF

PVP 820 €
+IVA

F250 EAF

PVP 935 €
+IVA

F275 E

PVP 1.150 €
+IVA

F300 CL

PVP 1.575 €
+IVA

F350 i

PVP 2.210 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES DO PRATO mm	DIÂMETRO DA LÂMINA mm	POTÊNCIA DO MOTOR W	VOLTAGEM V
S220 AF	415x280x340	190x160	220	0,25	220
F250 EAF	440x290x370	220x190	250	0,30	220
F275 E	440x290x390	220x220	275	0,30	220
F300 CL	570x350x500	300x220	300	0,35	220
F350 i	580x415x480	310x260	350	0,50	220





CORTADORA AUTOMÁTICA



- Sistema automático de corte
- Contador de fatias
- Lâmina de 3ª geração
- Regulador de espessura de 0 a 16 décimas
- Velocidade fixa e velocidade variável

F350i Auto

PVP 3.855 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	DIMENSÕES DO PRATO mm	DIÂMETRO DA LÂMINA mm	POTÊNCIA DO MOTOR W	VOLTAGEM V
F350i Auto	580x670x730	310x260	350	375	220





CORTADORA MANUAL



F250 VOLANO

PVP 3.800 €
+IVA

F300 VOLANO

PVP 4.130 €
+IVA

F350 VOLANO

PVP 6.830 €
+IVA

SUPORTE OPCIONAL

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm
F250 VOLANO	680x520x510
F300 VOLANO	720x600x740
F350 VOLANO	870x710x800

DIMENSÕES SUPORTE CxPxA mm	PREÇO SUPORTE
325x415x800	1.340 € +iva
400x500x800	1.340 € +iva
700x450x800	1.450 € +iva





RALADOR DE QUEIJO



GRATTUGIA

PVP 545 €
+IVA



FGM113

PVP 495 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES mm	POTÊNCIA hp	ALIMENTAÇÃO V
GRATTUGIA	350x180x400	0,25	220
FGM113	310x170x310	0,50	220



CUTTER DE COZINHA



Cutter 3

PVP 840 €
+IVA



Cutter 5

PVP 1.425 €
+IVA



Cutter 8

PVP 1.480 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES mm	POTÊNCIA hp	CAPACIDADE L	ALIMENTAÇÃO V
Cutter 3	200x320x620	0,5	3	220
Cutter 5	260x320x850	1	5	220
Cutter 8	260x320x850	1	8	220



PICADOR DE CARNE



Cabeça em aço inox ajustável.
Tamanho standard, variedade de
acessórios para picar, laminar e
cortar em tiras.

HM12

PVP 770 €
+IVA



HM22

PVP 880 €
+IVA



G84

PVP 960 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	VOLTAGEM V/Hz	POTÊNCIA MOTOR	VELOCIDADE LÂMINA rpm	PRODUÇÃO kg/h	INVERSÃO DE MARCHA	PESO kg
HM12	600x260x460	220/50	850 W	200	140	Sim	22
HM22	600x260x460	220/50	1.100 W	200	180	Sim	23
G81	540x300x425	220/50	1.111 W	200	200	Sim	55

PICADOR DE CARNE



12MEC

PVP 1.355 €
+IVA



22MEC

PVP 1.950 €
+IVA



32MEC

PVP 2.770 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	VOLTAGEM V/Hz	POTÊNCIA MOTOR	VELOCIDADE LÂMINA rpm	PRODUÇÃO kg/h	INVERSÃO DE MARCHA	PESO kg
12MEC	400x240x480	220/50	1 hp	1400	120	Sim	23
22MEC	420x310x530	220/50	1,1 hp	1400	250	Sim	32
32MEC	520x260x530	220/50	2,2 hp	1400	500	Sim	32

OBS. Possível fornecer todos os picadores em 380 V



PICADOR DE CARNE REFRIGERADO



22REF

PVP 4.210 €
+IVA

32REF

PVP 5.255 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	PRODUÇÃO 24H	POTÊNCIA	PESO	VOLTAGEM
22REF	420X400X550	200 kg	1,1 kW	58 kg	380 V
32REF	430x440x570	500 kg	2,2 kW	80 kg	380 V





FORMADORA MANUAL DE HAMBÚRGUERS



HF-100

PVP 250 €
+IVA

HF-130

PVP 295 €
+IVA



HR100

PVP 390 €
+IVA

HR130

PVP 440 €
+IVA


MODELO	DIAMETRO	DIMENSÕES
HF-100	100	235x230x275
HF-130	130	245x210x280
HR100	100	175x260x300
HR130	130	175x260x300

- Construção em alumínio
- Fácil limpeza





CORTADORA DE LEGUMES



- Construção em alumínio
- De fácil limpeza
- Vários tipos de cortes



HLC-300


PVP 1.045 €
+IVA

- Inclui 5 discos
DT7 - DT4 - DT3 - DF4 - DF2



- Preço dos discos sobre consulta

MODELO	DIMENSÕES	POTÊNCIA
HLC-300	260x600x520	0,55 kW



PELADOR DE BATATAS

- Corpo de aço inoxidável AISI 304
- Tampa em acrílico
- Interruptor de segurança
- Fácil de substituir os abrasivos
- Inclui filtro



FP106

PVP 2.660 €
+IVA

FP107

PVP 2.460 €
+IVA



FP100

PVP 2.935 €
+IVA

FP101

PVP 2.890 €
+IVA

FP102


PVP 3.105 €
+IVA

FP103

PVP 3.050 €
+IVA

MODELO	POTÊNCIA W	PRODUÇÃO	CAPACIDADE kg	ALIMENTAÇÃO V
FP106	370	150 kg/h	5	220
FP107	370	150 kg/h	5	380
FP100	550	320 kg/h	10	220
FP101	750	320 kg/h	10	380
FP102	900	500 kg/h	18	220
FP103	1.200	500 kg/h	18	380





PELADOR DE BATATAS



HLP 20

PVP 1.320 €
+IVA

- Corpo em inox
- Fácil limpeza

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE	PRODUÇÃO / h	ALIMENTAÇÃO
HLP 20	576x430x1085	20 L	40 kg	230 V





FRITADEIRA GÁS DE MÓVEL



GT17

PVP €
+IVA



GT17+17

PVP €
+IVA



GWM35T

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES CESTO CxPxA mm	CAPACIDADE Lt	POTÊNCIA kW
GT17	400x700x1100	375x215x120	17	12
GT17+17	700x700x1100	375x215x120	17+17	12+12
GWN35T	700x700x1139	365x540x120	17	19





FRITADEIRA ELÉCTRICA DE MÓVEL



NE-M200+200-10

PVP €
+IVA

NE-M200+200-16

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES CESTO CxPxA mm	CAPACIDADE Lt	VOLTAGEM V	POTÊNCIA kW
NE-M200+200-10	800x700x1100	260x280x150	20+20	380	10+10
NE-M200+200-16	800x700x1100	260x280x150	20+20	380	16+16





FRITADEIRA ELÉCTRICA DE MÓVEL



NE-M120-6

PVP €
+IVA

NE-M120-9

PVP €
+IVA

NE-M120-10

PVP €
+IVA

NE-M120-16

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES CESTO CxPxA mm	CAPACIDADE Lt	VOLTAGEM V	POTÊNCIA kW
NE-M120-6	400x700x1100	240x280x120	14	380	6
NE-M120-9	400x700x110	240x280x120	14	380	9
NE-M120-10	400x700x110	260x280x120	21	380	10
NE-M120-16	400x700x1100	260x280x120	21	380	16





FRITADEIRA ELECTRÓNICA ELECTRICA / GÁS



elframo®



EFP25

PVP €
+IVA

EFU25

PVP €
+IVA

GFP25

PVP €
+IVA

GFU25

PVP €
+IVA

EFP25 AC

PVP €
+IVA

EFU25 AC

PVP €
+IVA

GFP25 AC

PVP €
+IVA

GFU25 AC

PVP €
+IVA

Modelos AC: elevação automática do cesto

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES DOS CESTOS CxPxA mm	CAPACIDADE Lt	ALIMENTAÇÃO	POTÊNCIA kW
EFP25	400x800x855	2 (140x365x130)	25	380 V	25
EFU25	400x900x855	2 (140x365x130)	25	380 V	25
EFP25 AC	400x800x855	2 (140x365x130)	25	380 V	25
EFU25 AC	400x900x855	2 (140x365x130)	25	380 V	25
GFP25	400x800x855	2 (140x365x130)	25	GÁS	25
GFU25	400x900x855	2 (140x365x130)	25	GÁS	25
GFP25 AC	400x800x855	2 (140x365x130)	25	GÁS	25
GFU25 AC	400x900x855	2 (140x365x130)	25	GÁS	25

FRITADEIRAS ELÉCTRICAS

- Construção em aço inox
- Elemento de aquecimento revestido a aço
- Preaquecimento reduzido
(aprox 5 minutos a 190°C)
- Cuba de fácil limpeza
- Zona fria para resíduos



CE63

PVP 900 €
+IVA

CE63E

PVP 1.065 €
+IVA

CE12

PVP 930 €
+IVA

CE12E

PVP 1.155 €
+IVA

CE63B

PVP 1.405 €
+IVA

CE63BE

PVP 1.770 €
+IVA

CE13

PVP 1.780 €
+IVA

CE13E

PVP 1.930 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE	POTÊNCIA	VOLTAGEM	DIMENSÕES CESTO	DIMENSÕES
CE63	6 L	3100 W	230 V	200x240x100	310x490x390
CE63E	6 L	5000 W	380 V	200x240x100	310x440x390
CE63B	6+6 L	3100+3100 W	230 V	200x240x100	620x490x390
CE63BE	6+6 L	5000+5000 W	380 V	200x240x100	620x490x390
CE12	9 L	3450 W	230 V	220x300x100	310x580x420
CE12E	9 L	5000 W	380 V	220x300x100	310x580x420
CE13	9+9 L	3450+3450 W	230 V	220x300x100	620x580x420
CE13E	9+9 L	5000+5000 W	380 V	220x300x100	620x580x420

FRITADEIRAS ELÉCTRICAS

CE12B

PVP 1.160 €
+IVA

CE12BE

PVP 1.280 €
+IVA

CE15

PVP 1.300 €
+IVA

CE15E

PVP 1.320 €
+IVA



CE13B

PVP 1.925 €
+IVA

CE13BE

PVP 1.950 €
+IVA

CE15B

PVP 2.060 €
+IVA

CE15BE

PVP 2.085 €
+IVA

- Construção em aço inox
- Elemento de aquecimento revestido a aço
- Preaquecimento reduzido
(aprox 5 minutos a 190°C)
- Cuba de fácil limpeza
- Zona fria para resíduos



CE17P

PVP 1.555 €
+IVA

CE17

PVP 1.660 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE	POTÊNCIA	VOLTAGEM	DIMENSÕES CESTO	DIMENSÕES
CE12B	12 L	5000 W	380 V	220x300x100	310x580x310
CE12BE	12 L	7000 W	380 V	220x300x100	310x580x310
CE13B	12+12 L	5000+5000 W	380 V	220x300x100	620x580x310
CE13BE	12+12 L	7000+7000 W	380 V	220x300x100	620x580x310
CE15	15 L	7000 W	380 V	260x280x125	370x580x310
CE15E	15 L	8250 W	380 V	260x280x125	370x580x310
CE15B	15+15 L	7000+7000 W	380 V	260x280x125	730x580x310
CE15BE	15+15 L	8250+8250 W	380 V	260x280x125	730x580x310
CE17P	18 L	6900 W	380 V	480x290x100	620x530x310
CE17	26 L	9900 W	380 V	480x290x100	620x530x310

FRITADEIRAS ELÉCTRICA DE MÓVEL



CE12C
PVP 1.300 €
+IVA

CE12CE
PVP 1.430 €
+IVA



CE12DE
PVP 1.490 €
+IVA

CE16
PVP 1.520 €
+IVA

CE16E
PVP 1.600 €
+IVA

- Construção em aço inox
- Elemento de aquecimento revestido a aço
- Preaquecimento reduzido
(aprox 5 minutos a 190° C)
- Cuba de fácil limpeza
- Zona fria para resíduos



CE18P
PVP 1.950 €
+IVA

CE18
PVP 2.100 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE	POTÊNCIA	VOLTAGEM	DIMENSÕES CESTO	DIMENSÕES
CE12C	9 L	3450 W	220 V	220x300x100	310x580x870
CE12CE	9 L	5000 W	380 V	220x300x100	310x580x870
CE12DE	12 L	7000 W	220 V	220x300x100	310x580x870
CE16	15 L	7000 W	380 V	260x300x100	370x580x870
CE16E	15 L	8250 W	380 V	260x300x100	370x580x870
CE18P	18 L	6900 W	380 V	480x290x100	620x530x870
CE18	26 L	9900 W	380 V	480x290x100	620x530x870



FRITADEIRA ELÉCTRICA DE MÓVEL

CE14

PVP 1.970 €
+IVA

CE14E

PVP 2.310 €
+IVA

CE14B

PVP 2.310 €
+IVA

CE14BE

PVP 2.360 €
+IVA



- Construção em aço inox
- Elemento de aquecimento revestido a aço
- Preaquecimento reduzido
(aprox 5 minutos a 190° C)
- Cuba de fácil limpeza
- Zona fria para resíduos

CE16B

PVP 2.580 €
+IVA

CE16BE

PVP 2.600 €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE	POTÊNCIA	VOLTAGEM	DIMENSÕES CESTO	DIMENSÕES
CE14	9+9 L	3450+3450 W	220 V	220x300x100	620x580x870
CE14E	9+9 L	5000+5000 W	380 V	220x300x100	620x580x870
CE14B	12+12 L	5000+5000 W	380 V	220x300x100	620x580x870
CE14BE	12+12 L	7000+7000 W	380 V	220x300x100	620x580x870
CE16B	15+15 L	7000+7000 W	380 V	260x300x100	730x580x870
CE16BE	15+15 L	8250+8250 W	380 V	260x300x100	730x580x870



FRITADEIRAS

AQUECEDOR DE BATATAS



LSF

PVP 735 €
+IVA



LCS

PVP 690 €
+IVA



LDF

PVP 760 €
+IVA



LDF2

PVP 1.455 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	CAPACIDADE Lt	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
LSF	280x400x310	3	220	2500
LDF	280x400x310	5	220	3000
LCS	280x400x230	2,2 kg	220	250
LDF2	560x400x310	2x5	220	2x3000





FRITADEIRAS ELÉCTRICAS



DF33
PVP 1.500 €
+IVA

DF36
PVP 1.645 €
+IVA

DF39
PVP 1.780 €
+IVA



DF46
PVP 2.010 €
+IVA

DF49
PVP 2.075 €
+IVA



DF66
PVP 2.515 €
+IVA

DF612
PVP 3000 €
+IVA

DF618
PVP 3.115 €
+IVA



DF66/ST
PVP 2.210 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	CAPACIDADE Lt	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
DF33	300x600x340	9	220	3000
DF36	300x600x340	9	220/380	6000
DF39	300x600x340	9	220/380	9000
DF46	450x600x340	15	220/380	6000
DF49	450x600x340	15	220/380	9000
DF66	600x600x340	2x9	220	2x3000
DF612	600x600x340	2x9	220/380	2x6000
DF618	600x600x340	2x9	220/380	2x9000
DF66&ST	600x600x340	20	220/380	6000





FRITADEIRAS DE MÓVEL



J6

PVP 2.155 €
+IVA

J9

PVP 2.375 €
+IVA



J12

PVP 3.735 €
+IVA

J18

PVP 3.955 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	CAPACIDADE Lt	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
J6	300x600x970	9	220/380	6000
J9	300x600x970	9	220/380	9000
J12	600x600x970	2x9	220/380	2x6000
J18	600x600x970	2x9	220/380	2x9000





AQUECEDORES DE BATATAS



CS6

PVP 1.405 €
+IVA



CS4

PVP 1.180 €
+IVA



CS4/G

PVP 1.800 €
+IVA

ELÉCTRICO

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE kg	VOLTAGEM V	POTÊNCIA kW
CS6	600x600x270	5	220	750
CS4	450x600x270	3,5	220	500
CS4/G	450x600x650	3	220	1000





FOGÃO DE BANCADA



HT3

PVP 930 €
+IVA



HT6

PVP 1.380 €
+IVA



HT7

PVP 1.630 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
HT3	300x600x290	220	2x1500
HT6	600x600x290	220/380	2x1500 + 2x2
HT7	750x600x290	220/380	2x1500 + 2x2





FOGÃO DE INDUÇÃO



IH3

PVP 2.565 €
+IVA



IH21

PVP 2.595 €
+IVA



IH42

PVP 4.655 €
+IVA



C30-B1

PVP €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES C x P x A	POTÊNCIA W	ZONAS	ALIMENTAÇÃO V
IH3	400x654x120	2.400	1	220
IH21	350x654x120	3.000	2	220
IH42	600x654x120	6.000	4	220
C30-B1	274x325x100	3.000	1	220





FOGÃO DE INDUÇÃO



SLi3

PVP 2.800 €
+IVA



SLi21

PVP 2.710 €
+IVA



SLi42

PVP 4.790 €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES C x P x A	POTÊNCIA W	ZONAS	ALIMENTAÇÃO V
SLi3	450x600x290	3.000	1	220
SLi21	450x600x290	3.000	2	220
SLi42	600x600x290	6.000	4	220





FRY TOP FOGÃO ELÉCTRICO



LGR

PVP 875 €
+IVA



LGR2

PVP 1.105 €
+IVA



LBR

PVP 525 €
+IVA



LBR2

PVP 735 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
LGR	320x400x160	220	2000
LGR2	620x400x160	220	3000
LBR	280x400x120	220	2000
LBR2	570x400x120	220	2x1500





FRY TOP ELÉCTRICO



GS3

PVP 1.330 €
+IVA

GS4

PVP 1.560 €
+IVA



GS6

PVP 1.785 €
+IVA

GS7

PVP 2.155 €
+IVA

GS9

PVP 2.580 €
+IVA

- Chapa em aço anodizado
- Laterais soldadas
- Depósito de resíduos



GS6/TR

PVP 2.235 €
+IVA



GS6/TFR

PVP 2.610 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
GS3	300x600x330	220	2000
GS4	450x600x330	220	2500
GS6	600x600x330	220	3000
GS7	750x600x330	220/380	6000
GS9	900x600x330	220/380	8600
GS6/TR	600x600x330	220/380	4000
GS6/TFR	600x600x330	220/380	5600





FRY TOP ELÉCTRICO



EGD-06

PVP 298 €
+IVA

EGD-03-E

PVP 660 €
+IVA



MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	ZONAS	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
EGD-06	540x420x200	1	220	3.000
EGD-03-E	612X510X260	2	220	3.570

- Construção em aço inox
- Placa de grelhar em aço
- Zona de resíduos



FRY TOP VITROCERÂMICA



PFTAG1V

PVP 726 €
+IVA



PFTAG2

PVP 1.056 €
+IVA

- Placas vitrocerâmicas
- Fácil limpeza
- Rápidos aquecimentos
- Possibilidade de grelhar vários produtos em simultâneo



PFTAG1-0

PVP 781 €
+IVA

MODELO	DIMENSÃO CxPxA mm	VITROCERÂMICA CxPxA mm	DIM. COZINHAR CxPxA mm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
PFTAG1V	400x630x200	390x535	390x535	220	2500
PFTAG2	640x670x200	643x535	510x450	220	2x2500
PFTAG1-0	485x543x200	535x390	450x290	220	2x1250



FRY TOP VITROCERÂMICA



DFTA3M

PVP 396 €
+IVA

- Placas vitrocerâmicas
- Fácil limpeza
- Rápidos aquecimentos
- Possibilidade de grelhar vários produtos em simultâneo



DFTA1F

PVP 341 €
+IVA



DFTA2F

PVP 291 €
+IVA

MODELO	DIMENSÃO CxPxA mm	VITROCERÂMICA CxPxA mm	DIM. COZINHAR CxPxA mm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
DFTA3M	565x362x68	460x307	435x286	220	2300
DFTA1F	650x305x85	431x302	376x226	220	1500
DFTA2F	495x365x68	352x349	306x300	220	1500





PLACAS DE GRELHAR A GÁS



PCL 400 econ

PVP 429 €
+IVA



PCL 600 econ

PVP 539 €
+IVA



PCL 800 econ

PVP 671 €
+IVA



PCL 1000 econ

PVP 792 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxL mm	CORPO	POTÊNCIA W
PCL 400 econ	420x410x230	Aço Inoxidável	4300
PCL 600 econ	620x410x230	Aço Inoxidável	4300+4300
PCL 800 econ	820x410x230	Aço Inoxidável	4300+4300
PCL 1000 econ	1020x410x230	Aço inoxidável	4300+4300+4300





PLACAS DE GRELHAS COM QUEIMADOR



PLC60 ECF

PVP 726 €
+IVA



PLC80 ECF

PVP 869 €
+IVA

- Construção em aço inox
- Placa em ferro fundido
- Queimador industrial

MODELO	DIMENSÃO CxPxA mm	POTÊNCIA
PLC60 ECF	870x532x238	6800 kcal/H 10 kW
PLC80 ECF	1070x532x238	11610 kcal/H 13,5 kW





SALAMANDRA ELÉCTRICA



HSME-450

PVP 935 €
+IVA

HSME-650

PVP 1.210 €
+IVA

Modelo	Dimensões CxPxA mm	Voltagem V	Potência kW
HSME-450	450x450x507	220	2.8
HSME-650	650x462x507	220	4.6





LINHA 600

FRITADEIRA / FRY TOP

FOGÃO ELÉCTRICO



HG6035E

PVP 880 €
+IVA



HG6060E

PVP 1.210 €
+IVA



HF6035E

PVP 880 €
+IVA



HF6060E

PVP 1.166 €
+IVA



HS6035E

PVP 858 €
+IVA



HS6060E

PVP 1.210 €
+IVA

MODELO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	CAPACIDADE	POTÊNCIA	VOLTAGEM
HG6035E	Fry-top	350x600x415	-	4,2 kW	220 V / 380 V
HG6060E	Fry-top	600x600x415	-	8,4 kW	220 V / 380 V
HF6035E	Fritadeira	350x600x415	8 L	6 kW	220 V / 380 V
HF6060E	Fritadeira	600x600x415	8 L + 8 L	12 kW	220 V / 380 V
HS6035E	Fogão eléctrico	350x600x415	-	2,5 kW	220 V / 380 V
HS6060E	Fogão eléctrico	600x600x415	-	5 kW	220 V / 380 V



BANHO MARIA



ZCK165AT-1

PVP 239 €
+IVA

1/1



ZCK165AT-2

PVP 239 €
+IVA

1/2

1/2

ZCK165AT-3

PVP 239 €
+IVA

1/3

1/3

1/3

- Construção em aço inox
- Com torneira
- Interior em cuba estampada
- Containers incluídos

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	CAPACIDADE	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
ZCK165AT-1	595x350x280	1x 1/1GN	220	1200
ZCK165AT-2	595x350x280	2x 1/2GN	220	1200
ZCK165AT-3	595x350x280	3x 1/3GN	220	1200



BANHO MARIA



BM3AW

PVP 1.365 €
+IVA

BM3AW

1/4

1/4

1/4



BM4BW

PVP 1.550 €
+IVA

BM4BW

1/3

1/3

1/3



BM6AW

PVP 1.780 €
+IVA

BM6AW

1/2

1/4

1/4

1/4

1/4



BM7CW

PVP 2.275 €
+IVA

BM7CW

1/4

1/6

1/4

1/4

1/6

1/4

1/4

1/6

1/4

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
BM3AW	300x600x290	220	1000
BM4BW	450x600x290	220	1000
BM6AW	600x600x290	220	2000
BM7CW	750x600x290	220	2000

Observação- cubas incluídas





COZE PASTAS



PB33

PVP 1.680 €
+IVA



PB66

PVP 2.850 €
+IVA

CESTOS

- 1/1 - 150 €
- 2/1 - 130 €
- 4/1 - 110 €

Modelo	DIMENSÕES L P A	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W	CUBAS
PB33	300x60x325	220	3000	1
PB66	600x600x325	220	2x3000	2



LUZES DE AQUECIMENTO

Barra de aquecimento de quartzo suspensa

Construção em níquel cromo aço 18/10. Halogênio de infravermelho de quartzo radiadores com off-on-individuais



B0522

MODELO	Quartz	Comprimento cm	Volt	kW	Preço
B0502	1	65	230	0,4	1001 € +iva
B0512	2	100	230	0,8	1.606 € +iva
B0513	2	110	230	0,8	1.976 € +iva
B0522	3	120	230	1,2	1.982 € +iva
B0523	3	130	230	1,2	2.317 € +iva
B0524	3	140	230	1,2	2.431 € +iva
B0525	4	150	230	1,6	2.546 € +iva

Barra de aquecimento de quartzo com suporte

Barra de aquecimento com suporte de halogênio infravermelho de quartzo, com radiadores individuais



B0510

MODELO	Quartz	Comprimento cm	Altura cm	Volt	kW	Preço
B0500	1	65	43,5	230	0,4	1.248 € +iva
B0510	2	100	43,5	230	0,8	1.663 € +iva
B0520	3	120	43,5	230	1,2	2.207 € +iva

Barra de aquecimento compacto de quartzo com tampa de vidro acrílico

Barra de aquecimento com suporte, halogênio infravermelho de quartzo com radiadores individuais. Com tampa de protecção higiénica de vidro acrílico.



B0521

MODELO	Quartz	Comprimento cm	Altura cm	Volt	kW	Preço
B0501	1	65	43,5	230	0,4	1.601 € +iva
B0511	2	100	43,5	230	0,8	2.265 € +iva
B0521	3	120	43,5	230	1,2	2.691 € +iva

LUZES DE AQUECIMENTO

Candeeiro de aquecimento

Candeeiro de aquecimento de alumínio, de cor prata anodizado opcionalmente também cobre-preto ou plástico laminado branco. 140 mm de diâmetro, com cabo de hélice, com altura variável 850-1700 mm incluindo a luz branca de aquecimento de 250 W-250W com interruptor on-off.



	Modelo Prateado	Modelo Preto-Cobre	Modelo Branco	Modelo Preto	Preço
MODELO	B0010	B0011	B0012	B0013	435 € +iva

BARRA DE FIXAÇÃO

Estrutura metálica para vários candeeiros



MODELO	Dimensões CxLxA mm	Numero Lâmpadas	Preço
B0113	600x120x30	2	161 € +iva
B0114	900x120x30	3	181 € +iva
B0115	1.200x120x30	4	197 € +iva
B0116	1.500x120x30	5	216 € +iva
B0117	1.800x120x30	6	234 € +iva

LUZES DE AQUECIMENTO

Candeeiro de aquecimento

Feito de latão sólido, placa de cromo cobre sólida, 225 mm de diâmetro, com cabo de hélice, com luz branca, cabo de 100 mm, preto. Invólucro com interruptor on-off. : 230 V / 250 W.



	Modelo Bronze	Modelo Cobre	Modelo Cromado	Modelo Preto	Preço
MODELO	B0020	B0021	B0022	B0023	641 € +iva

Candeeiro de aquecimento

Cromado, 240 mm de diâmetro, com cabo de hélice, continuamente ajustável 850-1700 mm completo com luz branca de 250W-.. Invólucro com interruptor on-off. : 230 V / 250 W.



	Modelo Cromado	Modelo Preto	Preço
MODELO	B0031	B0039	641 € +iva

LUZES DE AQUECIMENTO



B0041

Lâmpada de calor buffet

Lâmpada de calor com suporte CNS 18/10. máscara de lâmpada e cromo braço flexível banhado projeto inc,. radiador 250 Watt-infravermelho, luz branca. . Altura aprox. 700 mm. : 230 V - 250 W.

MODELO	Base	Cor	Preço
B0041	20 x 20 x 40	cromado	775 € +iva



Lâmpada de calor para buffet

Abajures e braços flexíveis cromo opcionalmente chapeados a ouro com duas off- on-individual.

MODELO	Base	Cor	Preço
B0043	20 x 20 x 40	cromado	1.204 € +iva
B0053	20 x 20 x 40	preto	1.270 € +iva

B0043



PANELA DE SOPA

- Exterior em aço robusto
- Tapa e contentor em aço inox
- Temperatura ajustável
- Tapa inox



SB-6000S

PVP 132 €
+IVA



SB-6000

PVP 110 €
+IVA

MODELO	TEMPERATURA °c	CAPACIDADE Lt.	POTÊNCIA W	VOLTAGEM V	DIMENSÕES Diam. xA mm
SB-6000	50-90	9,5	450	220	340x360
SB-6000S	50-90	9,5	450	220	340x360





VITRINE DE PEIXE



Buffet fish

PVP 10.065 €
+IVA

Opção - Lacado à cor (ral) + 2.400 €

- Produtor de gelo granulado

MODELO	DIMENSÕES	VOLTAGEM
Buffet fish	1400x760x1250	220 V





ARMÁRIO EXPOSITOR



RVTN 725

PVP €
+IVA



RVTN 925

PVP €
+IVA

- Armário expositor 4 lados em vidro
- Iluminação por Led
- Refrigeração ventilada

MODELO	DIMENSÕES	ESTANTES	GÁS REFRIGERANTE	TEMPERATURA
RVTN 725	725x664x1990	5	R 404 A	+1 / +10
RVTN 925	925x664x1990	5	R 404 A	+1 / +10



VITRINE EXPOSITORA DE PEIXE



VX2S

PVP 3.040 €
+IVA



BLK 2

PVP €
+IVA



VX3S

PVP 3.700 €
+IVA



BLK 3


PVP €
+IVA

- Equipada com placa fria mais evaporador
- Construída em aço inox AISI 316

MODELO	DIMENSÕES	TEMPERATURAS
VX2S	680x882x400	+2 °/ +6° c
VX3S	1000x882x400	+2 °/ +6° c
BLK 2	680x882x400	+2 °/ +6° c
BLK 3	1000x882x400	+2 °/ +6° c



VITRINE DE BALCÃO QUENTE/SECO



CS2S

PVP 1.565 €
+IVA

CS3S

PVP 1.825 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	PRATELEIRAS	CUBAS	TEMPERATURAS	ILUMINAÇÃO
CS2S	690x650x420	670x195	2x GN 1/1	90° c	Led
CS3S	1020x650x420	1000x195	3x GN 1/1	90° c	Led

VITRINE DE BALCÃO BANHO MARIA



CS2
PVP 1.525 €
+IVA



CS3
PVP 1.725 €
+IVA

- Cubas GN 1/1x65 incluídas
- Fabricado em aço inox 304
- Interior boleado para fácil limpeza

MODELO	DIMENSÕES	PRATELEIRAS	CUBAS	TEMPERATURAS	ILUMINAÇÃO
CS2	690x650x420	670x195	GN 1/1-2	90° c	Led
CS3	1020x650x420	1000x195	GN 1/1-3	90° c	Led

VITRINE DE BALCÃO QUENTE



C6

PVP 865 €
+IVA

C4

PVP 765 €
+IVA



C6L

PVP 1.075 €
+IVA

C4L

PVP 950 €
+IVA



SH6

PVP 960 €
+IVA



SH6L

PVP 1.070 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CALOR	BANDEJA	TEMP. MAX	LED
SH6	1190x395x270	seco	/	90° c	não
SH6L	1190x395x270	seco	/	90° c	sim
C4	840x395x270	banho maria	4 GN 1/3	90° c	não
C6	1190x395x270	banho maria	6 GN 1/3	90° c	não
C4L	840x395x270	banho maria	4 GN 1/3	90° c	sim
C6L	1190x395x270	banho maria	6 GN 1/3	90° c	sim

VITRINE DE BALCÃO REFRIGERADA



V V

PVP 3.075 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	PRATELEIRAS	ILUMINAÇÃO	TEMPERATURA
V V	700x620x640	3	Led	+6 / +10



PLACAS DE QUENTE



CORINTO

PVP €
+IVA



MIKONO

PVP €
+IVA



SYROS

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÃO CxPxA mm	TEMPERATURA °C	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
CORINTO	500x500x80	130	220	600
MIKONO	600x500x80	130	220	700
SYROS	640x540x80	130	220	800





MÁQUINAS DE CAFÉ



Zircon mini 1GR

PVP €
+IVA



Zircon mini 2GR

PVP €
+IVA

- Entrada de água automática
- Moto-bomba incorporada
- Caldeira em cobre



Zircon 2GR

PVP €
+IVA



Zircon 3GR

PVP €
+IVA

MODELO	GRUPO	RESISTÊNCIA W	CALDEIRA Lt.	DIMENSÃO CxPxA mm
Zircon mini 1GR	1	2800	6	460x590x530
Zircon mini 2GR	2	2800	6	460x590x530
Zircon 2GR	2	3350	11,5	690x590x530
Zircon 3GR	3	4350	17,5	980x590x530

- Opção depurador 8 Litros € PVP





MÁQUINAS DE CAFÉ

Magister
Sistema Caffè



STILO MS60

PVP 2.570 €
+IVA



STILO MS70

PVP 2.935 €
+IVA



STILO MS100 2GR

PVP 3.100 €
+IVA

STILO MS100 3GR

PVP 3.430 €
+IVA

MODELO	GRUPO	RESISTÊNCIA W	CALDEIRA Lt.	DIMENSÃO CxPxA mm
STILO MS60	1	1600	4	415x535x550
STILO MS70	2	2700	4,9	595x535x500
STILO MS100 2GR	2	4500	11	795x535x500
STILO MS100 3GR	3	5400	17	1035x535x500





MÁQUINAS DE CAFÉ

Magister
Sistema Caffè



STILO ES60

PVP 2.705 €
+IVA



STILO ES70

PVP 3.065 €
+IVA



STILO ES100 2GR

PVP 3.350 €
+IVA

STILO ES100 3GR

PVP 4.000 €
+IVA

MODELO	GRUPO	RESISTÊNCIA W	CALDEIRA Lt.	DIMENSÃO CxPxA mm
STILO ES60	1	1600	4	415x535x550
STILO ES70	2	2700	4,9	595x535x500
STILO ES100 2RG	2	4500	11	795x535x500
STILO ES100 3GR	3	5400	17	1035x535x500





MOINHO DE CAFÉ MOAGEM INSTANTÂNEA



ZENITH65E

PVP €
+IVA



- Construção em alumínio fundido
- Alta velocidade de moagem
- Visor electrónico

MODELO	DIMENSÕES	POTÊNCIA	DIMENSÕES MÓS	VELOCIDADE RPM
ZENITH65E	232x264x593	500 W	65 mm	1290

MOINHO DE CAFÉ



- Construção em alumínio fundido
- Doseador regulável



K5

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES MÓD MM	VELOCIDADE R.P.M	POTÊNCIA DO MOTOR C/V
K5	64	1250	1/3





VITRINE AQUECIDA



SW-260

PVP 332 €
+IVA



SW-395

PVP 392 €
+IVA

- Construção em inox
- Fácil limpeza
- Vitrine aquecida



DHN300

PVP 570 €
+IVA



DHN 500

PVP 680 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	POTÊNCIA	VOLTAGEM
SW-260	500x350x260	250 W	220 V
SW-395	500x350x400	250 W	220 V
DHN300	554x376x311	300 W	220 V
DHN500	554x376x432	500 W	200 V





TORRADEIRA DE TAPETE



EST-A-2

PVP 704 €
+IVA



EST-A-3

PVP 844 €
+IVA

MODELO	POTÊNCIA kW	DIMENSÕES CxPxL mm	PRODUÇÃO / HORA	VOLTAGEM V
EST-A-2	1,75	362x450x385	300/350	220
EST-A-3	2,64	480x415x385	450/500	220

- Construção em aço inox,
- Capacidade para duas torradas em paralelo
- Selector de velocidade
- Resistências blindadas
- Fácil limpeza



TORRADEIRAS



T 03 con

PVP 214 €
+IVA

- Construção em aço inox
- Tabuleiro para migalhas
- Resistência em silicas
- Temporizador



T 06 con

PVP 275 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxA mm	POTÊNCIA W
T 03 con	480x250x273	2400
T 06 con	480x250x273	3600





EQUIPAMENTO DE BAR

IC777

PVP 275 €
+IVA



- Triturador de gelo
- Construção em alumínio fundido
- Lâmina em aço inox

- Construção em ABS
- Selector de velocidade
- Duas velocidades



BLENDER

PVP 300 €
+IVA



BLENDER-X

PVP 330 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	CAPACIDADE Lt	VELOCIDADE RPM	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
IC777	400x180x310	65 Kg/h		220	1800
BLENDER	205x230x510	2	20.000-28.000	220	1500
BLENDER-X	225x243x480	2	20.000-28.000	220	1500





EQUIPAMENTO DE BAR



T65

PVP 1.815 €
+IVA

- Grupo múltiplo
- Alumínio fundido
- 3 funções



T82/1

PVP 396 €
+IVA

- Copo batedor
- 2 velocidades
- Corpo em alumínio

MODELO	ALIMENTAÇÃO	MOTORES	POTÊNCIA	DIMENSÕES LxPxA	PESO	CAPACIDADE
T65	220 V	2	300W + 200W	280x590x510	16,5 kg	12
T82/1	220 V	1	200W	160x160x430	3,5 kg	12





EQUIPAMENTO DE BAR - BLENDER

WARING
COMMERCIAL

TORQ
2.0

- Construção em ABS
- Selector de velocidade

Duas velocidades



TBB145E

PVP 845 €
+IVA



TBB160E

PVP 855 €
+IVA



TBB175E

PVP 935 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	CAPACIDADE Lt	VELOCIDADE RPM	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
TBB145E	400x180x310	1,4	24.000	220	1.400
TBB160E					
TBB175E					



DESIDRATADOR



- Estrutura em inox
- Temporizador
- 5 programas
- Ventilador interno
- Temperatura 0°C a 80°C

WDH10E

PVP 920 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS CxPxAm	DIMENSÕES DAS BANDEJAS	NÚMERO BANDEJAS	POTÊNCIA W	VOLTAGEM V
WDH10E	370x500x420	380x340	10	800	220



GRELHADOR DE PLACAS



EG-01-A

PVP 327 €
+IVA

- Placas caneladas em ferro fundido
- Termóstato regulável



EG-03-A

PVP 495 €
+IVA



EG-02-A

PVP 468 €
+IVA



RM2

PVP 830 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES DA PLACA mm	TEMPERATURA °C	PLACAS	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
EG-01-A	290x305x210	214x214	0-250	Caneladas	220	1800
EG-03-A	570x350x210	410x305	0-250	Caneladas	220	2x1800
EG-02-A	410x305x210	338x220	0-250	Caneladas	220	2200
RM2	820x310x210	2x 340x230	0-250	Caneladas	220	2x2200



GRELHADOR DE PLACAS



6HD-815

PVP 506 €
+IVA



- Construção em inox
- Placas em alumínio fundido

Modelo	DIMENSÕES	ALIMENTAÇÃO	POTÊNCIA
6HD	450x370x220	220 V	2.5 kW





GRELHADOR DE PLACAS VITROCERÂMICA



EC-1A

PVP 495 €
+IVA



EC-3

PVP 752 €
+IVA

MODELO	DIMENSÃO CxPxAl mm	DIMENSÃO DA PLACA CxP mm	TEMPERATURA °C	PLACAS	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
EC-1A	340x480x170	250x280	300	Lisas	220	1600
EC-3	590x550x170	400x300	300	Lisas	220	2920





GRELHADOR DE PLACAS VITROCERÂMICA



ALYKI

PVP 825 €
+IVA



KINYRA

PVP 1.023 €
+IVA



OLYMPIA

PVP 1.430 €
+IVA



XANTHI

PVP 1.540 €
+IVA

MODELO	DIMENSÃO CxPxA mm	DIMENSÃO DA PLACA CxP mm	TEMPERATURA °C	PLACAS	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
ALYKI	300x410x170	210x280	300	2 Caneladas	220	1000
KINYRA	425x410x170	335x280	300	2 Caneladas	220	1400
OLYMPIA	600x410x170	510x280	300	2 Caneladas	220	2000
XANTHI	600x410x170	510x280	300	2 Caneladas	220	2000





MÁQUINA DE WAFFLE



WS-15

PVP 528 €
+IVA



WS-15-2

PVP 748 €
+IVA

- Interior em ferro fundido
- Temperatura de funcionamento 50c°-300c°

Modelo	DIMENSÕES	WAFFLE	ZONA	ALIMENTAÇÃO V	POTÊNCIA
WS-15	285x360x220	2	1	220	2,2 kW
WS-15-2	600x360x220	4	2	220	4,4 kW





CREPEIRA AUTOMÁTICA

WARING
COMMERCIAL®

WSC300CE

PVP 995 €
+IVA



- Cozinha ambos os lados ao mesmo tempo
- Controle electrónico de temperatura
- Temporizador digital
- Termóstato electrónico 50°C a 235°C

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	POTÊNCIA kW	DIÂMETRO DA PLACA mm	ALIMENTAÇÃO V
WSC300CE	400x560x240	2,7	340	230





CREPEIRA



CM-001

PVP 440 €
+IVA



CM-002

PVP 770 €
+IVA



CM-003

PVP 396 €
+IVA

- Temperatura ajustável 30°C - 300°C

MODELO	DIMENSÕES DA MÁQUINA CxPxAmm	DIMENSÃO DO PRATO mm	POTÊNCIA W
CM-001	450x485x240	400	3000
CM-003	Ø 400 x240	400	3000
CM-002	860x485x240	2x 400	2x 3000





MÁQUINA DE CHOCOLATE



CH-105

PVP €
+IVA



CH-110

PVP €
+IVA



LOLA3

PVP €
+IVA

LOLA6

PVP €
+IVA

- Aquecimento indirecto
- Chocolate em permanente movimento
- Regulador de temperatura

MODELO	CAPACIDADE litro	DIMENSÕES mm	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
CH-105	5	Ø260x470	220	1000
CH-110	10	Ø260x550	220	1000
LOLA3	3	240x280x430	220	850
LOLA6	6	270x310x460	220	850





REFRIGERADOR DE BEBIDAS

MINICAPRI 2M

PVP 1.025 €
+IVA



CAPRI 2M

PVP 1.075 €
+IVA



MINICAPRI 3M

PVP 1.300 €
+IVA



CAPRI 3M

PVP 1.375 €
+IVA



- Depósitos extraíveis em policarbonato
- Cobertura exterior em aço inox
- Torneira para servir bebidas com e sem polpa
- Mistura de bebida mediante agitador
- Perfeita refrigeração das bebidas, através de electroválvulas

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	CAPACIDADE L	VOLTAGEM V	POTÊNCIA
MINICAPRI 2M	270x400x600	2x 5	220	1/8 hp
MINICAPRI 3M	560x400x600	3x 5	220	1/6 hp
CAPRI 2M	270x400x600	2x 10	220	1/4 hp
CAPRI 3M	560x400x600	3x 10	220	1/4 hp





REFRIGERADOR DE BEBIDAS



COLDREAM 1M

PVP 875 €
+IVA



COLDREAM 3M

PVP 1.500 €
+IVA



COLDREAM 2M

PVP 1.125 €
+IVA

- Depósitos extraíveis em policarbonato
- Cobertura exterior em aço inox
- Torneira para servir bebidas com e sem polpa
- Mistura de bebida mediante agitador
- Perfeita refrigeração das bebidas, através de electroválvulas

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	CAPACIDADE L	VOLTAGEM V	POTÊNCIA
COLDREAM 1M	210x420x600	12	220	1/8 hp
COLDREAM 2M	390x420x600	2x 12	220	1/6 hp
COLDREAM 3M	590x420x600	3x 12	220	1/4 hp





REFRIGERADOR DE BEBIDAS

BRAS



TURIA19

PVP 1.240 €
+IVA

- Depósitos extraíveis em policarbonato
- Torneira para servir bebidas com e sem polpa
- Mistura da bebida mediante agitador

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE Lt	POTÊNCIA W
TURIA 19	320x420x720	19	300





REFRIGERADOR DE BEBIDAS



COLD DRINK 112

PVP €
+IVA



COLD DRINK 120

PVP €
+IVA

- Depósitos extraíveis em policarbonato
- Torneira para servir bebidas com e sem polpa
- Mistura da bebida mediante agitador

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	CAPACIDADE Lt	POTÊNCIA W
COLD DRINK 112	310x370x700	12	150
COLD DRINK 120	310x370x710	20	160





GRANIZADORAS



G5-5

PVP €
+IVA



G5-5x2

PVP €
+IVA



G5-5x3

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO	CAPACIDADE
G5-5	260x400x630	300 W	220 V	5L
G5-5x2	400x400x630	560 W	220 V	2x5L
G5-5x3	600x400x630	700 W	220 V	3x5L





GRANIZADORAS



IP1M

PVP €
+IVA



IP2M

PVP €
+IVA

- Depósitos extraíveis em policarbonato
- Cobertura exterior em aço inox
- Termóstato electrónico
- Torneira para servir bebidas com e sem polpa
- Mistura de bebida mediante agitador
- Perfeita refrigeração das bebidas



IP3M

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	CAPACIDADE L	VOLTAGEM V	POTÊNCIA
IP1M	200x258x870	11 L	220	500 W
IP2M	400x580x870	2x 11 L	220	900 W
IP3M	600x580x870	3x 11 L	220	1.420 W



GRANIZADORAS MIX



- Granizadora de fácil limpeza
- Panel em aço inox
- 3 torneiras de saída de produto
- 1 torneira mista
- Grande capacidade de frio (tropicalizada)



V.MIX

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	POTÊNCIA	CAPACIDADE
V.MIX	470x520x810	800 W	2 x 12L





ESPRESSOR DE CITRINOS



11

PVP 600 €
+IVA



70

PVP 1.335 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	VELOCIDADE RPM	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
11	300x230x350	1500	220	130
70	300x200x380	1500	220	300





ESPRESSADOR DE CITRINOS

- Espressador de alto rendimento
- Construção em alumínio fundido
- Zona de motor blindada

LOMI

PVP 1.225 €
+IVA



MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	VELOCIDADE RPM	VOLTAGEM V	POTÊNCIA CV
LOMI	240x183x420	1460	220	0,20



ESPRESSOR DE LARANJAS



CJ5

PVP 310 €
+IVA



CJ5A

PVP 494 €
+IVA



T94

PVP €
+IVA

- Corpo em alumínio fundido
- Duas pinhas de dimensões diferentes
- Estrutura blindada
- Fácil limpeza

- Estrutura em abs
- Pinha em aço inox
- Fácil limpeza

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	VELOCIDADE RPM	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
CJ5	200x150x420	1800	220	180
CJ5A	200x150x450	1800	220	180
T94	140x290x400	900	220	350





MÁQUINA AUTOMÁTICA DE SUMO DE LARANJA

- Construção em aço inox
- Fácil limpeza
- Zona de trabalho visível
- Motor blindado
- Reserva para os detritos das laranjas
- Reserva de laranjas
- Depósito para as cascas da laranja



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
VOLTAGEM	V/Hz	220/50
POTÊNCIA	W	200
CAPACIDADE (Laranjas Até 80mm)	Unid/min.	20/25
COMPRIMENTO	mm	420
LARGURA	mm	350
ALTURA	mm	770
PESO	kg	42

OJ-150

PVP 1,540 €
+IVA





CENTRIFUGADORAS

WARING
COMMERCIAL



WJX90XE

PVP 1.785 €
+IVA

- Construção em alumínio
- De fácil limpeza

MODELO	DIMENSÕES	POTÊNCIA	PRODUÇÃO /hora
WJX90XE	270x450x630	1.000 W	18





CENTRIFUGADORAS



50

PVP 2.195 €
+IVA



28

PVP 4.385 €
+IVA



68

PVP 4.250 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAm	ROTAÇÃO RPM	PRODUÇÃO Litro/hora	POTÊNCIA W
50	470x360x450	3000	100	800
28	480x320x570	3000	100	1300
68	480x320x580	3000	148	1300





CENTRIFUGADORAS



A8000

PVP €
+IVA



A1000

PVP €
+IVA



JP 100

PVP €
+IVA



JP 200

PVP €
+IVA

- Construção em alumínio
- De fácil limpeza

MODELO	DIMENSÕES	POTÊNCIA	PRODUÇÃO /hora
A1000	600x350x550	750 W	40 kg
JP 100	360x280x420	370 W	16 kg
JP 200	450x360x600	750 W	30 kg
A8000	280x280x320	180 W	10 kg





TRITURADOR DE GELO



IC777

PVP 275 €
+IVA



R08

PVP €
+IVA



T60S

PVP 671 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	PRODUÇÃO	VOLTAGEM	POTÊNCIA
IC777	180x400x310	20 kg/h	220 V	250 W
T60S	180x500x270	30 kg/h	220 V	350 W
R08	200x320x490	15 kg/h	220 V	250 W



TRITURADOR DE GELO



TR-ICE

PVP 725 €
+IVA

-Regulador de espessura de gelo



MODELO	DIMENSÕES	DEPÓSITO	VELOCIDADE	POTÊNCIA
TR-ICE	205x285x491	3 L	800 R.P.M.	150 W





TRITURADOR DE GELO



53

PVP 1.680 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	POTÊNCIA	PRODUÇÃO	PESO	DEPOSITO
Ice Crusher	353x236x474	130 w	2,4 kg / minuto	10 kg	1,2 kg



TRITURADOR DE GELO



- Regulador de gelo triturado
- Construção em aço inox
- Triturador profissional



IR / 0

PVP 1.866 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	TEMPO DE CICLO seg	DEPOSITO kg	PRODUÇÃO kg/h	ALIMENTAÇÃO	PESO kg
IR / 0	245x430x490	30	3,5	360	230/1- 50 Hz	25





TRITURADOR DE GELO



C 103

PVP 1.380 €
+IVA

- Construção em aço inox
- 4 laminas de inox



C 105

PVP 2.250 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE DO DEPOSITO	PRODUÇÃO kg/h	POTÊNCIA
C 103	180x330x320	1 kg	10	150 W
C 105	370x310x510	5 kg	25	150 W





MÁQUINA DE GELADO SOFT

SC150GR

PVP €
+IVA



SC 250GR

PVP €
+IVA



BC EASY 1GR

PVP €
+IVA



BC EASY 2GR

PVP €
+IVA



BV EASY 2GR

PVP €
+IVA

MODELO	CAPACIDADE kg/ h	SAIDAS	CUBAS	CAPACIDADE DA CUBA	BOMBA	POTÊNCIA
SC 150GR	15	1	1	6,5 L	não	1 hp
SC 250GR	27	3	2	2x 6,5 L	não	1 hp
BC EASY 1GR	17	1	1	11 L	opção	3 hp
BC EASY 2GR	26	3	2	2x 11 L	opção	3 hp
BV EASY 2GR	33	3	2	2x 11 L	opção	3 hp



MÁQUINA DE GELADO SOFT

BRAS

IS-CREAM

PVP 7.460 €
+IVA



- Máquina de gelado soft
- Sem bomba
- Fácil limpeza
- Um gelado de 80g em cada 20 segundos

MODELO	DIMENSÕES CxPxL mm	ALIMENTAÇÃO	PRODUÇÃO DE GELADOS POR HORA	CAPACIDADE L
IS-CREAM	260x570x710	230V - 50Hz	180	4





MÁQUINA DE GELADO SOFT



- Gelado soft e iogurte
- Deposito refrigerado ventilado
- Facil limpeza
- Equipada com Bomba
- Arrefecimento lateral

BSOFT

PVP €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxL mm	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO	PRODUÇÃO DE GELADOS POR HORA	CAPACIDADE L
BSOFT	290x580x870	10 H	230V - 50Hz	180	5





CREME DE GELADO SOFT



SP1

PVP €
+IVA



SP2

PVP €
+IVA



SP3

PVP €
+IVA

Modelo	DIMENSÕES mm	POTÊNCIA W	PRODUÇÃO H	ALIMENTAÇÃO V	CAPACIDADE L
SP1	270x430x620	350	20	220	5 L
SP2	440x430x620	756	40	220	2x 5 L
SP3	630x430x620	900	60	220	3x 5 L





BATEDEIRA



FL7

PVP 800 €
+IVA



HLB-7

PVP 649 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	CAPACIDADE	POTÊNCIA	VOLTAGEM
HLB-7	270x440x400	7 L	800 W	220 V
FL7	430x236x437	6,2 L	350 W	220 V

- Batedeira de múltiplas funções
- Tina de aço inox
- Regulador de velocidade





BATEDEIRA

S SANTOS®



27

PVP €
+IVA



MODELO	DIMENSÕES CxLxA MM	CAPACIDADE L	MASSA kg	VELOCIDADES	VOLTAGEM V	POTÊNCIA W
27	530x360x580	10	5	8	220	600





BATEDEIRA



BM10N

PVP 1.045 €
+IVA

BM20N

PVP 1.375 €
+IVA

- Selector de velocidade
- Relógio - temporizador
- Sistema de elevação de tina
- Stop de emergência



BM30N

PVP 2.090 €
+IVA

BM40N

PVP 2.310 €
+IVA

MODELO	POTÊNCIA kW	VOLTAGEM V	CAPACIDADE Litros	CAPACIDADE kg	ROTAÇÕES
BM10N	0,6	220V/50Hz	10	2,5	142/281/552
BM20N	1,16	220V/50Hz	20	5	118/234/460
BM30N	1,3	220V/50Hz	35	7	125/204/430
BM40N	1,3	220V/50Hz	40	9	125/204/430





FATIADORA DE PÃO



IEK430T

PVP 2.465 €
+IVA



IEK430S

PVP 2.605 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES	DIMENSÕES MAXIMA DO PÃO	ESPESSURA DAS FATIAS	ALTURA DO PÃO	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO
IEK430T	670x500x870	430 mm	12-14-16 mm	150 mm	0,37 kW	220 V
IEK430S	700x700x1100	430 mm	12-14-16 mm	150 mm	0,37 kW	220 V





LAMINADORAS

GP500/800

PVP 5.720 €
+IVA

GP500/1000

PVP 5.720 €
+IVA

GP600/1000

PVP 5.940 €
+IVA

GP600/1200

PVP 6.000 €
+IVA



GP-BC500/800

PVP 5.100 €
+IVA

GP-BC500/1000

PVP 5.170 €
+IVA

GP-BC600/1000

PVP 5.350 €
+IVA

GP-BC600/1200

PVP 5.390 €
+IVA



GP-B500/800

PVP 5.300 €
+IVA

GP-B500/1000

PVP 5.335 €
+IVA

GP-B600/1000

PVP 5.500 €
+IVA

GP-B600/1200

PVP 5.550 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxA mm	DIMENSÕES DE TELAS mm	VOLTAGEM	POTÊNCIA	Nº VELOCIDADES
GP500/800	2050x955x1280	488x800	220 V / 380 V	0,55 kW	2
GP500/1000	2450x955x1280	488x800	220 V / 380 V	0,55 kW	2
GP600/1000	2450x1055x1280	588x1000	220 V / 380 V	0,55 kW	2
GP600/1200	2850x1055x1280	588x1200	220 V / 380 V	0,55 kW	2
GP-BC500/800	2050x880x460	488x800	380 V	0,37 kW	1
GP-BC500/1000	2450x880x460	488x1000	380 V	0,37 kW	1
GP-BC600/1000	2450x980x460	588x1000	380 V	0,37 kW	1
GP-BC600/1200	2850x980x460	588x1200	380 V	0,37 kW	1
GP-B500/800	2050x955x555	488x800	380 V	0,55 kW	2
GP-B500/1000	2450x955x555	488x1000	380 V	0,55 kW	2
GP-B600/1000	2450x1055x555	588x1000	380 V	0,55 kW	2
GP-B600/1200	2850x1055x555	588x1200	380 V	0,55 kW	2



LAVA MÃOS



Mural

PVP €
+IVA

- Construção em aço inox
- Misturadora



CLM400

PVP 330 €
+IVA

MODELO	DIMENSÕES CxPxAmm	DIMENSÕES DA CUBA CxPxAmm
Mural	400x350x200	340x340x150
CLM400	400x400x850	340x340x150





MISTURADORAS DE BANCADA



MODELO	DIMENSÕES A - B - C mm	DIMENSÕES D POLEGADAS
DMFB9DEF	1120 - 700 - 25	3/4
DMFB90EF	1200 - 735 - 21	3/4





MISTURADORAS DE BANCADA



MFBSL2

PVP 98 €
+IVA



DMFB90M

PVP 252 €
+IVA



DMFB9DM

PVP 306 €
+IVA




MFBS2

PVP 141 €
+IVA

Misturadora de Bancada
de cano curto (70 cm)





VIOTELNOX

IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO

**Parque Industrial Qt. Rebelas
Rua Encarnação Coelho, nº14
2830-222 BARREIRO PORTUGAL
TELF + 351 212943833
FAX + 351 212944762**

**INFO@VIOTELNOX.COM
WWW.VIOTELNOX.COM**